MEDICAL
LIBRARY
H615.1
G55

THE THERAPEUTICAL

GAZETTE.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

A 583866

OF

Dr. M. DESCHERE.

No. ~~483~~ 1819

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Alphabetisch - nosologisches

Repertorium

der

2165/1

Anzeigen

zur Anwendung der bis jetzt bekannten

HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIEN,

in

verschiedenen Krankheitszuständen

nach

S. HAHNEMANN's und andern homöopathischen Schriften

bearbeitet

von

Dr. GLASOR,
Grossherzogl. Hessischem Physikus in Grünberg
in Ober-Hessen.

HEIDELBERG UND LEIPZIG.
Neue Akademische Buchhandlung von KARL GROOS.

—

1833.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Sr. Durchlaucht

dem

Fürsten Ludwig zu Solms-Lich

aus

aufrichtiger Hochachtung und dankbarer Anerkennung der hohen menschenfreundlichen Bestrebungen und Verdienste um die Förderung der Homöopathik im Grossherzogthum Hessen

ehrfurchtsvoll gewidmet

vom Verfasser.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Vorwort.

Indem der Verfasser vorliegenden Werkchens, welches er zum Nachweiser beim homöopathischen Heilverfahren für sich selbst bearbeitet hat, auf das Ersuchen mehrer seiner werthen Collegen, zur Oeffentlichkeit bringt, hat er nicht sowohl über die Erleichterung, welche dieses Werkchen dem homöopathischen Arzte bei seinem Heilverfahren schaffen wird, etwas zu sagen, als vielmehr vor Missbrauch desselben zu warnen.

Die Anzeigen, welche HAHNEMANN in seinem Werke über „die chronischen Krankheiten etc.“ jedem Symptomen-Verzeichnisse der antipsorischen Arzneien vorausgeschickt hat, geben immer die sichersten Criterien für die Bestimmung ihrer Anwendung in einem chronischen Krankheitszustande. Es sind die *eigenen* Erfahrungen dieses grossen Meisters, die eben so wenig trügen wie jede andere Mittheilung, welche

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

die Menschheit *Ihm* zu verdanken hat. Es ist deshalb von Wichtigkeit eine Uebersicht über diese Anzeigen vorliegen zu haben, um die, den jedesmaligen Krankheitszuständen entsprechenden, Arzneien leicht und schnell auffinden zu können. Hierzu hat der Verfasser die alphabetische Ordnung am zweckmässigsten gefunden, wobei zugleich das *Oertliche* hinsichtlich der Erscheinungen und der Functionen, soweit unsere Verwöhnung an die Nominalpathologie dies gestattete, beibehalten worden ist. Späterhin hat der Verfasser ganze Gruppen von Krankheitserscheinungen, unter den gewöhnlichen nosologischen Benennungen, nach den in den verschiedenen homöopathischen Schriften bekannt gemachten Heilungen mit aufgenommen. Die Anzeigen zu den antipsorischen Arzneien mit einem vorgesetzten * bezeichnet, und so hat sich vorliegendes *Repertorium der Heil-Anzeigen nach an Kranken gemachten Erfahrungen* gestaltet. Es wird bei nicht unterlassendem Vergleichen der Krankheitserscheinungen mit den *ganzen* Symptomenverzeichnissen der angezeigten Arzneien in der Arzneimittellehre selbst ein schneller Leiter zur richtigen Wahl

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

seyn. Aber auch *nur* diese gesetzte Bedingung, nebst einer jedesmaligen diagnostischen Würdigung des zu heilenden Krankheitszustandes, kann vor Missbrauch dieses Repertoriums sichern. Besonders ist es bei den, unter den herkömmlichen nosologischen Benennungen aufgeführten Krankheitsformen sehr zu beachten, damit dieses Werkchen mit den in der Literatur der alten Medicin cursirenden, s. g. „*Recepte und Curarten*“ nicht eine gleiche Rolle spiele, und zu denselben Irrungen führe. Der Homöopathiker muss ein eben so guter, wenn nicht noch besserer Patholog und Diagnostiker seyn als der Arzt älterer Schule, wenn er die Verheissungen des Heils der Homöopathik bei seinen Handlungen in Erfüllung gehen sehen will, weil öfters bei einer Aehnlichkeit der Symptome von zweien oder mehren Arzneien, ausser dem pathogenetischen Momente, eine pathologisch-diagnostische Würdigung allein für die Wahl entscheidend seyn kann. Man denke nur z. B. an das Asthma der Hypochondristen, der Hysterischen, der Hämorrhoidalisten, und das Asthma, welches nach falsch behandelten Lungenentzündungen von Exsudationen und Adhäsionen herrührt. Der

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

wahre homöopathische Arzt wird in diesen verschiedenen Fällen, wenn auch schon die Arzneisymptome mehrer Arzneien die Krankheitssymptome decken, dennoch den Causalnexus erst würdigen müssen, bevor er zur Wahl schreitet; Er wird verstehen müssen, ob in letzterm Falle nicht etwa eine partielle Phlogosis noch Statt finde, um *vor* der Anwendung eines der ihm passend scheinenden Mittel erst eine, oder mehre Gaben Aconit zu geben, u. s. dgl. m.

Hoffentlich gelangen wir bald dahin eine *allgemeine homöopathische Therapie*, nach geläuterten physiologisch-pathologischen Principien bearbeitet zu sehen, worin die verschiedenen Beziehungen der gebräuchlichsten homöopathischen Arzneien zu den einzelnen Organen und Systemen, zum Alter und Geschlecht noch näher festgesetzt werden. Die Homöopathik gewönne dann auch zugleich eine wissenschaftliche Form, welche sich zu dem wissenschaftlichen Gewande der Allöopathik wie die *natürlich* schöne Gegend zur blossen Dekoration verhalten würde.

Grünberg im August 1833.

Der Verfasser.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

A.

* **Abendfrost.** Ammon. carbonic.

* **Abendunruhe.** Ammon. carbonic.

* **Abendwechselfieber.** Petrol.

* **Abneigung** vor gekochten warmen Speisen — Silic.

* — vor schwarzem Brode, vor Fleisch — *Lycop.*

* — vor Fleisch (Eckel) *Nitr. acid.* — *Petrol.* — Carbo veg.

* — vor freier Luft, — *Petrol.*

* — (Scheu) vor Arbeit. — Phosph. — Graphit. Nitri acid. — *Conium.*

* — vor Essen, das Essen will nicht hinunter. Sep.

* — (Widerwillen) gegen Fleisch u. Milch. — Sep.

Abortus. Verhütung eines A. — Nux vom. — *Hartmann, ü. nux.* S. 54.

— Verhütung durch wiederholte Gaben von Sabina. — *Archiv IV.*, 1. 119.

— mit Metrorhagien. — Ipecac. — Sabina. — Ferrum. — *Archiv VI.*, 3. 102.

— chamomilla. — (2 Gaben). — *Archiv II.*, 2. 90.

— *Folgen* von Abortus. — Bellad. u. Bryon. — *Annal. II.*, 296.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Achsel. Anfälle von reissenden Schmerzen darin, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger, und Unmöglichkeit vor Schmerz den Arm auch nur im Mindesten zu bewegen. — *Magnesia.*

*Achseln, wie wund gedrückt. — Conium.

*Achselgrubenschweiss. Sepia.

*Aderknoten. Austritt derselben am Mastdarme, brennenden Schmerzes. — *Calcar. carbonica.*

* — am Mastdarme und After. — *Phosph.* — *Sepia.*

* — am After schmerzen. — *Graphit.* — Carbo veg.

*Aderkröpfe. Lycopod.

*Aengstlichkeit. Natrum. — Phosphor. — *Natr. muriat.* — Petrol.

* — Abends im Bette. — Sepia.

* — mit Bänglichkeit und fliegender Hitze. — Sepia.

* — über seine Krankheit mit Furcht vor dem Tode. — Nitri acid.

* — bei Nacht, die aus dem Bette treibt. — Graphit.

* — vor dem Zustuhlegehen. — *Kali carbonic.*

*Angst. Carbo veg. — Graphit. — Sepia. — Phosph. — Sulphur. — Arnica.

* — *nächtliche*, mit grosser Unruhe; melancholische, die zum Selbstmorde antrieb. — } Puls. — Ignat. Arsen. — *Archiv VIII.*, 2. 56. — *Annal I.*, 65.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Angst, Zittern und Schweiss bei den Schmerzen. — Natrum.

Aerger. Frische Folgen davon. — *Aconit*; — nach längerer Zeit. — Puls. Ignat. Bryon. Nux vom. — *Archiv VIII.*, 3. 67.

— mit Indignation, oder zu welchem eine gegründete Ursache vorhanden war. — *Staphisagr.*

— in Verbindung mit *Schreck* — *Aconit.*

— heftiger — *Chamomilla* —; mit schneller Zornaufwallung. — *Nux vom.* — *Archiv X.*, 2. 60.

* — Neigung dazu, mit Unmuth und Trübsinn. — *Conium.*

* — böse Folgen von Aerger. — Natr. mur. — Sepia.

*Aergerliche Reitzbarkeit. *Natr. mur.*

*Aergerlichkeit. Graphit. — *Lycopod.* — Nitri acid. — Phosph. — Silic. — Conium. — Natr. mur. — Kali carbonic.

* — vor der Regel. — *Natr. mur.*

*After. Blutdrang dahin. — Sepia.

* — Bluten aus dem After (fliessende Hämorrhoiden) — Ammon. carbonic. —

* — Blutknoten. — Natr. mur. — Kali carbonic.

* — Jucken am After. — Kali carbonic.

* — Schleimfluss aus dem stets geöffneten After. Phosph.

* — Schmerzen im After nach dem Essen und Stuhlgange. — *Lycopod.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Alpdrücken**, beim Einschlafen. — Ammon. carbonic.

***Amaurosis.** Phosph. — Caust. — Natr. mur. — Silic. — Sulphur. — *Annal. I.*, 79.

— *incipiens.* — Spigelia. — *Archiv I.*, 3. 176. Tart. stibiot. *Archiv III.*, 2. 154. — Mercur. solub. und Euphrasia. — *Archiv V.*, 1. 113. — China. — *Archiv III.*, 3. 74. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 51.

— periodische. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 158.

Amenorrhoea. S. *„Menses“* und *„Menstruationsbeschwerden.“*

***Angegriffenheit.** Lycopod.

* — nervöse. — Calcar. carbonica.

* — vom Sprechen. — Calcar. carbonica. — Sulphur.

Angina. { *catarrhalis.* / *inflammatoria.* / *rheumatica.* } Bellad. — Dulcamara. *Arch. I*, 3. 155.-*V*, 3. 19. *III*, 1. 50. - *IX*, 3. 45.

— { *pharyngea* / *uvularis* } Nux vom. — *Harlmann, über Nux vom. S.* 44.

— *tonsillaris.* — Bellad. — Mercur. — Daf. — Chamomilla. — *Archiv VIII.*, 3. 80.

— nach Scharlach. — Nux vom. — *Archiv IX.*, 3. 46.

— chronica, mit Verschlimmerung in der kühlen Luft und des Nachts; mit stechenden Schmerzen beim leeren Schlingen. — Mercur. solub. — Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 48.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Angina membranacea. Erst *Aconit*, nach *sechs* Stunden *Spongia*; und, wenn es noch nöthig, nach 30 Stunden *Calcurea sulphurata*. — *Archiv VI.*, 1. 70. — *VI.*, 2. 147. — *VIII.*, 1. 71.

— blos durch Calcurea sulphurata geheilt. — *Archiv V.*, 1. 106.

— ? Sambucus. — *Annal. I.*, 216.

— im letzten Stadium. — *Moschus.*

Angina pietoris. (Brustbräune) — Sambucus.

Angina serosa. Senega. — *Archiv IX.*, 2. 189.

Siehe Ferner „**Halsentzündung**“

Anthrax s. Carbunkel.

Apoplexia. Ipecac. — *Archiv V.*, 1. 108. — *V.*, 3. 108.

— Arnica. — *Archiv III.*, 1. 46.

— Hyosc. Bellad. und Bryon. — *Archiv VII.*, 1. 36.

— Bellad. — Stramon. — Hyosc., Camphora, Ipecac. — Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 44.

— Bellad. Stramon., Hyosc. und Mercur. — *Archiv V.*, 3. 108.

— Bellad. — *Archiv V.*, 1. 66. (*Bigel II*, 97.)

— nach Missbrauch von Kaffee (mit einem Leistenbruche) — Nux vom. und Arnica. — *Archiv VIII.*, 2. 85.

— bei einem Greise. — Baryta acet. (3 Gaben). — *Messerschmidt in Hufelands Journal.*

— sanguinea. — Als Präservativ in vielen Fällen. *Aconit.* — *Archiv V.*, 3. 108.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Apoplexia. (Coffea — Lauroceros). — *Archiv V.*, 3. 108.

Apoplektische Lähmungen. Anacardium.

***Appetit**, übermässiger, Mittags und Abends. — Natr. mur.

* — allzustarker — Sulphur — (Lechzen nach etwas Erquickendem. — Phosph.

***Appetitlosigkeit.** Calcar. carbonic. — Natr. mur.

* — *früh.* Ammon. carbonic.

* — Appetit vergeht beim ersten Bissen. — *Lycopod.* — Petrol.

* — zu Brode. — Natr. mur.

***Arm.** Anfang von Lähmung des Unterarms, die Hand lässt die Sachen, welche sie halten soll, unwillkührlich fallen. — Silic.

* — lähmige Schwäche des Arms. — Natr. mur.

* — Warzen am Arm. — Silic.

***Arme.** Eingeschlafenheit der Oberarme. — Kali carbonic.

* — Einschlafen derselben schon beim Aufheben. Lycopod.

* — Einschlafen beim Aufliegen auf dem Tische, oder beim Liegen auf den Armen. — *Silic.*

* — Eingeschlafenheitschmerz des Arms auf dem er liegt. — Silic.

* — Eingeschlafenheit der Aerme früh beim Erwachen. — Murias magnes.

* — Eingeschlafenheit der Aerme, Brust und der Beine. — Graphit.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Arme. Einschlafen der Arme und Beine, besonders nach Handarbeit. — Sepia.
* — Kraftlosigkeit der Arme. — Lycopod.
* — Lähmigkeit und Zittern des rechten Arms von geringer Arbeit. — Silic.
* — Mattigkeit der Arme. — Sepia.
* — jähling e Mattigkeit der Arme, wie Lähmung. Calcar carbon.
* — nächtlicher Knochenschmerz in den Armen. Lycop.
* — nächtliches, krampfiges Einschlafen der A. Lycopod.
* — nächtliches Ziehen und Reissen in den A. Calcar carbon.
* — Reissen in den Armen. — Lycopod. — Silic.
* — reissendes Stechen in den Armen und Schulterblättern. — Phosph.
* — Strammen in den Armen. — Sepia.
* — Ziehschmerz in den Armen. — Lycop. — Silic.

Arthritis s. Gicht.

Arthrocace (Coxarthrocace). — Colocynthis. — *Archiv VII.*, 3. 109.

Asthma. Antimon. — Tart. stib. — *Archiv III.*, 2. 154 und 174.
— Anacard. — *Archiv II.*, 1. 56.
— Phosph. — *Annal I.*, 117 — 126.
— in Verbindung mit Affection der Abdominalorgane. Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 187.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Asthma. Bryon. und Nux vom. (mehre Gaben abwechselnd) — *Archiv VII.*, 1. 46.

— *spasmodica.* Valeriana. — Colchic. — Plumb. acet. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.* 5.

— spasmodica; oder von Blähungsauftreibung herrührend. — Ol. animale aether. — Kali carbon.

— bei scrophulösen Kindern. — Ambra. — *Rückert II.* 20. *Anm.*

— mit Schleimanhäufung. — Bryon. — *Arch. VII.*, 1. 50.

— bei Hypochondristen, ebenso mit dem Gefühle als lägen die Kleider zu fest an, und beengen die Brust und Unterleib, wie es bei Hämorrhoidal-Congestionen der Fall ist. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux S.* 97.

— Euphorb. — *Archiv VI.*, 3. 162. — Zinc. *Archiv VI.*, 2. 173. *Anm.*

— mit Hydrothorax verbunden. — Ammon. carbonic., Carbo veg. — *Rückert I.*, 123. *Anm.* — *I.* 168. *Anm.*

*Engbrüstigkeit. Ammon. carbonic. — Graphit. *Nitri acid.* — Sepia. — Phosph.

* — *nächtliche* — Calcar. carbon. — mit *Erstickungsangst* des Abends nach dem Niederlegen. — *Arsen.*

* — und kurzer Athem. — Natr.

* — desgleichen in der Ruhe. — Silic.

* — *früh.* — Kali carbon.

* — desgl. beim Erwachen. — *Conium.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Engbrüstigkeit, bei Händearbeit. — Natr. mur.**

*** — mit Pfeiffen und Schnärcheln auf der Brust, und sichbarem Herzklopfen. — Sulphur.**

Asthma Millari. *Ipecac.* — später *Arsen.* — (wenn Ipecac nicht schnell hilft, dürfte Opium von Nutzen seyn) — *Archiv II.*, 2. 306.

— Sambuc. — *Archiv V.*, 3. 36.

Asthmatische Beschwerden. *Puls.* — *Archiv VI.*, 3. 89. — *VIII.*, 2. 79. — *Annal. I.*, 117.

***Athmen, kurzes, — *Kurzathmigkeit.* — Ammon. carbon. — Natrum.**

*** — kurzes, — *Kurzathmigkeit* bei Gehen. — Carbo veg. — Conium.**

*** — kurzes, — *Kurzathmigkeit* beim Schnellgehen, Keichen. — Silic. — Natr. mur.**

*** — kurzes, — *Kurzathmigkeit* bei geringer Handarbeit. — Silic. — Natr. mur.**

*** — kurzes, — *Kurzathmigkeit* bei Kindern. — Lycopod.**

*** — schweres — Sulph. — Natrum. — Phosph.**

*** — schwieriges, Pfeiffen auf der Brust. — Kali. carbon.**

***Athemversetzen beim Bücken. — Calcar carbon. Silic.**

*** — beim Laufen, beim Husten. — Silic.**

*** — beim Liegen auf dem Rücken. — Silic.**

Atrophia. Bellad. — Arsen. — *Archiv I.*, 2. 82. — China. — *Archiv III.*, 1, 56. — Nux vom. —

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Hartmann, üb. Nux S. 26. — *Archiv II.*, 1. 97. — *I.*, 1. 83. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39. — Puls. und China. — *Bigel I.*, 311.

Atrophia oder hektischer Zustand mit kurzem angreifendem Husten bei Kindern. — Merc. sublimat.

— mit geschwollenen Halsdrüsen, trockener Tinea capitis. — Baryta. — *Rückert I.* 91. *Anm.* — (S. auch *Cachexie*).

***Aufblähen**, nach Tische. — Graphit. — Phosph.

Aufgeregtheit, allzugrosse, und Sinnestäuschung. Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 160.

Aufliegen, mit Empfindungslosigkeit. — Opium. — *Zeitung der naturgesetzlichen Heilkunst Ir Jahrg. Nro.* 25.

***Aufstossen.** *Sepia.* — Kali carbon.

* — nach dem Essen. — Graphit.

* — bitteres. — Calcar. carbon. — Carbo veg.

* — fettiges, saures. — *Lycopod.*

* — lautes. — Petrol. — *Phosph.*

* — krampfhaftes, saures. — Phosph. — Kali carbon. — *Natr. mur.*

* — nach dem Geschmack des Essens. — Silic.

* — leeres. — Carbo veg.

* — leeres, nach dem Essen. — Natr. mur.

* — widriges, nach Fett- und Milchgenuss. — Natr. mur.

* — übelriechendes, die Nacht im Schlafe. — Sulphur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Aufstossen. (Aufschwulken) der Speisen. — Sulph. Carbo veg.

* — (Aufschwulken) des genossenen Fettes. — Carbo veg.

* — versagendes mit Schmerz. — Carbo animal.

*Augen. Beissen in den Augen. — Silic.

* — bleiches Gesicht beim Lesen. — Silic.

— Blutaustretung in den Augen. — Clematis. *Archiv VII.*, 3. 218.

* — Brennen und Schneiden in den Augen unter dem Lesen beim Lichte. — Calcar carbon.

— Doppelsehen und *Schielen.* — Hyosc. — *Archiv V.*, 3. 121. *Anm.*

— *Druck* auf den Augen, und *Herabfallen der Augenlieder.* — Zincum. — *Archiv X.*, 1. 96.

* — drücken in den Augen. — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Nitri acid.*

* — drücken in den Augen und nächtliches zuschwären. — Carbo veg.

* — drücken, thränen und stechen in den Augen. — Graphit.

* — Druckschmerz über den Augen. — Natr. mur.

* — dunkel vor den Augen wie eine graue Decke. Silic.

* — dunkle Gewebe schwebend vor den Augen. *Caustic.*

* — dunkle Punkte und farbige Streifen vor den Augen im Zimmer. — Conium.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Augen. Dunkelwerden vor den Augen beim Lesen und desgl. nach dem Essen. — Calcar carbon.

* — dunkelwerden vor den Augen beim Kerzenlichte. — Phosph.

* — dunkelwerden vor den Augen wie Nebel etc. Bellad. — *Arch. V.*, 2. 66.

* — Aufälle von jählingem *Erblinden*; er ist wie blind auf etliche Minuten. — Silic.

* — federich vor den Augen und trübsichtig. — Calcar. carbon. — *Lycopod.* — Natr.

* — Feuerfunken vor den Augen. — Silic.

* — *Flecke* schwebend vor den Augen. — Kali carbon. — (schwarze Flecke) Magnesia. — *Phosph.* — Sepia. — *Silic.*

* — fliegende schwarze Punkte vor den Augen. — Nitri acid.

* — flimmern und schwarzwerden vor den Augen. Graphit. — Lycopod. — Caustic. — Ammon. carbon.

* — *Flor* vor den Augen. — Petrol. — Sepia. — Natr. mur. — Sulphur.

* — Jucken in den Augen. — Calcar. carbon.

* — — — unter den Augen, und beim Reiben beisendes Brennen. — Conium.

* — Kältegefühl in den Augen beim Gehen im Freien. — Conium.

* — *Kurzsichtigkeit.* — Phosph. — Conium.

* — *Langsichtigkeit* kann ohne convexe Brille nicht lesen. — Calcar. carbon. — Petrol. — Natr. mur. — Sulphur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Augen, *leucomatöse Augentrübheit.* — Phosph.— *Archiv VIII.*, 3. 156.

* — *Lichtscheuheit.* (vor dem Tageslichte.) — Graphit.

* — *Lichtscheuheit*, gereitzt vom Kerzenlichte.— Lycopod. — Silic. — Conium. — *Kali carbon.*

— *Lichscheuheit.* Ignat. *Prakt. Mittheil.* 1827. 3.

— *Lichtscheuheit.* Conium und Nux vom. — *Annal. I.*, 79.

(*Siehe ferner: Scrophulöse Augenentzündung.*)

— *Nachtblindheit.* — Bellad. — Puls. — Veratr. — Digitas. — Hyosc. — Stramon. — Mercur. solub. — *Prakt. Mittheil.* 1826. S. 59 — 61. — und 81. — 1827. — S. 65.

— *Pannusartige* Verdunkelung der Augen. — *Nitri acid.* (*nach eigener Erfahrung*).

* — *Röthe*, mit Schmerzen in den Augenwinkeln. Silic.

— *Röthe*, schmerzlose, nach Ophthalmia rheumatica. — Nux vom. — *Hartmann, üb. Nux* S. 37.

* — Schmerz, vom angestrengten Schauen. — Carbo veg.

* — Schründen der Augen. — Jod. — *Lycopod.* Natr. mur.

* — *Schwäche*, beim Licht laufen beim Lesen die Buchstaben durcheinander. — Silic. — Bellad. Ruta. — *Prakt. Mittheil.* 1826. S. 56 — 59. — 1828. S. 23.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Augen.** *Schwären.* — Nitri acid. — (S. auch *Zuschwären*).

* — schwarze Punkte und Lichtstreifen vor den Augen. — Natr. mur.

* — schwarzer Schein vor den Augen. — Phosph.

* — schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. Graphit. — Natr. mur.

* — Stechen in den Augen. — Calcar. carbon. — Nitr. acid.

* — Stechen in den Augen Abends beim Lichte. Lycopod.

* — Stechen zu den Augen heraus, kann keine kleine Schrift lesen. — Natrum.

* — Tagesblindheit, wo alles wie eine graue Decke erscheint. — Phosph.

— Thränen, anhaltendes. — Euphras. — *Archiv V.*, 1. 114. — *V.*, 3. 25.

* — Thränen. — Kali carbon. — Natr. mur. — *Silic.*

* — Thränen im freien. — Calcar. carbon. — Lycopod.

* — Thränen mit Zuschwären des Nachts. — Phosph.

* — *Trübsichtigkeit.* — Phosph.; — wie Federn vor den Augen. — Natr. mur.

* — Verdunkelung, jählinge, beim Antritt reissenden u. stechenden Kopfwehes. — Natr. mur.

* — *Weitsichtigkeit.* (Presbyopia). — Lycopod. — *Silic.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Augen. *Weitsichtigkeit.* Drosera und Hyosc. — *Archiv III.*, 3. 70.

* — Zusammenfliessen der Buchstaben beim Lesen. — Graph. — *Natr. mur.*

* — *Zuschwüren.* — Calcar. carbon. — *Lycop.*

* — — nächtliches. — Natr. mur. — Sepia. *Silic.* — *Caustic.*

* — *Zuschwüren, früh.* — Kali carbonic.

Augenentzündung. Geschwulst und Röthe der Augen, Brennen in den Augenlidern, welche geröthet und entzündet sind, Sonnenlichtscheuheit. — *Sulph.* 2. — *Annal. I.*, 16.

— Unvermögen die Augen zu öffnen, als wenn die Augäpfel angeklebt wären — entzündet mit brennend beissendem Schmerze, in freier Luft verschlimmert — besonders des Abends stark thränend — Gefühl als wäre ein schneidender Körper unter dem Augenliede — Lichtscheuheit. — *Mercur. solub.* 2. — *Annal. I.*, 16.

— Heftiges *drücken* in den Augen bei jeder Anstrengung —; *das Weisse beider Augen mit Blut unterlaufen, ohne Auflockerung oder Geschwulst*, Augenlieder geröthet, geschwollen, und mit Schleim zugeklebt. — *Nux vom.* — *Annal I.*, 17.

— leichte, mit ödematöser Geschwulst umgeben. Zuschwären des Nachts. — *Rhus* (X) *Annal. I.*, 203.

— äussere. — (Taraxis, chemosis). — Nux vom. *Hartmann, über Nux S.* 40.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Augenentzündung, *catarrhalische.* — Chamomilla. *Archiv VIII.*, 3. 69. — Nux vom. — *Hartmann, üb. Nux* S. 36. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 51.

— *rheumatische*, mit Cornitis. — *Sulph.* — *Spigel.* —; wegen zurückgebliebener Trübung der Cornea. — *Euphrosia;* eine noch schmerzlose Blutunterlaufung der Albuginea hob Nux vom. — *Archiv VI.*, 2. 61.

— mit Hornhautflecken, bei sehr heftigen Kopfschmerzen, welche die Lichtscheuheit verstärkten. — *Euphros. Rückert II.*, 129. *Anm.*

— mit Hornhautgeschwür, Lichtscheuheit, *drückende* Schmerzen im Umfange der Augenhöhle etc. — *Sulph.* — *Archiv II.*, 2. 102.

— durch Anstrengung mit feinen Handarbeiten. Abends 11 Uhr verschlimmert. — *China.* — *Archiv III.*, 3. 78.

— mit heftig *brennenden* Schmerzen. — *Arsen.* Archiv VIII., 2. 75.

— *arthritische* — mit einem wüthend reissenden Kopfschmerz, brennenden, schneidenden Schmerzen in den Augen, Blutdrang nach dem Kopfe, und Ausfluss scharfer Feuchtigkeit aus beiden Augen. — *Colocynthis.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 39.

— *arthritische.* — *Tinct. eroci* (3) in das Auge getröpfelt; nach einigen Stunden — *Bellad.*, dann *Nux vom.* — *Spigel. Euphras, Calcar. carbon., Phosph.* und *Silic.* — *Archiv VIII.*, 3. 153.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Augenentzündung. — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 51.

— *chronische*, mit sehr schmerzhaften Affectionen der Augenlieder, welche heftig jucken, nässen, zuschwären. — *Euphorb.* — *Archiv VI.*, 3. 161.

— *chronische*, aus latenter Psora — ausser den bei scrophulöser Augenentzündung gebräuchlichen Mitteln. — *Acid. sulphuric.*, *vor* dem angezeigten Sulphur. — *Rückert II.*, 8. *Anm.*

— *scrophulöse.* — Bellad. — Ignat. — *Prakt. Mittheil.* 1827. S. 3.

— *scrophulöse.* — Mercur. Euphras. Digital. — Dulcamara. *Archiv III.*, 3. 67.

— *scrophulöse.* — Nux vom. Hep. sulph. — Digital. — Cannab. *Hartmann, über Nux* S. 40.

— *scrophulöse. Bellad.* als Zwischenmittel der Antipsorischen (worunter Calcar. carbon. und Caust. die Hauptmittel sind), und bei entzündlichem Zustande der Conjunctiva. Ist die Photophobia dabei mehr Folge von erhöhter Reitzbarkeit der Augennerven. — *Conium* — *Archiv IX.*, 3. 49.

— *scrophulöse* mit Verdunkelung der Hornhaut. *Magnes. carbonica.* — *Archiv X.*, 1. 157.

— eines *neugebornen* Kindes (mit Schwämmchen). *Chamomilla* und *Merc. solub.* — *Archiv II.*, 2. 200.

— der *Neugebornen.* — Anfangs *Aconit.*, später *Sulph.* und *Calcar. carbonica.*

— in Folge von Contusion — *Arnica*; gegen das spätere Thränenfliessen. — *Euphras.* — *Archiv V.*, 3. 24.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Augenentzündung, in Folge äusserer Verletzung, im entzündlichen Stadium. — *Aconit*; weiter bei Psoraentwickelung *Sulph.* —; bei scrophulöser Diathesis. — *Calcar. carbon.* — *Archiv VIII.*, 3. 157.

— in Folge eines ins Auge gekommenen Splitters (nach Entfernung desselben). — *Calcarea sulphurata.* — *Archiv III.*, 3. 57.

— nach Unterdrückung syphilitischer Beschwerden. — *Nitri acid.* — *Rückert I.*, 59 *Anm.*

— mit Milchschorf. — Merc. solub. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19.

— gewisse Art. — Clematis. — *Archiv VII.*, 1. 178.

* — Silic. — Natr. mur.

* — Hitze in den Augen mit Drücken wie von einem Sandkorn. — Phosph.

* — mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. — *Lycopod.*

Augenkrampf. *Aconit.* und *Bellad.* — *Annal. II.*, 1. 78.

Augenleiden. nervöse. — Senega. — *Archiv IX.*, 2. 189.

Augenlieder. *Flechten* an den Augenliedern. — *Bryon.* und *Sulph.* — *Rummel, in Hufelands Journ. S.* 85.

* — Lähmung des obern Augenliedes. — Nitri acid.

* — Schneiden in den Augenliedern. — Calcar. carbon.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Augenlieder.** Schründen und Brennen in den Augenliedern. — Calcar carbon.

* — Schwere und Herabsinken des obern Augenliedes. — Sepia. — *Veratr.* — *Rückert I.*, 332. *Anm.*

* — schweres Oeffnen der Augenlieder. — Phosph.

* — Unvermögen die Augenl. in der Nacht zu öffnen. — Sepia.

* — Verschliessung, Abends. — Natr. mur.

* — Verschliessung, krampfhafte. — Hyosc. — Cham. — *Rückert II.*, 147. *Anm.*

* — Zuziehen der Augenlieder, *früh*, Sulphur.

— Empfindlichkeit der Augenlieder und entstehende Röthung auf einige Veränderungen in der Atmosphäre. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux.* S. 37.

— leicht entzündlicher Zustand der Augenlieder. — Staphis.

— Krampf. — *Crocus.* — *Rückert I.*, 151. *Anm.*

Augenliedränder. Ausschlagskruste an denselben. *Dulcam.* — *Archiv III.*, 3. 68.

— Entzündung und Blenorrhoe. — Sulph. — (Valeriana.):

— Geschwürigkeit. — Spigel. — *Rückert I.*, 301. *Anm.*

— Knoten in denselben, und ein entzündlicher Zustand der Maibomischen Drüsen, mit Zuschwären. — Staphis. — *Rückert II.*, 319. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Augenwinkel. Beissen und Wundheitsschmerz in denselben, nebst Druck und Schmerzhaftigkeit des Augapfels. — Ranuncul. bulbos. — *Archiv VII.*, 3. 171.

***Ausdünstung**, langwieriger Mangel an Ausdünstung des Körpers. — Graphit —; mangelnde Ausdünstung und Unfähigkeit zu schwitzen. — *Kali carbonic.* — (Siehe auch „*Schweiss*“).

Ausschlag. Blasen-Ausschlag. — Dulcam. — *Archiv VIII.*, 2. 120. — *Rhus Annal. II.*, 345.

— Blüthen und Nesselblasen. — Calcar sulphurata.

— Blüthen am Kinne, Stirn und Halse. — Calcar. sulphurata.

— Blutblasen am Rumpfe mit *Brennen* unter der Haut, bei *nächtlicher* Unruhe. — *Arsen. Archiv III.*, 3. 81.

— bösartiger, in Geschwüre übergehender, mit der Empfindung von *Brennen*. — *Arsen.* — *Archiv I.*, 1. 105. — *II.*, 1. 100.

— Brandblatter. — *Bellad.* — *Arsen.* — *Annal. I.*, 356. — *I.*, 183.

— chronischer, des Gesichts bei Kindern, blüthenartig, finnig, krustig. — Rbus. — Ignat. — *Sulphur.* — Hepar sulphuris. — *Archiv III.*, 1. 61.

— chronischer Frieselausschlag. — Sassaparilla. — Staphis.

— chronischer (Lepra). — S. *Archiv IX.*, 3. 101. — 126.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Ausschlag. chronischer, als Folge unterdrückter Krätze. — *Sepia.* — *Annal. II.*, 345.

— chronischer. — Bryon. und Baryta acet. — *Archiv VI.*, 2. 72.

— chronischer. — Rhus. — *Archiv II.*, 1. 118.

— eiteriger, zusammenfliessender Gesichtsausschlag. — *Cicuta.* — *Archiv VI.*, 2. 73. — *III.*, 3. 79 — 81.

— flechtenartiger, wechselnd mit Brustbeschwerden und ruhrartigen Stühlen. — *Rhus.* — *Archiv V.*, 1. 83.

— Geschwülste, Kopfgrind. — Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 186.

— dergleichen er nach den Kuhpocken zu entstehen pflegt. — *Sulphur.*

— *Quaddeln.* — Hep. sulphuris.

— — und Nesselausschlag, nach starker Bewegung. — Natr. mur.

* — schmerzhafter, am Halse und auf der Brust. Lycopod.

(*Nota:* die übrigen Ausschläge kommen an den *Orten* ihres Erscheinens vor. — S. auch „*Flechten*“).

***Auswurf,** (der Brust) von *Eiter.* — *Kali carbon.* — Sepia.

* — (der Brust) gelber, stinkiger. — Calcar. carbon.

* — — *salzig*, eiterig. — Natrum.

* — — *salzig*, bei Husten früh u. Abends. Sepia.

* — (der Brust) schwer sich lösend. — Sepia.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

B.

Balggeschwulst, auf dem Backen. — Calcar. carbon. — *Archiv VIII.*, 1. 73.

Bangigkeit. Caustic. —; *früh.* — Graphit.

***Bauch.** Aufgetriebenheit — Natrum.

* — Aufgetriebenheit des Bauchs und Magens zugleich. — Lycopod.

* — Aufgetriebenheit, stete, hohe, mit Leibverstopfung. — Murias magnesiae.

* — *dicker*, bei Kindern. — Caustic.

* — *drücken* im Oberbauche. — Caustic.

* — Geschwulst. — Natr. mur.

* — Kneipen im Bauch. — Lycopod.

* — Knurren im Bauch. — *Phosph.*

* — — — und Kollern, besonders *nach* dem Essen. — Sepia.

* — Kollern im Bauch. — Nitri acid. — Phosph. — Conium.

* — Kulkern im Bauch. — Lycopod.

* — *Stechen* in der linken Bauchseite beim Gehen. — Sulphur.

* — *Stechen* im Bauch beim Befühlen. — Nitri acid.

* — Storren in d. linken Bauchseite. — Natr. mur.

(S. auch *Unterbauch* und *Unterleib*).

Begattungstrieb, zu heftiger, nicht als Begleiter von Tripper. — Nux vom. — *Hartmann, über Nux* S. 71.

(S. auch *Geschlechtstrieb*).

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Beine. Brennschmerz in den Beinen. — Kali carbon.

* — Kälte der Beine und Füsse. — Sepia.

* — Klamm in den Beinen. — Calcar. carbon.

* — kriebelnder Schauder in den Schienbeinen. Kali carbon.

* — Lähmigkeit der Beine. — Sepia.

* — nächtliches Reissen in den Beinen. — Lycopod. — *Kali carbon.*

* — Schwere der Beine. — Sulph. — Calcar. carbon.

* — Steifigkeit der Beine. — Calcar. carbon.

* — Wundheit zwischen den Beinen. — Graphit.

* — Ziehschmerz in den Beinen. — Natr. mur.

* — Ziehen und Strammen in den B. — Silic.

Beule, unschmerzhafte, weiche Beule auf dem Kopfe. (Atheroma). — *Calcar. carbon.* — *Annal. III.*, 35.

Blähungen, schmerzlose. — Carbo veg. — *Archiv VI.*, 3. 98.

* — mangelnder Abgang der Blähungen. — *Lycopod.* — Kali corbon.

* — steter Abgang. — Kali carbon.

* — Anhäufung und übermässiger Abgang von Blähungen. — *Graphit.* — Nitri acid. — Natrum.

* — Qual von Blähungen. — *Phosph.*

* — Beschwerden von Blähungen. — Carbo veg. *Caspari Erfahr.* S. 18.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Blähungen.** Erzeugung und Versetzung. — Sepia. Kali carbon. — *Calcar. carbon.* — *Phosph.* — *Silic.* — Sulph. — Carbo animal. — Graph. — Con. Jod.

Blähungskolik. *Cocculus*, — *Annal. I.*, 263.

— die tief im Unterleibe ihren Sitz hat, und meistens durch Liegen sich verschlimmert. — *Phosph.* — *Rückert I.*, 242. *Anm.*

Blasenpolyp. Calcar. carbon. — Lycopod. und Sulph. — Archiv VIII., 1. 75.

Blasenstein. Sarsaparilla.

Blausucht. *Digitalis* in öfters wiederholten grossen Gaben. — *Archiv VI.*, 3. 97.

Blattern, schwarze, brandige, auf der Haut. — Arsen. — *Annal. II.*, 183.

Blatterrose. *Rhus.* — Euphorb. — *Archiv VI.*, 3. 161.

(S. auch „*Erysipelas*“).

Blödsinn. (bei einem Kinde). — *Hyosc.* — *Annal. I.*, 52.

(S. auch „*Geistesstörung*“).

Blutabgang, aus dem After (fliessende Hämorrhoiden). — Ammon. carbon.

— beim Stuhlgange. — *Phosph.*

Blutaustretung im Auge. — Clematis. — *Archiv VII.*, 3. 218. *Anm.*

Blutblasen. Arsen. — *Archiv III.*, 3. 82. — *Annal. II.*, 151.

Blutbrechen. Hyosc. — *Annal. I.*, 251. — II. 50.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Blutbrechen, mit anfänglich aufgeregter Thätigkeit der arteriellen Gefässe — erst *Aconit.*, dann *Nux vom.* —; nach einem Recidiv aus Ueberfüllung des Magens — *Puls.* — *Annal. II.*, 257.

Blutfluss, aus dem *Uterus* nach Entbindungen, bei schwarz dunkler Farbe des Blutes. — *Crocus.* — *Arch. II.*, 1. 88 und 111. — *Archiv IV.*, 1. 121; bei mehr hellrother Farbe, und wenn der Abgang mit wehenartigen Schmerzen verbunden ist — *Sabina* (VI⁰) —; nach Umständen auch — *Bellad.* — *Nux vom.* — *Ipecac.* — *Archiv X.*, 2. 44.

— aus dem *Uterus* mit krampfhaftem Zucken der Glieder. — *Hyosc.* — *Hartmann, über Nux. S.* 54.

* — (Blutabgang) aus dem *Uterus* beim Säugen. Silic.

— aus dem *Uterus*, nach Abortus — Blut in schwarzen Klumpen, *mit krankhafter Aufregung der Geschlechtstheile.* — *Platina.* — *Archiv VIII.*, 1. 102 — 103. *Anm.*

— aus dem *Uterus*, mit immerwährendem Drängen nach den Geschlechtstheilen, als ob die Eingeweide herausfallen wollten. — *Bellad.* und *Platina.* — *Hartmann, üb. Nux* S. 54.

— aus dem *Uterus.* — *Bryon.* und *China.* — *Archiv III.*, 2. 94.

— aus dem *Uterus.* — *Ferrum.* — *Annal. II*, 53.

— aus dem *Uterus.* — Ratanhia. — *Hartlaub und Trinks A. L. III.* S. 56.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Blutfluss aus dem *Uterus.* — *Calcar. carbon.*

— aus dem *Uterus.* — *Chamomilla.* — *Archiv II.*, 2. 90. — *VIII.*, 3. 76.

— aus dem *Uterus*, bei fortwährendem Vordrängen als ob ein Gebärmutter- oder Scheidenvorfall entstehen wollte, mit enormen Kreutzschmerzen. — *Bellad.* u. *Platina. Archiv VIII.*, 3. 77—78.

— als Nebenwirkung von zu starker Gabe Mercur. — als Antidot. — *Arnica.* — *Archiv VIII.*, 1. 83.

*Blutharnen. Calcar. carbon.

— nach vorgegangenem Nachtripper. — *Cantharides.* — *Annal. I.*, 372. — *II.*, 50.

— *Mercur. solub.* und *Puls.* — *Annal. I.*, 269. — *II.*, 50.

— mit *Brennen* beim Wasserlassen. — *Mezer. Rückert II.*, 115. *Anm.*

Bluthusten. Aconit. — Arnica. — Puls. — Nux vom. — China. — *Annal. I.*, 116 u. 286.

— Entleerung warmen Blutes aus dem Munde, *nachher* Husten, mit *hellrothem*, blutigem Auswurfe. — China. — *Millefolium.* — *Annal. I.*, 115.

— chronischer (Blutsturz), — *Rhus.* — *Ledum. Archiv II.*, 2. 113.

Blutiger Durchfall. Puls. — Archiv IV. 2. 71. (S. auch „*Ruhrartige Durchfälle*“).

Blutschwamm, s. fungus haematodes.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Blutschwäre.** Lycopod. —; am Unterschenkel. Magnes.

— *Arnica.* — *Archiv V.*, 3. 44. — *Bellad.* — *Rau* S. 198.

— *Nux vom.* und *Arnica.* — *Annal. I.*, 182.

— an der Stirne und an andern Theilen. — *Ledum.* — *Rückert I.*, 187. *Anm.*

Blutung. Aus den *Augen* bei kleinen Kindern. *Chamomil.* — *Bellad.* — Nux vom. — *Archiv VI.*, 2. 38—43.

— aus *Geschwüren*, bei üblem Geruche derselben. — Carbo veg. — *Caspari Unters.* S. 24. — *Annal. II.*, 55.

— aus der *Nase*, in der Ruhe des *Nachts.* — *Rhus.* — *Annal. II.*, 302.

— aus der *Nase*, zähen, dicken, dunkelfarbigen Blutes. — *Crocus. Archiv V.*, 1. 101.

* — aus der *Nase.* — Lycopod. — Nitri acid. — Phosph. — *Silic.* — Sulph.

— aus der *Nase*, durch Rücktritt der Menses. *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 77.

— aus der *Nase*, Lungen und Magen, bei einer schwächlichen, magern, reizbaren Person. — *Chamomil.* und *Crocus.* — *Archiv IV.*, 1. 117.

— aus der *Nase*, *Moschus.* — *Rückert II.*, 392. *Anm.*

— *venöse.* — Nux vom. — *Hartmann, über Nux* S. 48.

***Blutwallung.** Petrol.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Blutwallung mit Herzklopfen. — Sepia.

— nach dem Herzen. — Sulphur.

* — uud Durst nach wenigem Weintrinken. — Silic.

Brechdurchfall. *Phosph.* (X^0) — nachdem Veratr. Cham. — Tart. stib., Puls., Rheum, Ipecac. und Arnica nur Palliation auf kurze Zeit bewirkte. — *Annal. II.*, 256.

(S. auch „*Cholera*“).

Brechhusten. Nach Keuchhusten erbricht das Kind Tag und Nacht beim Husten Schleim, und eine Art Materie von unerträglichem Geruche —; genossene Speisen werden nicht weggebrochen. — *Nux vom.* — *Annal. II.*, 305.

(S. auch „*Husten*“).

*Brecherliche Aengstlichkeit. Kali carbon.

*Brecherlichkeit. Petrol.

Bronchitis. Nux vom. (Sambuc?) — *Archiv V.*, 3. 35.

Brust. (*Mamma*). — rosenartige Entzündung derselben mit stechend reissenden Schmerzen, und Milchstockung. — (auch derselbe Zustand nach dem Entwöhnen der Kinder). — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 40.

— (*Mamma*), entzündlicher Zustand derselben *vor* eingetretener Eiterung — *Bryon* (X^0) —; ein Pflaster von *Fliedermus* —; bei bevorstehender oder schon begonnener Eiterung. *Phosph.* — *Archiv X.*, 2. 57.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Brust. (*Mamma*). bösartiger Abscess der Brüste. — *Phosph.* — *Archiv VIII.*, 1. 28.

— (*Mamma*). Phlegmone derselben mit Geschwüren von übelriechendem Eiter, callösen Rändern, Geschwulst des Brustbeins, cessirte Menses. — *Silic.* — *Arch. VIII.*, 1. 25.

— (*Mamma*). — *böse Brüste.* — in Folge von Erkältung oder Gemüthsbewegungen während des Stillens, harte Knoten zurücklassend. — *Chamomil.*. — *Archiv VIII.*, 3. 80.

— (*Mamma*). — geschwürig, mit einzelnen Verhärtungen und phthysischen Symptomen. *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 28. — *X.*, 2. 58.

— (*Mamma*). *Härte* in der Brust. — *Mercur. Rückert I.*, 209. *Anm.*

— (*Mamma*). Verhärtung der Brustdrüsen bei *neugebornen* Kindern. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 99.

— (*Mamma*). *Knoten* in den Brüsten. — *Carbo animal.* — *Archiv IX.*, 1. 140. — *X.*, 2. 58.

— (*Mamma*). *Knoten*, kleine, bewegliche, schmerzhafte. — *Bellad.* — *Archiv VIII.*, 1. 63.

— (*Mamma*). *Knoten* in den Brüsten mit aufgesprungenen *Warzen*, welche mit strohgelben Schuppen bedeckt sind, eine hervorfliessende scharfe Feuchtigkeit deckend. — *Sulph.* — *Graphit.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 3. 150.

* — (*Mamma*). *Stechen* in einer der Brüste. — Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Brust. (*Mamma*). *Wundheit der Brustwarzen.* — *Sulph.* — *Graphit.* — *Archiv VIII.*, 3. 46. Calcar. carbon. — Lycopod. — Sepia. — *Archiv X.*, 2. 56.

*Brust. (*Pectus*). — Beengung. — Natr. mur.

— — Beklemmung der Brust. Graphit. — Carbo veg.

* — (*Pectus*). Beklemmung über der Brust, nach einigem Genuss von Speisen, wie eine Last. Sulphur.

* — (*Pectus*), belegte B. mit Husten. — Natr mur.

* — — belegte B. mit Nachthusten. — Baryta.

* — — Brennen auf der B. — Calcar. carbon.

* — — Brennen in der B. heran. — Sulphur.

* — — *Brennen* in der Brust heran wie Sodbrennen. — Lycopod.

* — (*Pectus*), steter *Druck* unter den linken Rippen. — Silic. — Lycopod.

* — (*Pectus*), *Drücken* beim Husten und Niesen. Silic.

* — (*Pectus*), *Drücken* im Brustbein. — Sulph.

* — — Kitzel auf der Brust. — Phosph.

* — — *Klopfen* im Brustbeine. — Silic.

* — — *Pfeiffen* auf der B. — Kali carbon.

* — — *Rohheit* auf der B. — Natr. mur.

* — — *Rucke* in der Brust. — Conium.

* — — Schmerz von Bewegung. — Sepia.

* — — desgl. unter der linken Brust beim Daraufliegeu. — Phosph.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Brust. (*Pectus*). Seitenschmerz beim Athmen und Husten. — Sepia.

* — (*Pectus*). Seitenschmerz, Stechen in der Brustseite. — Petrol.

* — (*Pectus*). *Stechen* in der Brustseite bei Bewegung. — *Calcar. carbon.*

* — (*Pectus*). *Stechen* in der linken Brustseite. Sepia. — Silic.

* — (*Pectus*). *Stechen* in der linken Brustseite, wo es auch bei Berührung sticht. — Phosph.

* — (*Pectus*). *Stechen* von der Brust bis zum Rücken durch. — Silic.

* — (*Pectus*). *Stechen* beim Tiefathmen. — Natr. mur.

* — (*Pectus*). *Stechen* beim Husten. — Natr. mur.

* — — *Stiche* im Brustbeine. — Conium.

* — — — chronische, in der Seite. — Phosph.

* — (*Pectus*). *Stiche* in der linken Brustseite. Lycopod.

* — (*Pectus*). *Stiche* beim Biegen auf die linke Brustseite. — Calcar. carbon.

* — (*Pectus*). *Stiche* auf der Brust bei Kopfarbeit. — Sepia.

* — (*Pectus*). *Stiche* unter den Rippen. — Carbo veg.

* — (*Pectus*). *Spannschmerz* in der Brust. — Natr. mur.

* — (*Pectus*). *Wallung* in der Brust. — Sepia.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Brust.** (*Pectus*). *Wundbrennschmerz* in der Brust. Phosph.

***** — (*Pectus*). *Wundweh* in der Brust. — Sepia. Carbo veg.

Brustbeschwerden. Catarrhalische. — Verbascum. *Rückert II.*, 359. *Anm.*

— chronische. — Zincum. — Ranunculus.

Brustbräune. Arsen. — Sambucus.

Brustentzündung. *Pneumonia.* — *Pleuritis.* — *Aconit* immer als Hauptmittel, bisweilen in öfters wiederholten Gaben, wie in den 40 Fällen, welche *Archiv VIII.*, 2. 165, erwähnt sind, wo *Acon.* alle 24 Stunden wiederholt, und dadurch die Krankheit in 2 bis 3 Tagen gehoben wurde; bisweilen nach den Umständen mit nachheriger Anwendung von *Bryon.*, mit oder ohne Beihülfe von Sulphur etc.

— *Bryon.* allein oder mit nachheriger Anwendung von *Nux vom.* — *Archiv I.*, 2. 48. *III.*, 2. 101. — *V.*, 1. 95. — *V.*, 1. 81. *V.*, 3. 21. und *a. a. O. m.*

— *Arnica.* — *Archiv VII.*, 1. 74. — *IX.*, 3. 43.

— mit Neigung in den nervösen Zustand überzugehen, nach Blutentleerungen, und Haemorrhagia pulmonum *China*, in 2 mal wiederholten Gaben. — *Hartmann, über Nux* S. 34.

— (*Pleuritis*). — *Arnica.* — *Scilla.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Brustentzündung. (*Pleuritis*), mit schmerzhafter Lähmung der Hüftgelenkspartien. — *Scilla, Sulph.* und *Calcar. carbon. Annal. I.*, 18.

— (*Pleuritis*), wo schon im ersten Stadium viel Schleimauswurf sich findet, — nach *Aconit.* — *Scilla.* — *Archiv IX.*, 2. 142. —; bei nervösen Erscheinungen — *Bellad.*, öfters nachher Hyosc. oder Stramon. — *Archiv IX.*, 2. 142.

— complicirte, mit *brennenden* Schmerzen im Kreuze, asthmatischen Anfällen besonders des *Nachts*, blasiger, *brennender* Ausschlag am Munde. — *Aconit.* — *Arsen.* — *Spir. sulph.* (0). — *Annal. I.*, 32.

— (*Pneumonia*), mit heftigen Kopfschmerzen, Erbrechen, Leibweh, Durchfall, Nacht-Delirien. — Nach vergeblichem Anwenden des *Aconit.* — *Spir. sulph.*, dann wieder *Aconit* und *Bryon.* — *Annal. I.*, 33.

— *complicirte, mit Pausen im Athemholen* — mit Unruhe und Angst, kaum merkliche Bewegung der Brust, Bauchweh, vergeblicher Stuhldrang, Askariden-Auskriechen, bläuliche Lippen, trockene, brennende Haut, kleiner, harter, aussetzender, zitternder Puls, Stuhlverstopfung. — *Den Stickanfällen gieng stets Schweiss, und gleich darauf brennende Hitze mit Gesichtsröthe voran.* — Aconit. — (Bryon. und Nux vom. ohne Erfolg.) — *Opium* (mit dem besten Erfolg.) — *Annal. I.*, 29.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Brustentzündung. *Aconit.* — nach 2 Tagen, wo Husten, Seitenstechen und Blutauswurf noch fortdauern. — *Cannabis.* — *Annal. I.*, 219.

— mit Erscheinungen, welche auf Affection des *Diaphragma* hindeuten, als Aufstossen mit Stechen, Schlucksen etc., nach Aconit. — *Cannabis.* — *Annal. I.*, 220.

— Nach Verlauf der ersten Stadien, Auswurf eiterartig, Nachtschweisse etc. — *Acid. phosphoric.* in wiederholten Gaben. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 14.

— mit kurzem, ängstlichem, sehr beklommenem Athem, im spätern Stadium Frost und Hitze abwechselnd etc. — *Camphora.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 42.

— *rheumatische*, wo mehr die Pleura als die Lungen ergriffen sind, wo sie gleich anfangs mehr schleichend auftritt, — oder das hervorstehende Entzündliche durch Aconit und Bryon. gehoben ist — wo die Beschwerden nicht durch das Athmen, mehr durch Bewegung oder Ruhe, zunehmen — das Gehen im Freien erleichtert. — *Senega.* — *Archiv IX.*, 2. 188.

— *nervöse.* — *Aconit.* — *Bellad.* und *Byron.* — *Annal. I.*, 36.

— *nervöse.* — *Rhus.* — *Archiv VII.*, 2. 40. — *IX.*, 1. 102.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Brustentzündung. (*Pneumonia*), *nervöse* — mit entzündlicher Affection der Leber und icterischen Erscheinungen. — *Nux vom.* — *Bellad.* und *Hyosc.* — *Annal. I.*, 224.

Brustkrampf. *Moschus.* — Laurocerasus. — (*Caspari Therapie* S. 40.)

— Colchicum. — *Rückert II.*, 93. *Anm.*

— vom Krampf der Brustmuskeln abhängig, mit Zucken in anderen Muskelpartieen. — *Stramon.* — *Rückert I.*, 155. *Anm.*

— mit Engbrüstigkeit, Herzklopfen und drückendem Gefühle im Oberbauche, nach Unterdrückung der Menstruation. — *Puls.* — *Archiv VIII.*, 2. 78. — *VI.*, 3. 88.

— heftiger, hysterischer. — *Cuprum.* — *Archiv VIII.*, 1. 104.

***Brustverschleimung.** Baryta.

Brustwassersucht. Opium, Bryon., China, Hellebor. — *Colchicum.* — *Annal. I.*, 350.

* — (Carbo veg.). — Ammon. carbon.

C.

Cachexie. *Puls. Bellad. Archiv II.*, 2. 80. — *Nux vom.* und *China.* — *Archiv II.*, 2. 89. *Coccul.* — *Archiv VI.*, 2. 80.

— bei einem Kinde, mit Anschwellung der Halsdrüsen — dicker Bauch, Erbrechen des Genossenen, Durchfall von grüner Farbe, täglich 2 bis 6 mal, auch unverdaute Speisen

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

enthaltend etc. — *Bellad.* und *Arsen.* — *Archiv III.*, 1. 57.

Cachexie, in Folge von Frühgeburt. — *Puls.* und (3 Gaben) *China.* — *Bigel I.*, 311.

(S. auch „*Atrophia*“ und „*Marasmus*“)

Cancer labiorum. Nux vom. und Conium. (letztes auch äusserlich). Archiv IV., 2. 21.

— *Conium* Ite Verdünnung *einen* Tropfen, und äusseres Bestreichen des Geschwürs mit der starken Essenz. — *Archiv VIII.*, 2. 70.

Cancer uteri. Minderung der bohrenden, brennenden und stechenden Schmerzen durch *Arsen.* und *Bellad.* in mehren wiederholten Gaben. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 40.

Carbunculus (furunculus, s. Abcessus gangraenosus). — *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 24.

Caries. Asa. — *Archiv VI.*, 3. 112. — Silic. — Calcar. carbon. — Mezer. Sulph. — Nitri acid. — *Archiv IX.*, 3. 93.

— am Mittelfinger. — *Silic.* — *Annal. II.*, 365.

— am Oberschenkel, und Knochenauftreibung am Radius. — *Sepia* und *Nitri acid.* — *Annal. II.*, 365—68.

Cariöse Entzündung. Puls. Mezer. — Sabina. — *Silic.* — Calcar. carbon. — Lycopod. *Archiv VIII.*, 1. 39—45.

(S. auch „*Knochenkrankheiten*“).

Cataracta. (einfacher Linsenstaar). — Puls. — Cannabis und Opium. — *Archiv III.*, 3. 70.

— Puls. und Euphras. — *Archiv VII.*, 1. 29.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Chinasiechthum. Arn. Ipecac. Ferrum. — Archiv I., 1. 101 — 103. —; Mercur. — *Archiv VII.*, 2. 91. — *Veratr.*

Cholera. *Veratr.* — *Archiv IIE.*, 2. 113. — *IV.*, 2. 56. — *V.*, 3. 34. — *Veratr.* und *China.* — *Archiv II.*, 56. — *Ipecac.* — *Archiv II.*, 2. 94. — *Arsen. Archiv V.*, 3. 39.

Cholera asiatica. Zuerst *Ipecac*, einige Stunden nachher *Veratr.* — Fängt die Krankheit nicht mit Erbrechen und Diarrhoe etc. an, sondern sogleich mit Sinken der Kräfte, Ohnmacht, Kaltwerden, Wadenkrampf u. s. w. — *gleich Veratr.* Tritt hierauf nicht schnell Besserung ein — *Camphorae Spirit.* nach HAHNEMANN's Methode — alle 2 - 3 - 5 Minuten *einen* Tropfen auf Zucker oder in Wasser. Dabei *Frottirung* und Räuchern von Camph. — Zeigen sich statt der *tonisch* krampfhaften Zustände, *convulsivische Bewegungen*, *Zuckungen* (in den Fingern und Zehen beginnend — *Cupr.* (X) alle $^1/_2$ bis 1 Stunde die Gabe wiederholt —; bei gleichem Auftreten von Erbrechen, Durchfall, Leibschneiden, Schwere im Unterbauche etc. — *Arsen.* — oder *Phosph.* — dabei *möglichst* kaltes Wasser, *wenig* auf einmal. (Zu prüfende Arzneien sind noch — Carbo veg. — Acid. hydrocyanic. — und Bismuth).

— Zurückbleibender Durchfall mit Kollern in den Gedärmen — *Phosph.* (X^0). — Dabei ein Klystier, alle 3 - 5 - 7 Stunden, von

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

möglichst kaltem Wasser, einen Kaffeebecher voll auf einmal *).

Cholerine. „*Poltern und Kollern* im Bauche, von der Unterrippengegend ausgehend, worauf immer gleich Durchfall folgt, anfangs sterkorös, dann wässerig, weissschleimig (mit weissen Schleimflecken) und *grünlich.* Allgemeine Hautwärme, selbst Schweiss, voller Puls, warme Zunge, Mangel an Klamm und Krämpfen etc.“ — *Phosphor.* (Xo,oo,ooo) zuweilen nach 18 — 24 Stunden wiederholt — dabei die *Klystiere*, wie oben angegeben, und zum Trinken *möglichst kaltes Wasser.* — 1-2-3 Kaffeelöffel, *so oft* der heftige Durst es erfordert. — (*Zu häufiger* Genuss von Eiskaltem Wasser, bringt, nach spätern Erfahrungen Nachtheil.)

— mit schlechter Gesichtsfarbe, Eingenommenheit der Stirn, *klebrig zähes Wesen auf der Zunge, so dass der Finger daran klebt* — (charakteristisch) Durchfall der später grünlich

---

*) Bei zurückbleibendem Febr. nervosa versatilis — *Rhus* (VIIIo) zwei bis dreimal gegeben, und *dann* wiederholt, sobald das Herumwerfen im Bette von neuem begann. — Bei anderer Art Nervenfieber auch *Bryon.* (Xoo).

Als *Präservativ* dient, *nach Hahnemann, Cuprum* (Xo) jede Woche eine Gabe, früh nüchtern, ohne sogleich darauf zu trinken, doch nicht eher, als bis die Cholera schon im Orte selbst, oder ganz in der Nähe ist —; nach Dr. *Rummel*, alle 4 Tage abwechselnd eine kleinste Gabe Cuprum und Veratrum — Archiv XI., 1. 123 — 127. — XI., 2. 121 — 127.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

weiss, wässerig, schleimig wird uud Harnverhaltung *Acid. phosphoricum* (I.).

Chorea Sti Vitii

Ignat. — Asa. — Bellad. — *Archiv VIII.*, 1. 71.
Puls. — Calcar. carbon. — Sulph. — *Archiv VIII.*, 1. 45.
Hyosc. und Bellad. — *Arch. II.*, 2. 117.
China und Stramon. — *Arch. VII.*, 2. 76.
China, Ignat und Cupr. acet. — *Annal. I.*, 317.
Nux vom., Calcar. carbon. — Lycopod., Silic. — Phosph. — Caustic. und Sulph. — *Annal. II.*, 321 — 25.
Cuprum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 83.
Crocus. — *Archiv X.*, 1. 76.

Claudicatio (spontanea). — Bellad. — *Archiv III.*, 1. 63. (S, auch „Luxatio spontanea").

Coma. Tartar. stib. — *Archiv III.*, 2. 155.

Congestionen, nach verschiedenen Organen, in den climakterischen Jahren, in der Schwangerschaft, durch sitzende Lebensweise, durch übermässigen Genuss geistiger Getränke. — *Nux vom.* — *Hartmann*, *über Nux.* S. 50 bis 60.

— lymphatische. — Bellad.

— nach dem Kopfe. — Ranunculus bulbos. — *Archiv VII.*, 3. 171. — Mercur. — *Archiv VIII.*, 1. 85.

— venöse, nach Magen und Unterleib. — Mercur. — *Archiv VIII.*, 1. 83.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Convulsionen. Bellad. — Chamomil. — Ipecac. — Hyosc. — Cina. — Stramon. — Veratr. — Nux vom.

— in Folge eines Fingergeschwürs. — Coccul. — *Annal. I.*, 310.

— schmerzloses Zucken in beiden Armen, bei einer Schwangern, *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 13.

— mit einer Art Aurea epileptica. — *Ignat.* — *Camphora* — *Cupr. acet.* — *Archiv III.*, 2. 121.

— Epilepsieartige in einem Anfalle. — Arsen.

— ohne Bewusstseyn, abwechselnd mit Anfällen von stossweisen, krampfhaftem Athmen, mit Todeskälte im Gesichte und Körper, schwachem Pulse — ein, dem Todeskampf ähnlicher Zustand. — *Opium.* — *Rückert II.*, 240. *Anm.*

Coxalgia s. Hüftschmerz.

Croup s. Angina membranacea.

Crusta lactea. Bryon. und Baryta acet. — *Archiv VI.*, 2. 71.

— Sarsaparilla. — Arsen. — *Rau* 197. — *Annal. II.*, 155.

Cyphosis, neu entstanden. — Sulphur. — Archiv VII., 2. 50.

— *Puls.* Mercur. und Mesmerismus. — *Annal. I.*, 366.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

D.

Delirium tremens. *Nux vom.* und *Opium.* — *Archiv VII.*, 2. 114. — *Opium* und *China.* *Archiv IX.*, 3. 129—32.

Dentitionsbeschwerden. Phosph. — Calcar. carbon. — Sep. (durch Riechen an Xo). — *Archiv VII.*, 3. 91—98. — Nux vom. — Chamomil. — *Archiv VIII.*, 3. 86. — *Bellad.* *Archiv IX.*, 3. 38.

Diabetes s. Harn und Harnruhr.

Diplopia, mit Krampf oder Rheuma der Muskeln, Schmerz in der Orbita. — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 55.

Drüsen, des Halses zur Steinhärte angeschwollen. Baryta. — *Rückert I.*, 91. *Anm.* — *Bellad.* — *Chamomil. Dulcamar.*

* — des Unterkiefers geschwollen. — Silic.

* — — — schwellen öfters an. — Natr. mur.

— des Unterkiefers und der Ohren geschwollen. — Mercur.

— der Achsel geschwollen. — Calcar. sulphurata.

Drüsige Organe. (*Geschwülste, Verhärtungen*). *Bellad.* — *Spong.* — *Conium.* — *Baryta.* — *Silic.* — *Calcar. carbon.* — *Nitri acid.* — *Lycopod.*

Durchfall, bald wässerig, bald schleimig, unter Leibschneiden, öfters des *Nachts.* — *Chamomil.* — *Runmel, in Hufelands Journal.* 64. *Archiv VIII.*, 3. 82.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Durchfall, bei einem Kinde, mit vielen Schmerzen. *Jalappa* (I000). *Annal. II.*, 285.

— nach Erkältung. — *Dulcam.* — *Caspari Erfahr.* 183.

— von Verkältung, nach jedem Essen und Trinken schneidende Bauchschmerzen, mit sogleich darauf folgender Ausleerung — oft der unverdauten Speisen. — (Lienterie). — *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 10.

— mit ruhrartigem Drängen, *Nachts* am ärgsten. Sulph. — Puls. — *Archiv III.*, 2. 117.

— nächtlicher, mit Nachtblindheit. — *Veratr. Prakt. Mittheil.* 1827. 5.

— wässeriger, mit ziehenden Schmerzen in den Oberschenkeln, vom Kreutze ausgehend. — *Nux vom.* — *Caspari Erfahr.* 185.

— chronischer, zweijähriger. — *Rhus.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39.

— chronischer. — Sulph. (VIII00) — *Annal. II.*, 283.

Durchfälle, *chronische.* — *Phosph.* — *Acid. phosphoric.* — *Petrol.*

— *chronische*, bei *alten* Personen. — *China.* — *Archiv I.*, 3. 180.

— *chronische*, mit Verstopfung abwechselnd, woran *ältere* Personen öfters leiden. — *Antimon. crud.* — *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 256.

— bei *Kindbetterinnen*, mit kolikartigem Treiben und Angst. — *Rheum* (III00). — in zwei Fällen. — *Annal. II.*, 264—84.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Durchfälle, bei scrophulösen Kindern. — *Calcar. acetica.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 8.

— langwierige, von Säure, bei Kindern. — Magnes. carbon.

— beim Zahndurchbruche, grünlich, wässerig schmerzlos, aber sehr schwächend. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 82.

— schmerzlose, fast unbemerkt und unwillkührlich abgehend. — *Hyosc.* —; bei breiigen und wässerigen Ausleerungen. — *Rheum* (X^0) und *Antimon. crud.* (X^0). — *Archiv X.*, 2. 45.

— blutige. — Dulcam. — Puls. — *Archiv IV.*, 1. 113. — *IV.*, 2. 71.

(S. auch „*Dysenterie*“ u. *Ruhrartige Durchfälle*“).

***Durst**, grosser. — *Silic.* — Carbo veg.

* — des *Nachts.* — Calcar. carbon. — Natr. mur.

* — (bei Lungeneiterung). — Nitri acid.

* — steter. — Natr. mur.

Dysenterie, mit Erbrechen, ungeheuere Leibschmerzen, blutigen Stühlen und *Brennen* im After. — *Arsen.* — *Annal. I.*, 268.

— sporadische und epidemische *Herbstruhr.* — *Merc. subl. corros.* und *Mercur solubil.* — *Archiv I.*, 1. 79. — *VI.*, 3. 79. — *Aloë-Colocynthis.* — *Rau.* 199. — *Nux vom.* — *Hartmann, über Nux.* 73. — Merc. solubil. und Sulph. — *Annal. I.*, 99. — *Colchic.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Dysenterie, *catarrhalisch-rheumatische.* — *Acon.* — *China.* — *Puls.* — *Chamomil.* — *Rhus.*

— *gallicht entzündliche.* — *Aconit* (mehre Gaben). — dann *Nux vom.* oder *Merc. solubil.*

— *schleimige.* — *Puls.* — *Mercur subl.* — *Dulcam.* — *Colchic.* — *Acid. sulphuric.* (9). — Sulph. (X).

— *faulige.* — (Anfangs. bei hervorstechender Entzündlichkeit) *Aconit;* wenn dann mehr die locale Darmaffection hervortritt. — *Nux vom.* — *Arsen.* — *Acid. sulphuric.* — *China.* (vielleicht auch Phosphor und Acid. phosphoric.)

— *chronische.* — Sulph. Nitri acid. — Petrol.

E.

Eclampsie. *Platina.* — *Archiv VIII.*, 1. 101.

Eichelflecken, glatte, rothe, etwas feuchte Flecken auf der Eichel. — Carbo veg. — $\frac{x}{6}$ *Caspari Unters.* 21.

Eicheltripper. *Nux vom.* — *Hartmann*, über *Nux* 70.

***Eigensinn.** Empfindlichkeit. — Lycopod.

Einbildung, krankhafte, eines nahen Todes nach der Entbindung. — *Aconit.* — *Archiv X.*, 1. 115.

Eiter s. Geschwür.

***Ekel**, vor fetten Speisen. — Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Ekel, vor Fleisch. — *Silic.*

Epilepsie. *Hyosc.* — *Archiv I.*, 2. 53. — *Ignat. Archiv III.*, 2. 123. — *Bellad.* — *Annal. I.*, 314. — *Chamomil.* — *Archiv I.*, 1. 103. — *VIII.*, 3. 56. — *Annal. I.*, 303. — Camphora. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 157. *Anm.*

— Hyosc. — *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Annal. I.*, 312.

— nach heftigem Aerger. — *Ignat.* — *Annal. I.*, 136.

— nach heftigem Schreck. — *Hyosc.* — *Rückert II.*, 145. *Anm.*

— bei einem Kinde beim Zahnen. — *Stannum.* — *Caspari Erfahr.* 185.

— *Cuprum.* — *Archiv III.*, 1. 169. — *Ranuncul.* — *Archiv VII.*, 3. 210.

— Silic. — Sep. — Sulph. — Graphit. — Carbo veg.

— der Trinker. — Nux vom.

Erbrechen, saures, bei *Säuglingen*, öfters auch mit sauren Durchfällen. — *Calcarea acetica. Prakt. Mittheil.* 1827. 3.

— bei *Kindern*, nach jedem Getränke, mit Zuckungen und andern Symptomen, die auf einen gereitzten Zustand des Gehirns hindeuten. — *Ipecac.* (alle 4 Stunden 1/2 Tropfen Ite Verdünnung).

— bei einem *Kinde*, wobei sich Spuhlwürmer zeigten. — *Cina.* — *Archiv VIII.*, 1. 17.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Erbrechen der *Speisen*, bei *Kindern*. — *Puls.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16.

* — bei *Kindern*, aufs Säugen an der Mutter Brust, mit Verschmähung der letzten. — Silic.

— der *warmen Speisen*, gleich nach dem Essen. *Puls.* — *Archiv II.*, 1. 51.

— *chronisches Speiseerbrechen*, erzeugt durch übermässigen Genuss von Wein — dabei Husten mit Blutauswurf, Unbeweglichkeit der Zehen und Neigung zum Selbstmorde. — *Puls.* (2 Gaben, dazwischen *Bryon.*). — *Archiv V.*, 2. 85.

— *chronisches Speiseerbrechen*, mit mehrern Beschwerden. — *Arsen.* — *Messerschmidt in Hufelands Journal* 53.

* — der *Speisen*. — Natr. mur.

* — auf *alles Essen*, bei Würmerbeseigen und vieljährigem Magendrücken. — *Silic.*

* — auf jedes Trinken. — Silic.

— mit Brechwürgen, bei *Nachtl.* — *Puls.* — Nux vom. — *Archiv III.*, 2. 32.

— mit Leibschneiden, wobei die Kranken immer aufschreien, mit abwechselnden Kopfschmerzen. — *Hyosc.* — *Rückert II.*, 148. *Anm.*

— das sich durch Trinken kalten Wassers verhindern lässt. — *Cuprum.* — (Sympt. 93. und nach eigener Erfahrung).

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Erbrechen, chronisches, mit Gicht verbundenes. — *Tartar. emet.* und *Arsen.* — *Hartmann*, *über Nux* 120.

— schmerzhaftes, mit einer Art Durchfall. — *Arsen.* — *Archiv III.*, 1. 100.

— mit Würgen und Schlucksen, bei heftigem Orgasmus, glühendem Antlitz, kalten, enormen Schweissen und Hartleibigkeit. — *Bellad.* und *Bryon.* — *Archiv VI.*, 3. 103.

— der *Schwangern.* — *Ipecac.* — *Nux vom. Hartmann*, *über Nux* 60. und *an a. O.* —; *Aconit.* — *Anal. I.*, 250.

— der Trinker. — (Vomitus potatorum). — *Nux vom.* — *Hartmann*, *über Nux* 75.

— bei einer scrophulösen Person. Alles Genossene wird mit ätzender, saurer Flüssigkeit weggebrochen — bei noch mehrern gastrischen und nervösen Erscheinungen. — *Sulph.* — *Annal. I.*, 248.

***Erbrecherliche Aengstlichkeit.** — Natr. mur.

***Erectionen.** *Mangel* an E. — Lycopod. — Magnesia. — Caust. — Kali carbonic.

* — *Mangel* an E., *früh.* — Graphit.

* — schwache. — Lycopod.

* — allzustarke des Abends. — Phosph.

* — ungenügliche, kurzdauernde. — Conium.

Erfrierungen der Finger und Zehen, mit *hellrother Geschwulst.* — *Nux vom.* — *Bellad.* — *Ignat.* — *Sulph.* — *Hartmann*, *über Nux* 47.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Erfrierungen bei sanfter oder phlegmatischer Gemüthsart. — *Puls.* — *Archiv VI.*, 2. 25. — *IX.*, 3. 55. — *Annal. II.*, 313.

* — (*Erfrorene Glieder*), entzündet, juckend bei geringer Kälte (s. g. *Frostbeulen*). — *Nitri acid.* — *Petrol.* — *Phosph.* — *Annal. I.*, 134.

***Ermüdung**, grosse E., von mässigem Gehen in freier Luft. — Calcar. carbon.

Erstickungszufälle bei Kindern, durch Kaltwerden. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 86.

Erysipelas des Gesichts. — *Bellad.*

— mit Blasen und Geschwulst. — *Rhus.* — *Euphorb.* — *Archiv VI.*, 3. 161.

— des Fusses, mit Febr. nervosa stupida. — *Nux vom.* — *Archiv II.*, 2. 131.

— *Hepar sulphuris.* — *Sulph.* — *Archiv III.*, 1. 41.

— Rothlauf am Fusse, mit rother Geschwulst, brennenden Schmerzes, mit einem blaurothen Flecke. — *Puls.* — *Caspari Erfahr.* 171.

— Gesichtsrothlauf in Folge von Zahnschmerzen mit Härte der Wange, geschwollen, blaufarbig, nagende Schmerzen im Gesichtsknochen. — *Chamomil.* — *Bigel II.*, 104.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

F.

Fahren. Uebelbehagen beim Fahren. — *Coccul. Archiv VIII.*, 1. 74.

***Fallen**, leichtes Fallen und Unsicherheit beim Gehen, bei Kindern. — Caustic.

* — öfteres, plötzliches Zubodenfallen, stehend oder gehend, *bei Bewusstseyn.* — Magnesia.

***Febris.** Nachmittags Frost und Hitze. — Nitri acid.

* — Abendwechselfieber. — Petrol.

— mit seufzendem Atheinholen, das fast stets einen Frieselausschlag prognosticiren lässt. — *Ipecac.* — *Rückert I.*, 175. *Anm.*

Febris biliosa. Bryon. — Chamomill. — Nux vom. — Coccul. — Puls. — Ignat. — Merc. sol.

Febris catarrhalis. Nux vom. — *Hartmann, üb. Nux.* 26. — Bei andern Arten. — Chamomil. — Puls. — Ignat. — Bellad. — Dulcam. — Spigel. — Mangan. acet. — Conium.

— **catarrhalis-gastrica.** — Nux vom.

— **catarrhalis lenta.** — Nux vom. — Rhus. — Arsen. — *Hartmann, über Nux.* 27.

— **gastrica.** *Bryon.* — *Nux vom.* — *Veratr. Scilla.* — *Antimon.*; nach Aergerniss. — Chamomil.

— **gastrico-venosa.** Digital.

— **helodes.** (*Schweissfieber*). — *China, Sambuc.* — *Archiv V.*, 1. 90.

— **lactea.** (*Milchfieber*). — Acon. — Bryon. — Coffea — Chamomil. — Opium. — Ignat.

— **lenta.** Nux — Bellad. — Coccul. — Hellebor.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Febris inflammatoria. *Aconit.* nach dem Grade der Entzündlichkeit, *eine* oder mehre aufeinander folgende Gaben; — Bryon. — Bellad. — Nux vom.

— intermittens, bei gleichzeitiger Brecherlichkeit. — *Drosera.*

— intermittens, wo *nur während dem Froste Durst* vorhanden ist. — *Ignat.* — *Carbo veg.*

— intermittens, wo nach dem Paroxysmus ein- oder mehrmaliges Erbrechen erfolgt. — *Cina.*

— intermittens, wo *vor* dem Froste ein sehr starker Durst, mit vielem Trinken, vorhanden ist, in der Hitze zwar auch noch Durst da ist, aber doch sehr mässig getrunken wird. — *Arnica.*

— intermittens, wo in der Kälte und in der Hitze *gar kein* Durst vorhanden ist, und nach dem Fieberanfalle heftig drückende Kopfschmerzen in der Stirngegend entstehen — oder wenn sich ein anderes Symptom — Schmerzanfall — zu ihm gesellt, und umgekehrt, wenn sich ein Fieber mit letzterem verbindet. — — *Arsenic.*

— intermittens, bei abendlicher Kälte, ohne darauffolgende Hitze. — *Staphisagr.*

— intermittens, bei *blossem* Froste, ohne nachfolgende Hitze. — *Vertr.* — *Sabadilla.*

— intermittens, wo starker Frost, *ohne viel* Hitze vorhanden ist. — *Capsic.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Febris intermittens, bei gar keinem, oder nur wenigem Froste, aber heftiger Hitze mit Durst, und stark eingenommenem Kopfe. — *Valeriana.*

— **intermittens**, bei nur *wenigem* Froste, und viel trockener Hitze. — *Bellad.* — Opium.

— **intermittens**, wo neben äusserer und innerer Hitze zugleich Frostschauer vorhanden ist. — *Chamomil.*

— **intermittens**, bei nächtlichen Paroxismen. - *Rhus.*

— — bei wenig Durst und gastrischen Beschwerden. — *Antimon. crud.*

— **intermittens**, bei Durstlosigkeit, beim Schauder oder Frost, *nur* Durst *zwischen* dem Froste und der Hitze, *nach* der Hitze oder beim Schweisse, und *nicht* in der vollkommenen Fieberhitze. — *China.*

— **intermittens**, mit Kälte im Unterleibe. — *Trifolium.* — *Rückert II.*, 385. *Anm.*

— **intermittens**, als Recidiv nach Vertreibung mit Chinin sulphuric. — *Puls.* — *Rückert I.*, 257. *Anm.*

— **intermittens**, mit Trägheit des Darmkanals, oder mit übermässiger Reizbarkeit der ersten Wege, und im dreitägigen Typus. — *Nux vom.* — Coccul. — Iguat. — Bellad. — Veratr.

— **intermittens apopleptica**. — Nux vom.

— — Mehre Wechselfieberarten fanden Heilung durch *Natr. mur.* — *Annal. II.*, 338 — 42; so wie einige durch *Sulph.* —

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Ammon. muriat. (X^0). — *Calcar. carbon.* — *Archiv X.*, 1. 71.

Febris intermittens, eine Art Wechselfieber wurde geheilt durch das Umbinden eines Blattes der Flamula jovis um den kleinen Finger. *Archiv IV.*, 1. 117.

— **intermittens.** Immer Abends beim Niederlegen eintretender starker Frost, und sehr reichlicher kalter Schweiss, der bis früh anhielt. *Antimon. crud.* — *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 256.

— **intermittens**, dreitägiges, mit saurem Erbrechen nach dem Froste, Gedunsenheit des Gesichts und der Hände. — *Lycopod.*

— **nervosa**, mit entzündlichem Zustande des Gehirns, Betäubung, coma vigil, Kinnbackenkrampf — *Aconit.* — *Nux vom.* — *Bellad.* — *Opium* und *Spir. sulph.* — *Annal. I.*, 6.

— **nervosa.** *Bellad.* — *Bryon.* — *Rhus.* — *China* und *Arnica.* — *Annal. I.*, 10.

— **nervosa.** *China* und *Puls.* — *Annal. I.*, 8.

— — mit beständigem Schlummer und gelinden Delirien. — Starrer Blick beim Anreden — Viel Durst und innere Hitze, *doch wollte er immer zugedeckt seyn.* Im Schlummer allerlei Bewegungen mit dem Munde. — Galligtes Erbrechen und bei Nacht galligte Stühle. — *Puls.* — *Annal. I.*, 197.

— **nervosa**, mit vorherrschendem Brustleiden (ein Bild vom Febris hectica und Phthisis pituitosa) nach China, Rhus und Arnica. — *Hyosc.* — *Annal. I.*, 197 — 200.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Febris nervosa. Nach einem Ohnmacht- und lähmungsartigem Zustande, wilde Delirien. — Visionen, Furcht, Hastigkeit — (Spricht von schwarzen Männern, will entfliehen). — *Nux vom.* und *Bellad.* — *Annal. I.*, 200.

— **nervosa biliosa.** *Nux vom.* — *Coccul.* — *Archiv VI.*, 2. 78 — 80.

— **nervosa**, im typhösen Stadium. — *Mercur.* — *Archiv VIII.*, 1. 83.

— **nervosa**, (typhodes) **gastrica.** *Sulph.* — *Rhus*, *China* und *Bryon.* — *Archiv VI.*, 3. 105.

— **nervosa, stupida.** *Acid. phosphoric.* — *Archiv I.*, 1. 92. — *Nux vom.* — *Archiv II.*, 2. 130. — *Opium.* — *Hyosc.* — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 23. — *Zincum.* — *Archiv VI.*, 2. 186. — *Acid. muriat*, *Rückert II.*, 2. *Anm.*

— **rheumatica**, mit entzündlicher Affection der Brustorgane. *Aconit.* — *Archiv V.*, 2. 78.

— **rheumatica, gastrica**, mit entzündlichem Charakter. *Bryon.* — *Archiv VII.*, 1. 34. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 99.

— **puerperalis.** *Nux vom.* — *Archiv V.*, 1. 102. — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 100. — *Bellad.* — *Archiv IX.*, 3. 41. — *Rhus.* — *Puls.* — *Coffea.* — *Archiv IX.*, 3. 41. — *Hyosc.* — *Archiv X.*, 2. 48.

— **puerperalis**, bei einem vorherrschend gereizten Zustande, wo eine geringe Aergerniss die Zufälle vermehrt, bei schon weissen Lochien plötzlich wieder blutige, meistens coagulirte,

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

zum Vorschein kommen. *Rhus* — *Rückert I.*, 270. *Anm.*

Feigwarzen. *Thuja.* — *Nitri acid.*

Ferse, brennend stechender Schmerz mit Geschwulst, beim Gehen verschlimmert. Nux vom. — *Hartmann, über Nux 47.*

* — Stechen in der Ferse beim Auftreten. Nitri acid.

***Fettigkeit,** grosse F. und Dickwerden bei Jünglingen. Calcar carbon.

Fettsucht. (Polypionia), so wie aus Fettmasse bestehende Substanzwucherungen. Antimon. crud. — *Hartl. und Trinks A. L. I.* 256.

***Finger.** Eingeschlafenheitskriebeln in denselben. *Natr. mur.*

* — Kriebeln in denselben. Silic.

* — Klamm in denselben. Lycopod.

* — öftere Lähmung der Finger. Calcar. carbon.

* — Stechen vom Finger bis zum Ellbogen. Caustic.

* — steife vom Gichtknoten. Lycopod.

* — Taubheit und Abgestorbenheit der Finger auch in der Wärme. Calcar. carbon.

* — Taubheit d. Finger u. Zehenspitzen. Phosph.

* — Verstarren derselben bei der Arbeit. Lycopod.

***Fingergelenke.** Geschwüre auf denselben. Sepia.

* — gichtisch steife. Petrol. — Carbo animal.

* — Reissen in den Fingergelenken. Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Fingergelenke. Röthe, Geschwulst, und gichtisches Reissen in denselben. Lycopod.

Fistelgeschwür, am Backen. *Calcar. carbon.* — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 1. 74.

— in der linken Seite unter den kurzen Rippen. *Sulph.* (2 Gaben) und *Antimon. crud.* — *Archiv VIII.*, 1. 109.

Flechten. Staphisagria. *Archiv I.*, 3. 171.

* — Natrum. — Kali carbon.

* — Jucken der Flechten. Nitri acid.

— an den Augenliedern. Bryon. — Sulph. — *Rummel, in Hufel. Journ.* 85.

* — an den Augenliedern. Sepia.

— an den Backen, Achseln und Schenkeln — *rothe Flecken*, welche stets kleiige Abschuppungen erzeugen. *Sulph.* — *Graphit.* — *Conium.* — *Sepia* und *Bovist.* — *Annal. II.*, 347.

— auf der Oberlippe, unter der Nase, heftig juckend, eine scharfe Jauche absondernd, welche sich verhärtend einen dicken Schorf bildet. *Phosph.* und *Graphit.* — *Annal. II.*, 348.

— zwischen den Schulterblättern eine rothe mit Bläschen besetzte Hautstelle. — *Sulph.* und *Arsen.* — *Archiv VIII.*, 1. 70.

— auf dem Handrücken. Kleine, zusammengehäufte rothe Blüthchen, von rauhschorfigem Ansehen, helle Feuchtigkeit aussickernd. — *Silic.* — *Bovist.* — *Annal. I.*, 178.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Flechten. Rauheit der Haut und Ausbruch von Bläschen auf derselben, mit juckendem Brennen. — *Clematis* — *Rhus* (3 Gaben) bei gleichzeitiger äusserer Anwendung von Rhus. — *Archiv I.*, 3. 173.

— Aufspringende Bläschen, die sich abschuppen, mit Jucken und Brennen über den ganzen Körper. *Bryon* (2 Gaben) und *Baryta ace*. *Archiv VI*, 2. 72.

— am Vorderarm, — Hochrothes, rohes Ansehen der geschwollenen Haut, Vertiefungen, Furchen und wunde Stellen, aus welchen eine zähe Lymphe, bisweilen auch etwas Blut, ausschwitzt, trocknend zu einem weissen Schorfe, worunter es fortnässet. *Conium* (mehre Gaben). — *Archiv VII.*, 1. 21.

— an den Fingern. *Ranunc.* — *Archiv VII*,, 3. 172. *ferner* 181 u. 207.

— weissgraue Kruste aus exsudirender Lymphe entstehend. *Graphit.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 87.

— *nässende.* Calcar. carbon. — Lycopod. — Sepia — Graphit.

— nässende Schorfe an beiden Schläfen, dicht an den Haaren, und an den Vorderarmen (mit fluor albus aeris). — *Alumina.* — *Annal. I.*, 78.

— Flecken an dem Unterschenkel mit Einrissen, welche mit dicken, strohgelben Borken bedeckt sind. — *Lycopod.* — *Annal. I.*, 175.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Flechten, nach veralteter und complicirter Krätze. *Zinc.* — *Archiv VI.*, 2. 159.

* — auf der Brust. Petrol.

* — am Knie. Petrol.

* — in der Kniekehle. Natr. mur.

* — am Kinne. Silic.

* — am Oberschenkel. — Graphit.

— am Scrotum und Perinaeum. Petrol.

* — feuchtende alte. Conium.

— — nach geheilten venerischen Geschwüren. Mercur.

*Flecke, braune, am Körper. Phosph. — Conium.

* — — an der Handwurzel. Petrol.

* — bräunliche, auf der Brust. Carbo veg.

* — braunröthliche auf der Haut. — *Nitri acid.*

* — gelbe am Unterleibe und auf der Brust. Phosph.

* — rothe, an den Unterschenkeln. Calcar. carbon.

* — rothe, an verschiedenen Theilen. Lycopod.

* — rothe, juckende, öfters am Körper entstehend. Conium.

Friesel. Als Präservativ jeden zweiten Abend Aconit (6. Gutt. 1.). — *Annal I.*, 43.

***Frost.** Dann Gesichtshitze bei kalten Füssen. Petrol.

* — öfterer, innerer. Natr. mur.

* — steter, in der linken Seite. Natr.

Frostballen. Nitri acid. — Petrol. — (S. auch „*Erfrierungen.*“).

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Frostigkeit. Silic. — Sulph. (S. auch „*Wärmemangel*“).

— stete, und Mangel an Lebenswärme. — *Natr. mur.*

Fungus haematodes. *Phosph.* — *Archiv IX.*, 3. 133.

— corneae. Calcar. carbon. — Lycopod. — Sepia. — Silic. (und wieder Calcar.) — *Archiv VII.*, 2. 56.

Fungus medullaris, im Auge. Bellad. und Nux vom. (mehre Gaben). — *Archiv VII.*, 1. 52.

*Furcht, vor Alleinseyn. Lycopod.

* — vor Gespenstern. Carbo veg.

* — und Bänglichkeit —; Furchtsamkeit — Phosph.

Furunkeln. *Arnica.* Ein Tropfen Tr Arnic. in 1 Unc. Wasser, 1/4 Stunde lang äusserlich aufgeschlagen, kann dieselbe in kurzer Zeit verschwinden machen. — *Archiv III.*, 1. 46. *Anm.*

— im Mittelfleische und den angränzenden Theilen. Antimon. crud. — *Hartl. u. Trinks A. L. I.* 256.

*Flüsse. Abgestorbenheit derselben, Abends. Calcar. carbon.

* — Brennen derselben. Graphit — Sepia.

* — Eingeschlafenheit derselben, Abends. Silic.

* — Gefühllosigkeit der Füsse und der Arme. Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Füsse.** *Geschwulst* derselben und Beine. Sepia.
— Silic. — Natr. Sepia.
— *Geschwulst. Caustic.* — Natr. mur.
* — kalte (kaltschweissige). Lycopod. — *Silic.*
— Natr. — Sepia. — Nitri acid. — Caustic.
— Conium — Sulph.
* — kalte, Abends im Bette. Graphit — Kali carbon.
* — Klamm in den Unterfüssen. Lycopod.
* — Rucke in denselben bei Tag und Nacht vor dem Einschlafen. Phosph.
* — schneidender Schmerz in den Füssen und in den Händen. Natrum.
* — Verkältlichkeit der Füsse. Conium.

***Fussgelenk.** Steifheit des Fussgelenks. Kali carbon. — Sulph.
* — Storren und Ungelenkheit desselben. Sepia.
* — leichtes Vertreten und Verrenken desselben. Natr.

Fussgeschwür, wucherndes, nach Erfrierung. — *Silic.* — *Archiv VII.*, 2. 49.

Fussgeschwulst. Bryon. — Nux vom. — Ledum.
— Arsen. — Ferrum — *Archiv II.*, 1. 115.
— rothlaufartige. *Rhus* und *Sulph.* (II[00]). — *Annal. II.*, 232.

***Fussgestank.** Silic.

***Fussknöchel.** Geschwürschmerz an demselben beim Auftreten und Befühlen, Natr. mur.
* — Geschwulst desselben. Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Fussknöchel. Juckendes Geschwür an demselben. Silic.

* — Stechen in demselben beim Auftreten. Silic.

*Fussschweiss. Silic.

* — vertriebener, und Kälte der Füsse. — Silic.

*Fusssohlen. Müdigkeit und Brennen derselben, nach wenigem Spazieren. Lycopod.

* — beim gelinden Kratzen auf einer kleinen Stelle der Fusssohlen, ein so ungeheuerer Wohllustkitzel, dass er ausser sich kommt, als wollte er rasend werden. Silic.

*Fusszucken, im Mittagsschlafe. Sepia.

G.

*Gähnen, oftes. Silic. —; mit Schläfrigkeit. Lycopod.

Gangliensystem, mancherlei Störungen der Unterleibsorgane bei Kindern entspricht. *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 61.

Gebären, verzögertes, aus Mangel an Wehen. *Puls.* — bei übermässigen heftigen Wehen — Coffea. — *Archiv II.*, 3. 153. — Nux vom. — *Archiv X.*, 2. 28.

Gebärmutter. Dislocation und Verhärtungen. — Sepia. — steht in Aehnlichkeiswirkung mit Bellad. und Platina. — *Rückert I.*, 287. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gebärmutterentzündung. Bellad. — *Annal. I.*, 42. (S. auch „*Metritis*“).

Geburtstheile. Beträchtliche Quetschung und Entzündung derselben nach künstlichen Entbindungen — *Arnica* — und zugleich äusserlich ein schwaches Infus. Arnicae. — *Archiv X.*, 2. 43.

Gehirnaffection, in Folge zurückgetretener Masern — Rückwärtsbohren mit dem Kopfe in dem Kissen, Kopfschweiss, Zuckungen, Rückwärtsziehen des Kopfes nach der Wirbelsäule. — *Bellad.* (Weiterhin eingetretenes Schleimerbrechen mit Schlaflosigkeit hob Chamomil.) *Annal. I.*, 11.

— mit entzündlicher Brustaffection. *Aconit.* — *Bryon.* — *Aconit.* — *Bellad.* und wiederholt *Aconit.* — *Annal. I.*, 12.

Gehirnentzündung. *Bellad.* und *Bryon.* — *Archiv IV.*, 1. 147.

— *Bellad.* 2 *Gaben*, und dazwischen *Chamomil.* — *Archiv III.*, 1. 17.

— *Hyosc.* (Arnica.) — *Archiv VII.*, 1. 72.

Gehirnhäute, rheumatisch-entzündliches Leiden derselben. — Anfangs *Aconit.* — dann — *Bellad.* — *Acid. phosphoric.* — *Rhus.* — *Mercur.* — *Hyosc.*, bei starkem Sopor — *Opium* —; bei mehr natürlichem Schlafe mit Zucken der Glieder, Stöhnen mit unruhigen Bewegungen, Geistesabwesenheit nach dem Erwachen, mit stierem Blicke, verzweifelter Miene, mit Neigung zu entfliehen, unter

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

heftigem, furchtsamen Geschrei, Anklammern an den nahen Gegenständen unter starker Fieberhitze, Gesichtsröthe etc. *Stramon.*

Bei wenig Klagen über Kopfweh, stilles Dahinliegen, ohne zu antworten, scheinbare Empfindungslosigkeit, ohne bewusstlos zu seyn. — *Spir. nitrico-aether.* — *Archiv IX.*, 2. 139 — 41.

Gehirnwassersucht, *acute* — *Aconit.* und *Bellad.* im Wechseln mit *Mercur. solub.* und *Rhus.* — *Archiv VIII.*, 1. 90.

— *acute. Aconit.* — *Bellad.* und *Opium.* — *Annal. I.*, 15.

***Gehör.** Ueberempfindlichkeit desselben. Angegriffenheit von Musik, Schall etc. — Lycopod. — Natr. — Sepia.

Gehörfehler. Chamomil. Spigel. — Acid. phosphoric.

* — *Schwerhörigkeit. Calcar. carbon.* — Jod. — *Lycopod.* — *Nitri. acid.* — *Silic.* — Magnesia. — Natr. — Phosph. — Petrol. — Sepia. — Kali carbon.

— *Schwerhörigkeit.* Calcar. carbon. — *Archiv VIII.*, 3. 60.

— *Schwerhörigkeit.* Bellad. — *Silic.* u. *Petrol.* — *Annal. II.*, 244.

— *Schwerhörigkeit.* Puls. und Bellad. — *Archiv VIII.*, 3. 144. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 91.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gehörfehler. *Schwerhörigkeit*, nach Haarabschneiden. Ledum. — Ibid.

— *Schwerhörigkeit.* Graphit. — *Rückert I.*, 162. *Anm.*

(S. auch „*Ohr*“.)

Geistesstörung. *Nux vom.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 11. — *Annal. I.*, 51.

— *Stramon.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 55. — *Annal. I.*, 231.

— Ausser andern abnormen Vorstellungen, *Geringschätzung seiner, früher von ihm geliebten Gattin, über die er sich sehr erhaben dünkt. Platina.*

— Anacardium. — *Rückert I.*, 79. *Anm.* — Sepia. — *Rückert I.*, 281. *Anm.*

— in der Schwangerschaft mit Furcht von schwarzen Männern, still in sich gekehrt, mit abgestumpftem Selbstgefühl. — Anfallsweise. — *Bellad.* und *Puls.* — *Archiv IX.*, 113.

(S. auch „*Einbildung*“ nach der Entbindung.)

— Angstanfälle, dass sie sich gar nicht zu lassen weiss, Herzdrücken, fliehende Hitze, Verzweifeln an ihrer Glückseligkeit jenseits. — *Puls.* — *Annal. II.*, 243.

(S. auch „*Mania*“ *Melancholia* und „*Wahnsinn*“).

Gelbsucht. *Mercur.* — *Digitalis.* — *Archiv VIII.*, 1. 100.

— *Aconit* und *China.* — *Rummel, in Hufel. Journal* 87.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gelbsucht. *Bellad.* — *Puls.* — *China* und *Nux vom.* — *Annal. I.*, 152 und 155.

— *Chamomil.* — besonders bei Neugebornen; im Falle des vorhergegangenen Missbrauchs der Cham. — China, Mercur, Sulph. — *Archiv VIII.*, 3. 68.

* — Murias magnesiae. — Natr. — Calcar. carbon. — Lycopod. — Sepia. — Nitri acid.

— der Schwangern. Natr. mur.

***Gelenke.** Knacken und Steifheit. — Petrol.

* — nächtliches Stechen in allen Gelenken. Silic.

* — Storren und Ungelenkheit der Hand-, Knie- und Fussgelenke. Sepia.

* — Ziehen im Ellbogen-, Hand- und Fingergelenken. Sulph.

Gelenkgeschwülste, schmerzhafte (rheumatische) Mangan. acet. — Ledum. — *Archiv V.*, 3. 28.

Gelenkgicht, *acute.* — *Bryon.* — *Puls.* — *China. Sulph.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 80.

Gelenkkrankheiten. Baryta. — Arch. III., 3. 187.

***Gemüthsstimmung**, aufgeregt. Schimpfen. Petrol.

* — Gleichgültigkeit gegen die Seinigen, Muthlosigkeit, Tiefsinnigkeit. Sepia.

* — unheiter, traurig, ärgerlich, überreizt. — Nitri acidum.

* — reizbar, Trübsinn und Unmuth. Conium.

* — ärgerlich und niedergeschlagen. Sulphur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Gemüthsstimmung, traurig Natr. mur.
* — unheiter. Phosphor.
* — — mit Schwere der Beine. Calcar. carbonica.
* — Verzweifelung über zerrüttete Gesundheit (in Anfällen). Weinerlichkeit. Calcar carbon.
* — Weinen, kummervolle Gedanken die Nacht und am Tage. Causticum.
* — Aengstlichkeit mit Wehmuth und Weinerlichkeit; Eigensinn, Empfindlichkeit; Furcht vor Alleinseyn. Lycopod.

(Siehe auch: „*Aerger*“, „*Aengstlichkeit*“, „*Aergerlichkeit*“).

Gemüthsstörung. Tart. stib. — *Archiv III.*, 2. 155. — Pulsat. — *Archiv IX.*, 1. 114. — Veratr. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 43. 1828. 80. — Bellad. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 74.

(Siehe auch „*Geistesstörung*“).

Gemüthsverstimmung, im Greisenalter. Baryt. *Archiv III.*, 3. 187.

*Genikschmerz. Ammon. — Graphit.

*Geniksteifigkeit. Baryt. — Lycopod. — *Magnesia.* — *Nitri acid.* — *Kali carbonic.*
* — und Starrn. *Calcar carbonic.* — Phosphor. — Sepia. — Zinc.
* — Ziehen und Zusammenraffen im Nacken bis in den Hinterkopf, Tag und Nacht. — Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Geruch, mangelnder. *Sepia* — *Silic.* — Natr. mur. —; stumpfer — Kali carbonic.

Geschlechtstheile (weibliche). Erregung der Nerven derselben mit Zucken und Schmerzen. Dulcamara — *Hahnemanns kl. Schr. Bd.* 1. *p.* 163.

* — übermässige Erregtheit derselben. Natr. mur.
* — Schwäche der Geschlechtstheile. Sepia.
* — Jucken um dieselben. Sepia.
* — Jucken an der weiblichen Schaam. Silic.
* — Pressen auf die Geburtstheile. Sulphur.

*Geschlechtstrieb, mangelnder. Lycopod. — Kali carbonic.

(Siehe auch „*Impotenz*“).

* — schlafender. Graphit. — Kali carbonic.
* — erhöhter, allzuleichte Reizung zur Begattung, schon durch Gedanken daran. Lycopod.
* — unbändiger. Graphit. —; alle Nächte. — Lycopod.
* — unablässiger Drang zum Beischlafe. Phosphor.
* — übertriebener. Silic.
* — übermässige Erregtheit der Phantasie zur Begattung. Natr. mur.
* — widernatürliche wollüstige Gedankenfülle. Carbo. veg.

— widernatürlich aufgeregter bei Frauen mit wollüstigen Grübeln in der Uteringegend. Platina. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 31.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Geschlechtsvermögen. Schwäche desselben. — Baryt. — Sulphur. — Conium.

*Geschmack, bitter. Carbo animal. — Natrum — Nitri acid.

* — bitter, besonders früh. Calcar. carbonic.

* — bitter im Munde, besonders nach dem Essen. Ammon.

* — von Schleim früh. Lycopod.

* — übernächtiger Mund-Geschmack. Natrum.

* — Mangel des Geschmacksinnes. *Sepia.*

* — Verlust des Geschmackes. Lycopod.

*Geschwüre, leichtblutende, stinkende Schenkelgeschwüre mit Brennschmerz und Schlaflosigkeit wegen Unruhe des Körpers. Carbo. veg.

* — Gestank der Geschwüre. Silic.

* — wildes Fleisch in denselben. Petrol.

* — an den Finger- und Zehgelenken. Sepia.

* — am Schenkel. Calcar. carbonic.

* — am Oberschenkel und Fussknöchel ein jückendes Geschwür. Silic.

* — am Unterschenkel mit siecher Gesichtsfarbe. Silic.

* — am Unterschenkel mit nächtlichem Reissen, Jücken und Brennen. Lycopod.

— kleine, jauchige am ganzen Körper (ausgenommen das Gesicht) bei Erkältung *brennend*, schmerzend, *durch Wärme* der Schmerz gelindert. Abmagerung. Arsenic. *Archiv I.*, s. 107.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Geschwüre, mit blutigem, stinkendem Eiter mit hohen Rändern und blutend. Arsenic. — *Archiv II.*, 1. 100.

— Gangränöses Geschwür an der grossen Zehe, vorzüglich Nachts brennend und Wühlen darin. Arsenic. *Prakt. Mittheil.* 1826. 85.

— mit penetrant fauligter Eiterabsonderung — oder mit schlechtem wässerigtem Eiter. — Arsenic. — Asa. *Rückert I.*, 87.

* — alte. Cuprum.

— üble, fressende. Mezer.

— in der Rachenhöhle, Tonsillen etc. als Folge des Missbrauchs von Mercur. Bellad. — Arsenic. — Chamomill. — China. — *Archiv VII.*, 1. 62.

— langwieriges Geschwür am Fusse. Silic.

— mit Fisteln und harten Rändern an den Halsmuskeln. Silic. — *Archiv VII.*, 2. 46 — 55.

(Siehe auch „*Carbunculus*“).

— am Schienbein — vor der Eröffnung der Abscess missfarbig, verträgt die leiseste Berührung nicht; — bei dem Eröffnen Ausfluss einer übelriechenden Jauche, Ergriffenseyn des Periostiums und des Knochen selbst. Silic. — *Archiv VIII.*, 1. 23. *IX*, 3. 98.

* — am Unterschenkel mit entzündlicher Geschwulst und Röthe, die Geschwüre juckend und stechend. Natrum.

— fistulöse. Calcar. carbonic. *Arch. VIII.*, 1. 73.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Geschwüre, fistulöses Geschwür, dicht an der untersten Rippe. Sulphur. — Antimon. crud. — *Archiv, VIII.*, 1. 109.

— am Finger. Silic. — Sulphur. — *Archiv IX.*, 3. 96. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19.

— auf dem Handrücken, fistulös. Sulphur. — Silic. — Calcar. carbon. — *Archiv IX.*, 3. 97 — 100.

— auf dem linken Backen blutige Jauche ergiessend mit missfarbigem Grunde und aufgeworfenen Rändern. Bellad. — *Annal. I.*, 183.

— am rechten Unterschenkel drei nässende Geschwüre, bei Bewegung schmerzend. Aconit. — Bellad. — Calcar. carbonic. — *Graphit.* — *Annal. I.*, 257.

— der Füsse. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 17.

— worinnen die Eiterung stockt und dadurch stechende, klopfende, auseinanderpressende und drängende Schmerzen entstehen. Bellad. *Archiv IX.*, 3. 19.

— veraltete, um welche sich eine helle rothe Geschwulst bildet, durch Kaltwerden hervorgerufen und reissender Schmerz in den Geschwüren. Nux vom. — *Hartmann üb. Nux.* 47.

— flechtenartiges Hautgeschwür am Fussgelenke, viele Jauche absondernd. Graphit. — *Annal. II.*, 364.

— nach Missbrauch des Merkurs. Silic. — *Rückert I.*, 293. *Anmerk.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Geschwulst. Entzündungsgeschwulst der Backe und Oberlippe. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 48.

* — und Spannung im Gesichte. Lycopod. — Phosph.

— des Fusses mit ziehend reissenden Schmerzen, am ärgsten beim Anfange des Gehens, in Folge eines chronischen Mutterblutflusses. Ferrum muriatic. — *Archiv II.*, 1. 115.

— des Unterschenkels, in Folge eines unterdrückten Wechselfiebers. — Die Geschwulst etwas heiss und roth. *Puls.* (in 2 Fällen). — *Prakt. Mittheil.* 1828 91. und *Annal. I.*, 302.

— der Unterschenkel und Füsse, innerlich und äusserlich *heiss* geröthet und gefleckt. *Aconit.* — *Bigel I.*, 265.

— blasse, gespannte, heisse Geschwulst. *Bryon.*

— mit klopfenden, stechenden Schmerzen. Sulphur.

— unter- und oberhalb der Kniescheibe heiss mit stechenden, ziehenden Schmerzen. Ledum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16.

— bösartige des Fusses äusserst schmerzhaft für sich und besonders bei der geringsten Bewegung, hart, glänzend, wie Feuer brennend, mit einer schwarz-blauen, heftig brennenden Blase in der Mitte des Fussrückens. Arsenic. — *Annal. I.*, 134.

— Abscess in den Weichen. Silic. — *Archiv VIII.*, 1. 49.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Gesicht.** Blüthen im Gesichte. Nitri acid.

***Gesichtsfarbe,** blass. Zinc.

* — blasse, kranke. Sulphur.

* — gelb. Sepia. — Kali carbonic.

* — schmutzig. Phosphor.

***Gesichtsgeschwulst,** und Spannung. Lycopod.

***Gesichtsgedunsenheit.** Kali carbonic.

***Gesichtshitze,** öftere Anfälle davon. Lycopod.

* — fliegende. *Graphit.* — Kali carbonic.

***Gesichtsjucken,** und Ausschlag. Calcar. carbonic. — Lycopod.

***Gesichtsschmerz.** Gesichts- und Zahnschmerz. Natrum. — *Archiv IX.*, 3. 110. (Siehe auch „*Prosopalgie*“).

***Gesichtsschweiss,** beim Essen. Natr. mur.

***Gesichtssommersprossen.** Lycopod. — Natrum.

Gicht. (Siehe „*Arthritis*“ und *Gelenkgicht.*“).

— Knotengicht. Ledum. — Staphisagria.

— am heftigsten nach Erwärmung des Abends im Bette und bis Mitternacht dauernd. — Ledum. — bei ähnlichen Leiden von secundärer Syphilis. — Mercur. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 1.

— chronische, bei geringer Urinabsonderung. Sarsaparilla. — *Rückert II.*, 297. *Anm.*

— gichtische Beschwerden. Guaiac. — Sabina. — *Rückert II.*, 385. *Anm.* — *Archiv V.*, 1. 158,

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gicht, mit heftigem Stechen und Reissen, Nachts verschlimmert, die kranken Theile zum Bewegen nöthigend. Ferrum. — *Rückert II.*, 135. *Anm.*

*Gichtknoten, der Hand und Fingergelenke. Calcar. carbonic. — Graphit.

*Glieder. Abendliche Lähmigkeit der Glieder, und Zerschlagenheit. Silic.

* — Eingeschlafenheit der Glieder. *Petrol.* — Calcar. carbonic. — Carbo veg. — Sulphur. — Silic. — Kali carbonic. — Lycopod.

* — erfroren, entzündet und juckend bei geringer Kälte. — Nitri acid.

* — Mattigkeit, Müdigkeit beim Erwachen. — Lycopod.

* — Reissen in den Armen und Beinen. Calcar. carbonic. — Nitri acid.

* — Schmerz wie von Verrenkungen und Verheben. Carbo veg.

* — Unruhe und Klopfen in allen Gliedern. Sepia.

* — Zerschlagenheit der Glieder nach dem Aufstehen früh aus dem Bette. Carbo veg.

* — drückendes Ziehen in den Gliedern. Natr. mur.

* — Ziehen in denselben. Graphit. — Lycopod.

* — Zittérigkeit, Zucken einzelner Glieder am Tage. Carbo veg.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gliederschmerzen, langwierige in den Armröhren und im Oberarmgelenke, *durch Liegen auf dem leidenden Arm einigermaassen gelindert.* Ignat. *Archiv III.*, 1. 115.

— nach Verkältung stechende, drückende Schmerzen in den Armen, und drücken, *sehlimmer des Nachts und bei ganz ruhiger Lage.* Dulcamara. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 8.

— früh nach dem Erwachen, heftige Zerschlagenheit, Schmerz, vom Schultergelenke bis in die Handwurzeln, das Zudecken nicht vertragend, beim Aufstehen sich lindernd, und ganz aufhörend beim Herumgehen. — Veratrum. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 1.

— reissender, klopfender Schmerz als ob alles in der rechten Achsel und Schulter geschwürig wäre, mit Muskelzucken beim herabhängen des Arms in der Wärme, besonders im Bette Nachts verschlimmert. Thuja. — *Annal. I.*, 296.

— ziehend, reissend vom Sitzknorren an in den Knochen herab bis in die Fusssohle, ärger im Sitzen, unerträglich des Nachts. Chamomill. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 89.

— ziehend, stechende Schmerzen vom Knie bis in den Unterleib, ärger bei Bewegung und bei Berührung mit Lähmigkeits und Taubheitsgefühl. Nux vom. — *Rummel, in Hufel. Journal.* 73.

— als bohrte ein stumpfer Körper von der Hüfte bis zu den Zehen am heftigsten des

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Abends und die ganze Nacht andauernd, ruhiges festes Auflegen des Beines erleichtert ohne jedoch die ruhige Lage lange vertragen zu können, jede Bewegung verschlimmert, dabei sind die Hautdecken wie taub und gefühllos. Bryon. — Mercur. sol. — *Archiv III.*, 2. 41.

Gliederschmerzen. Stiche vom Hinterbacken bis zum äusseren Fussknöchel, mit allgemeinem Schweisse, durch jede Bewegung verschlimmert. Bryon. — *Bigel I.*, 113.

— reissende Schmerzen in allen Gliedern, am ärgsten Vormittags und bei jeder Bewegung. Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 33.

— unleidliches Grübeln in den Zeigefingern entsteht in *der Ruhe*, worauf das erste Glied abstirbt, denn heftig klopfende Schmerzen im ganzen Arme, und die Nacht mehrmals aus dem Schlafe weckend, und bei Bewegung der Arme verschwindend. — Rhus. (2 Gaben und dazwischen Bryon). — *Archiv II.*, 1. 107.

— reissend juckender Schmerz im Oberschenkel und Oberarm, von Abend bis Morgens dauernd, ärger bei jeder Bewegung im Bette, äusserer Druck und Wärme erleichtern etwas, beim Eintritte des Schmerzes werden die Oberschenkelmuskel knochenhart; — Schmerz im Knie, wie abgebrochen, beim Anfange des Gehens. Pulsat. — *Archiv IV.*, 2. 81.

— reissende Schmerzen in den Extremitäten und im Rücken, öfters Krampf in der linken

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Wade, Schmerzen bald durch Ruhe, bald durch Bewegung gelindert, Abends und Nachts schlimmer, steter Frost, Mattigkeit etc. — Arsenic. — *Annal. I.*, 194.

Gliederschmerzen, sehr schmerzhafte Entzündung der Flechse des musculus biceps im Ellenbogengelenke. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

— sehr heftige in den untern Extremitäten. Antimon. crud. — Daselbst.

— mit dem Gefühle als wäre das Fleisch von den Knochen losgeschlagen, oder als würde auf dem Knochen hin und her geschabt. — Rhus. — *Rückert I.*, 278. *Anm.*

Gonorrhoea, und Gelenkschmerz. Stramon. — *Rückert I.*, 155. *Anm.*

(Siehe „*Tripper*“).

H.

Haare. Ausfallen bei Wöchnerinnen. Sulphur. Natr. mur. — Lycopod. — wenn ein recht reichlicher Wochenfluss vorausgegangen ist, auch Calcar. carbonic. — *Archiv X.*, 2. 62.

* — Ausfallen. (Siehe „*Kopfhaare*“).

Hämorrhoidalbeschwerden. Nux vom. (besonders bei unterdrückten.) *Hartmann, über Nux.* 43. — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 161.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Hämorrhoidalbeschwerden. Rückschmerzen im Sitzen, häufiger Schweiss bei Bewegungen und am meisten bei Nacht, starker Ermüdung bis zur Ohnmacht nach dem Gehen, Schmerz in der Harnöhre *vor* und *nach* dem Harnen. — Rhus und Sulphur.

— mit gleichzeitigen Nasenbluten. Carbo veg. *Archiv VI.*, 3. 98.

— wobei eine geringe, aber beständige Absonderung von weiss gelblichem Schleim am After vorhanden ist. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256.

Hämorrhoiden, blinde. Sulphur. — *Annal. I.*, 268.

— Nux vom. — Graphit. — Silic. — *Annal. II.*, 287.

* — fliessende. Ammon.

— der Blase. Nux vom. — *Hartmann, über Nux* 68 — 69. — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256.

***Hals.** Brennen in demselben. Nitri acid.

* — dicker. Phosphor.

* — Kratzen im Hals. Conium.

* — langwierige Empfindung eines Pflockes im Schlunde und Halse. Sulphur.

* — schorriges Wesen im Hals. Carbo veg.

* — durch Rhaksen hervorzubringender Schleim im Hals. Carbo veg.

* — Sodbrennen zum Halse herauf. Conium.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Hals. Trockenheit in demselben bei Tage und Nacht. *Phosphor.*

* — Zusammenzucken im Hals. Sepia.

*Halsdrüsen, geschwollen mit juckendem Gesichts- und Körperausschlag. Ammon.

* — Geschwulst der Halsdrüsen. Nitri acid.

* — — kropfähnliche. Caustic. — Jod. Calcar. carbonic. — Natr. mur.

Halsentzündung. Aconit. — Bellad. — *Archiv III.*, 1. 50. — *I.*, 3. 57. — *V.*, 3. 19. — Mercur. sol. — *Archiv III.*, 1. 48. — *Prakt. Mittheil* 1827. 4.

— Chamomilla. *Caspari Erfahrungen* 172.

— Pulsatilla. *Prakt. Mittheil.* 1828. 4.

— Acidum phosphoric. — *Rummel, in Hufelands Journ.* 62.

— durch Quecksilber Missbrauch entstanden. Argent. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 4.

— chronische. Ignat. — Pulsat. — Argent. — Graphit. — *Annal. II.*, 206.

— Pulsatilla (2 Gaben) und Mangan. acet. — *Annal. II.*, 208.

— mit vorzüglicher Affection der Uvula. Bellad. — Nux vom. — *Annal. II.*, 209.

*Halsgrübchen. Vollheit in demselben, es will aufstossen und kann nicht. Conium.

Halsleiden. Euphorbium. — Ranunculus. — *Archiv VI.*, 3. 161. — *VII.*, 3. 171.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Halsseite, harte Geschwulst an der einen Halsseite. Lycopod.

* — Steifheit der einen Halsseite. Lycopod.

*Halswehe, und Catarrh bei Masern. Carbo veg.

* — langwieriges, als müsse man über einen Kuollen wegschlucken. Natr. mur.

* — Wundheitsschmerz im Halse. *Nitri acid.*

*Halswirbel. Wundheitsschmerz in den untern Halswirbeln. Conium.

*Hand. Absterben derselben beim Zugreifen. — Calcar. carbonic.

* — Brennen in den Handtellern. Sepia.

* — Geschwulst der Hände. Calcar. carbonic.

* — Hauttrockenheit der Hände. *Lycopod.*

* — Hitze in den Händen. Carbo veg.

* — Reissen in den Händen. Petrol.

* — und Finger rissig, voll blutiger Schrunten im Winter. Petrol.

* — Vollheitsempfindung in der Hand beim Zugreifen. Caustic.

* — Taubheit der Hände. Lycopod.

* — Zittern der Hände. Phosphor. (beim Schreiben. Kali carbonic.).

— Entzündung des Handrückens mit pochenden Schmerzen. Magnes pol. arct. — *Rückert II.*, 180. *Anm.*

*Handgelenk. Gichtsteifes. Lycopod.

* — lähmiger Schmerz in demselb. Kali carbonic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Handgelenk. Schmerz des vorlängst verstauchten Handgelenks. Ammon.

* — Stechen in demselben bei Bewegung. Sepia.

* — nächtliches Stechen im Handgelenk bis zum Arm hinauf. Silic.

* — Stiche im Handgelenk. Natr. mur.

* — Starrn und Ungelenkheit. Sepia.

*Handschweiss. Conium.

*Harn, dicker, weisstrüber. Conium.

* — dunkler. Sepia. — Carbo veg.

— Unaufhaltsamkeit (incontinentia urinae). Magnes pol. austr. — *Rückert II.*, 184. *Anm.* Rhus — *Archiv V.*, 100.

* — unwillkührlicher Abgang des Harns im ersten Schlafe. Sepia. — Carbo veg. — Caustic. — Sulphur. — Conium. — Pulsat. — Cina.

* — unwillkührlicher Abgang bei Tag und Nacht. — *Caustic.*

* — beim Husten, Niesen und Gehen, unwillkührlicher Abgang. Natr. mur. — *Caustic.*

— wird fast nur tropfenweiss und unter grossen Wehklagen, wiewohl nicht zu oft gelassen bei fehlendem Stuhlgang. Staphisagria. — *Archiv VII.*, 2. 49.

— blutiger, mit Brennen. Mezer. — *Rückert II.*, 115. *Anm.*

Harnbeschwerden. Clematis erecta. — *Archiv VII.*, 1. 178.

Harnblasenentzündung. Canthar.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Harnbrennen.** Phosphor. †

***Harndrängen**, ängstliches, öfters bei Tag und Nacht. Carbo veg.

* — drücken auf die Blase als wollte der Urin gleich fort. Conium.

— entstanden nach Genuss starken Bieres. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

— Tenesmus und Art der Lähmung der Harnblase. Magnetis pol. austr. — *Archiv II.*, 2. 109.

— bei Schwangern. Pulsat. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16.

— besonders des Nachts Harndrängen, wobei bloss wenige zuletzt blutige Tropfen Urines abgehen. Cannabis. — *Archiv III.*, 2. 36.

***Harnen**, allzu oftes. Calcar. carbon. —; mit Drang. — *Lycopod.* —; bei Nacht. — Sepia. — Graphit —; bei Tag und Nacht. — Kali carbonic.

* — bei Nacht. Natr. mur.

* — schmerzhaftes. *Nitri acid.* — *Caustic.*

* — bei H. stockt der Abgang plötzlich und fliesst nur erst nach einer Weile wieder. Conium. — Caustic. — *Rückert II.*, 72. *Anm.*

— Blutharnen nach vorausgegangenem Nachtripper: Canthar. — *Annal. I.*, 372.

— Pulsatilla. *Annal. I.*, 269.

—. Blutharnen mit Brennen. Mezer. — *Rückert II.*, 102. *Anm.*

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN
UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Harnröhre. Brennen in der Harnröhre. Calcar. carbonic. — Petrol.

* — Brennen in derselben nach dem Harnen. Natrum.

* — Blutfluss aus derselben. Calcar. carbon. — Lycopod.

* — Jücken in derselben bei und nach dem Harnen. Lycopod.

* — Schneiden in derselben beim Wasserlassen. *Conium.*

* — Schleimfluss aus der männlichen Harnröhre. Natr. mur.

* — Schründen in der Harnröhre beim Uriniren. Sepia — Phosphor.

* — Spannen in derselben. Phosphor.

* — Verengerung derselben. Petrol.

* — Brennartiges Zucken in derselben ausser dem Uriniren. Phosphor.

— Entzündung und krampfhafte Verengerung derselben. Clematis. — *Archiv VII.*, 1. 187. — Cantharid.

Harnruhr. Scilla — Ledum — Taraxacum. — *Rückert I.*, 189. *Anm.*

*Harnsickern, unwillkührliches. Petrol.

Harnverhaltung, bei Röthe und Hitze der Blasengegend. Pulsat. *Annal. I.*, 100. — Cantharr. — *Archiv II.*, 82.

Hartleibigkeit, inveterirte. Veratr. — wenn Nux vom. vorher erfolglos angewendet wurde. — *Rückert I.*, 334. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Hartleibigkeit.** Calcar. carbonic. — *Lycopod.*

* — mit vielem vergeblichen Noththun. Silic.

* — und schwieriger Abgang des Stuhls. Kali carbonic.

— mit Leibverstopfung, Zögern des Stuhles. Silic.

(Siehe auch „*Leibverstopfung*“ und „*Stuhl*“).

***Haut,** sichtbares Gluckern in der Haut von den Füssen aufwärts bis zum Kopfe, worin es ihm dann duselig wird. Calcar. carbonic.

* — rauhe, frieselartige des Körpers. Calcar. carbonic.

* — springt hier und da auf, und bekommt Risse. Lycopod.

— rissige, die Hände und Finger voll blutiger Schrunden im Winter. Petrol. — Calcar. sulphur. — *Annal. I.*, 182.

Hautausschlag, chronischer, aus kleinen erst wässerigen Lymphe, dann Eiter enthaltenden Pusteln, bestehend, welche zum Kratzen reitzen, aufgekratzt heftig brennen, und Schorfe mit Eiter darunter bilden. Sepia — Ammon. — Graphit. — *Annal. II.*, 349.

(Siehe auch „*Ausschlag*“).

Hautkrankheiten, chronische. Anacardium — Baryt. acet. — Mezer. — Euphorbium. — *Archiv III.*, 3. 186. *IV.*, 2. 122. *VI.*, 3. 162. *VII.*, 1. 171.

— blasenartige. *Archiv IX.*, 3. 17.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Hautschrunden. Calcar. sulphur. *Annal. I.*, 181.

Hautwassersucht. Pulsat. — Bryon. — Sulphur. — Lycopod. — Sepia — Calcar. carbonic. — Silic. — *Annal. II.*, 335.

Hautwundheit. *Wundheit der Haut des Scrotum* mit Nässe. Sulphur.

Hautverbildung. Antimon. crud. *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

Hautverhärtung, in den Fussohlen. Antimon. crud. *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

***Heiserkeit.** Calcar. carbonic. — Petrol. — Sepia. Silic. — *Natr. mur.* — Sulphur.

— chronische. Drosera. — *Rückert II.*, 127. *Anm.*

* — früh anhaltende. Carbo veg.

— bei einem noch nicht menstruirten Mädchen. Bryon. — Arsenic. — *Pulsat.* — *Annal. I.*, 284.

— früh nach dem Erwachen, verschlimmert bei feuchter, kühler Witterung. Carbo veg. *Caspari Untersuchung.* 19.

— abendliche. Carbo veg. — *Rückert I.*, 123.

— Stimmlosigkeit mit noch mehreren Krankheitserscheinungen. Phosphor. — *Annal. I.*, 246.

— nach Schnupfen zurückbleibend, oder auch ohne Schnupfen. Mangan. acet. — *Rückert II.*, 199. *Anm.*

— nach Masern mit Husten und grosser Mattigkeit. Bellad. — Bryon. — *Annal. II.*, 303.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Hernia. Nux vom. — Coccul. und wieder Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 93.

— neu entstanden und Einklemmung desselb. Nux vom. — *Hartmann, über Nux* 95. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 39 u. 86.

— inguinalis bei Kindern, in 2 Fällen: Aurum. — *Archiv VIII.*, 2. 61. *VII.*, 1. 94.

— inguinalis bei einem Kinde: Coccul. (2 Gaben). — *Rummel, in Hufel. Journal* 68.

— inguinalis nebst einer von Verrenkung entstandnen Schwäche im Arme. Nux vom. — Staphisagria — Asarum — Rhus — *Annal, I.*, 142.

— inguinalis. Neigung und Vorboten, dazu. Magnes pol. arct. — *Rückert II.*, 179. *Anm.*

***Herz.** Stiche am Herzen. *Caustic.*

Herzentzündung. Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 2. — Spigelia — *Rückert I.*, 305. *Anm.* — Cannabis. — *Rückert II.*, 57. *Anm.*

***Herzgrube.** Geschwulst mit Rückschmerz. Calcar. carbonic.

* — Drücken in derselben und Aufsteigen von da nach der Kehle und dem Kopf. Calcar. carbon.

* — Greifen in der Herzgrube. *Natr. mur.*

* —. — — — — auch nach dem Essen. *Silic.*

* — geschwollen und beim Anfühlen unterköthig, schmerzend. Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Herzgrube**, nächtliches Drücken in derselben. Calcar. carbonic.

* — Klopfen in derselben. — Sepia.

* — schmerzhaft beim Anfühlen. Natrum. — Phosphor. — *Silic.*

* — schmerzhaft beim Aufdrücken. Natr. mur.

* — Schmerz in der Herzgrube beim Gehen. Sepia.

* — Wühlen in der Herzgrube. Phosphor. — Sulphur.

***Herzklopfen.** Caustic. — Kali carbonic.

* — bei der Verdauung. Lycopod.

* — im Sitzen. Phosphor.

* — ängstliches. Natrum. — *Natr. mur.*

* — und Blutwallung. Sepia.

Herzleiden, chronisches (mehrere Gaben Aconit. und 2 Gaben Aurum) vd. *Wolf, in Hufel. Journal.* 7.

— chronisches, wiederholte Gaben Aconit. und Pulsat. — *Annal I.*, 121.

Hinken. (S. Luxatio spontanea.).

***Hitze** und Bangigkeit die Nacht. Calcar. carbonic.

* — nach dem Essen. Phosphor. — Calcar. carbonic.

* — fliehende. Phosphor.

* — Hitzüberlaufen. Lycopod.

* — Anfälle von fliehender Hitze im Sitzen und beim Gehen im Freien. Sepia.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Hitze, Früh im Bette.** Kali carbonic.

Hodenentzündung, mit Jucken an der Eichel, hinter welcher die Vorhaut zurückgezogen ist. Nux vom. — *Annal. I.*, 41.

— Pulsat. — *Annal. I.*, 214.

— Clematis, dasselbse bei Verhärtung und Geschwulst. *Archiv VII.*, 1. 178. — *Rückert II.*, 83. *Anm.*

Hodengeschwulst, nach unterdrücktem Tripper. *Pulsat.* — (Digitalis). — *Archiv VIII.*, 1. 93. — *Annal. I.*, 270.

— mit Härte ohne bedeutende Entzündung. Spongia. — *Rückert II.*, 308. *Anm.*

— durch äussere Verletzung. Arnica. — *Annal. II*, 293.

***Hodensack.** Jücken und Nässen des H. — *Petrol.*

***Hodenschmerz.** Sepia. — Zinc. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — *Annal. II.*, 291.

Hodenverhärtung. Aurum — *Archiv VII.*, 3. 3.

Hornhautflecken. Bellad. — Cannabis. — Hepar sulphuris — Aurum — Conium — Arsenic. *Archiv IX.*, 3. 53.

Hornhautgeschwür, mit Blutschwamm. Bellad. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — Sepia. — Silic. und wiederholt Calcar. carbonic. — *Archiv VII.*, 2. 58 — 69.

***Hüfte.** Drücken und Zusammenpressen über den Hüften, auch Ziehschmerzen in den Hüften. Conium.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Hüftgelenk, schmerzhafte Lähmung des Hüftgelenkes. Sulphur. — *Annal. I.*, 19.

Hüftschmerz, wie verrenkt. Natr. mur.

— in Folge einer Verrenkung. Rhus — *Annal. I.*, 135.

— chronischer. Rhus (2 Gaben). — *Bigel I.*, 318.

— mit Zehrfieber Sulphur. — Phosphor und Silic. — *Archiv I.*, 8. 41.

— mit Harnbeschwerden. Canthar. — *Rückert II.*, 297. *Anm.*

Hühneraugen, schmerzende. Lycopod. — Calcar. carbonic.

* — Stiche in denselben. Silic.

— in der Fusssohle. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 47.

Hunger, nach dem Essen. Phosphor.

* — übermässiger. Carbo veg.

* — grosse Essgierde, Gefrässigkeit. Sepia.

* — Heisshunger. Petrol. — Jod. — *Lycopod.* — Conium. — Kali carbonic.

* — Heisshunger mit Vollheit und Sattheit nach wenigem Essen. Natr. mur. — Sulphur.

— Heisshunger. Veratr. — *Archiv I.*, 2. 52. — Silic.

* — mit Frühübelkeit, Lechzen nach etwas erquickendem. Phosphor.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Husten.** Ammon. — Graphit. — Kali carbonic.

* — trockner. *Calcar. carbonic.*

* — — Tag und Nacht. Lycopod.

— — chronischer nach Masern. Drosera. — *Archiv VII.*, 1. 65.

— trockner Krampfhusten. Conium. — *Rückert II.*, 104. *Anm.*

* — trockner langjähriger Frühhusten. Lycopod. — Natr. mur.

* — kitzelnder. Phosphor.

* — — beim Gehen und Tiefathmen. Natr. mur.

* — Grübeln zum Husten im Kehlkopfe. Sulphur.

* — mit Kopfschmerz, der die Stirne zersprengen will. Natr. mur.

* — langwieriger kurzer. Natr. mur.

— heftiger Morgenhusten mit Erschütterung des ganzen Körpers, Würgen, Wasserzusammenlaufen, dann Auswurf weisslich gelblichen Schleimes, ohne Geruch und Geschmack. Pulsat. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 72.

* — *Früh* und *Abends* mit salzigem Auswurf. Sepia.

— blos des *Morgens* beim Aufstehen. Hep. sulphur.

* — alter *Frühhusten.* Jod.

* — *Abends* im Bette. Calcar. carbonic. — Petrol.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Husten, bei *Nacht*, trockner Krampfhusten. *Hyosc.* — Archiv IV. 1. 117.

* — bei *Nacht*. *Baryta*. — Graphit. — Kali carbonic. — Petrol.

* — bei Nacht erstickender. Silic.

* — bei Nacht im Schlafe. Calcar. carbon. — Sulph.

* — bei Nacht mit Stichen in der Kehle. Phosph.

— Nachts und Abends am heftigsten. Capsic. — *Rückert II.*, 62. *Anm.*

* — nach Trinken. Lycopod.

— nach jedesmaligem Essen und Trinken — der Husten trocken, krampfhaft. *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 9.

* — und Auswurf. Lycopod.

— mit Blutauswurf. — (Siehe „*Bluthusten*“).

* — mit *eiterartigem* Auswurf. Silic. — *Kali carbonic.*

* — mit *Eiterauswurf*. *Kali carbonic.*

* — mit Schleimauswurf. Silic.

* — mit Roheit und Heiserkeit auf der Brust. Phosph.

— bei Kindern von Zahnentwickelung. *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 99.

* — kurzer. *Caustic.*

* — bei Scrofelkranken. Conium.

* — Brustkrampf beim Husten. Kali carbonic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Husten, mit Erstickungsanfällen. *Ipecac.* — *Archiv V.*, 1. 96.

— und veralter Schnupfen. Digitalis.

— mit Erstickungsanfällen. — *Stickhusten* bei Kindern, welcher besonders *Abends* und *Nachts*, so wie *nach* jedem Essen und Trinken am heftigsten ist, wobei das Kind nach Luft schnappt, und nicht zu Athem kommen kann, mit Erbrechen des Genossenen. *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1828. 10.

— mit *heftiger* Heiserkeit. (Nux vom. selten.) — *Puls.* — *Mangan. acet.* — *Sulph.* — *Mercur.* — *Hartmann über Nux* 127.

— verschiedene Arten *trockener* Husten, durch einen Kitzel oder kratzende Empfindung in der Luftröhre erzeugt, oder mit einer Art Luftröhrenkrampf, Brechreiz, Zerschlagenheitsschmerz im Unterleibe u. s. w. Nux vomica. — *Hartmann über Nux* 126 — 27.

— feuchter, nach langwierigen Erkältungen. *Sepia.* — *Archiv IX.*, 3. 110.

— feuchter. Tart. stib. — Archiv III., 2. 154.

— besonders *früh* mit (chronischer) *Heiserkeit*, beim Niesen übler fauler Geruch aus dem Halse. — *Calcar carbonica.* — *Annal. II.*, 304.

— in mehren einzelnen Anfällen *des Nachts*, rothes Gesicht, Ausbleiben des Athems auf Augenblicke und Erbrechen von Schleim. *Hyosc.* — *Annal. II.*, 305.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Husten, trockener des Morgens und nach dem Gehen. — *Bryon.* — *Annal. II.*, 305.

— mit Erbrechen von Schleim und übelriechender Materie (Speisen werden nicht weggebrochen) bei Tag und Nacht, durch jede Bewegung verschlimmert. *Nux vom.* — *Annal. II.*, 305.

Hydrocele. Digital. — Puls — *Annal. I.*, 270.

— bei Scrofulösen. *Silic.* — *Rückert I.*, 296. *Anm.*

Hydrophobia. *Bellad.* — Hyosc. — Stramon. — Cantharides. — *Archiv IX.*, 3. 59.

Hypochondergegend. Schmerzen daselbst bei Schwangern. *Puls.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 16. auch Aconit und Puls.

Hypochondria, mit Chinasiechthum. *Veratr.* und *Ipecac.* — mehre Gaben. — *Archiv VII.*, 1. 41.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 99. — Hellebor. — *Annal. I.*, 59.

— nach Onanie. China — Staphisagr. — *Hartmann über Nux* 102.

— bei ehelosen Männspersonen. *Conium.* — das.

— mit augenblicklicher Besinnungslosigkeit etc. *Aurum.* — *Archiv I.*, 2. 134. — *Annal. I.*, 53.

Hypochondrien. Bohren in denselben. Sepia.

— Spannung in denselben wie von einem Reife. Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Hypochondrische Laune. Natr.

Hypochondrische Paroxysmen. Conium.

Hypochondrische Beschwerden. Krämpfe der Eingeweide. *Stannum.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

***Hysterie**, in Paroxysmen. Conium.

— Nux vom.

— *libidinöse.* Plat. — Bellad. — Hyosc. — Thuja etc. — *Hartmann über Nux* 102 — 3.

— und Hypochondrie. Plumb. acet. — *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 5.

— Ignat. — Aurum. — *Rau* 186. — Viola odorata. — *Puls.* — *Annal. I*, 62.

I.

Ileus. Plumb. acet. — *Hartl. u. Trinks A. L. I.*, 5.

***Impotenz.** Natr. mur. — Vitex agnus castus. — *Archiv X.* 1. 178.

* — mehrjährige Abneigung vor dem Beischlafe. Lycopod.

* — und Mangel an Erectionen. Conium.

— Tinct. *Camphor.* — *Acid. mur.* und *China* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 87.

— wo Erection des Gliedes zwar statt fand, aber das Glied im höchsten Momente der Begattung schlaff zusammensank, ohne dass Ejaculatio seminis erfolgte. — Magns. pol. austral. — *Rückert II.*, 184. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Incontinentia urinae. S. „*Harnunaufhaltsamkeit.*“

Induratio orificii uteri. S. „*Verhärtung.*“

Influenza. *Nux vomica . . . . . Camph.*
senega — *Archiv IX.*, 2. 188.

Ischias nervosa. *Bellad.* — *Bryon.* — *Mercur.* — *Archiv III.*, 2. 41.
Siehe auch „*Hüftweh.*“

Ischuria. S. „*Harnen*“.

***Jücken.** Magnesia.

***** — Abends vor Schlafengehen —; am Tage bei Erhitzung. Lycopod.

K.

Kachexie. Puls. und Bellad. — *Archiv II.*, 2. 80. — Nux vom. und China. — *Archiv II.*, 2. 89. — Arsen. und Bellad. — *Archiv III.*, 1. 57. — Cupr.

— (Art Marasmus) bei einem Greise. — *Cicuta.* — *Archiv II.*, 3. 147.

— *geistige und körperliche Schwäche bei Greisen. Baryta acet.* — *Opium,* — *Conium.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

Katalepsie. Aconit. — *Stramon.* — *Archiv IV.*, 2. 64. — *Annal. I.*, 305.

Kehlkopfschwindsucht, (anfangende). — Bellad. — Hepar sulphur — *Drosera* und *Spongia* — *Annal. I.*, 149. — Tinct. acris. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 88.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kehlkrampf. Nux vom. — *Bigel I.*, 308.

Keichhusten, im catarrhalischen Stadium. Nux vom. — *Archiv VIII.*, 1. 95. — *Cina* — *Archiv VI.*, 3. 63. — *Drosera* — Ferner: Ipecac., Bellad., Sulph., Moschus, Opium, Arnica, Arsen., Bryon, China, Hyosc., Conium, Hepar sulphur., Laurocceras. — *Archiv VIII.*, 1. 62. — *Cuprum* — Archiv III., 1. 169. — *Rückert II.*, 109. *Anm.*

Kinnbackenkrampf. *Bellad.* — *Cicuta.* — Archiv VI., 1. 107. — *Angustura.* — *Archiv VII.*, 1. 89.

Kindbetterinfieber. S. „*Febris*".

*Knie. Mattigkeit in den Knieen und Waden. Natr. mur.

* — Müdigkeit in denselben. Conium.

* — Reissen im Knie. Lycopod.

* — Steifheit in denselben. *Lycopod.*

Kniesehne. Petrol. — *Natr. mur.*

Kniegelenk. Starren und Ungelenkheit der K. Sepia.

— schmerzhafte Verkürzung der Kniesehnen. *Natr. mur.*

— *Gliedschwamm.* — *Antimon. crud.* mit einer Wachsmasse zu Pflaster gemacht. *Hartl. und Trinks A. L. I.*, 256.

Kniegicht, mit Bildung von *Gichtknoten*, mit Lähmigkeitsgefühl, und leichte, wechselfieberartige, dreitägige Anfälle, Stuhlverstopfung etc. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 120.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kniekehle. Flechten in der Kniekehle. Natr. mur.

— schmerzhafte Verkürzung der Flechsen in derselben. *Natr. mur.*

Kniegeschwulst. Puls. — Calcar. carbon. — Lycopod. — Sulph. — Silic.

— von blaurother Farbe, die geringste Berührung nicht vertragend, mit heftig reissend-stechenden Schmerzen. Silic. — *Archiv VIII.*, 1. 27.

Knieschwäche. Natr. mur. — Nitri acid. — Sulphur.

Knochenfras. *Asa* — *Archiv VI.*, 3. 112. — Siehe auch „*Caries*“.

Knochengeschwulst, vorzüglich an den Gesichtsknochen. Staphisagr.

— des ganzen Tarsus am rechten Fusse, welche heftig zu Schmerzen anfieng, und aufzubrechen drohte. Mercur. solub. (2 Gaben). — *Prakt. Mittheil.* 1827. 90.

— (*Knochenauftreibung*). — *Dulcam.* — *Staphisagr.* — *Sulph.* — *Rhus* — *Prakt. Mitth.* 1827. 26-27.

— dem Aufbrechen nahe. *Asa* — *Mezer.* — *Silic.* — *Sulph.* dann wiederholt Asa — Silic. und Sulph. (II). — *Archiv VIII.*, 2. 42-46.

— (*Knochenauftreibung*). *Calcar. carbonic.* — *Lycopod.* — *Puls.* — *Mezer.* — *Sabina*, und *Silic.* — *Archiv VIII.*, 1. 43.

Knochenkrankheiten. Asa — (Ruta.) *Archiv III.*, 1. 60. — Mezer. — *Archiv IV.*, 2. 122. — *Archiv VI.*, 3. 103.

— venerische und mercurielle — Aurum — *Archiv II.*, 2. 95 und 135.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Knochenkrankheiten. Baryta. Archiv III., 187. Acid. phosphoric.

Knochenschmerzen, im Oberkiefer. *Aurum* — *Archiv VIII.*, 2. 69.

— des Arms mit gehinderter Bewegung, grosse Unruhe im kranken Gliede, und Nöthigung öfters eine andere Lage anzunehmen —; Verrenkungsschmerz in den Gliedern: *Mercur. sol.* — *China* — *Ferrum* — *Coccul.* — *Puls.* — *Bellad.* und *Ledum* — *Archiv IV.*, 1. 123 — 128.

Knotengicht. *Ledum* — *Archiv III.*, 2. 39. — Siehe auch „*Gicht*".

Kolik, aus Erkältung. *Colocynthis* — *Archiv II.*, 2. 119. — *V.*, 3. 27. —; in *sechs* Fällen, *Annal. II.*, 265 — 71.

— mehre Arten. — Nux vom. — *Hartmann über Nux* 89 — 91.

— von Blähungen — bei Kindern — (s. g. *Verfangen*). — *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 3. 85 — 86.

— mit Erbrechen der Speisen. *Colocynthis* — *Annal. II.*, 271.

* — wehenartige. Kali carbon.

— Coccul. *Annal. I.*, 264.

*Kopf, -Arbeiten greifen sehr an. Lycopod.

* — Befangenheit, wie ein Brett vor dem Kopfe. Calcar. carbonic. — Petrol. (schweres Denken. Sulphur).

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kopf. Blutdrang nach demselben. Lycopod. — Phosphor. — beim Bücken. *Sepia* — Kali carbonic.

* — Duseligkeit. *Kali carbonic.* — Natr. mur.

* — Düsterheit, Abends wie betrunken; düsteres, dumpfes Wesen im Kopfe. Silic.

* — Eingenommenheit und Unfähigkeit zu geistigen Arbeiten. Sepia.

* — Eiskälte in der rechten Seite. Calcar carbonic.

* — Gebücktheit des Kopfes beim Gehen. Sulphur.

* — Hitze in dem Kopf. Lycopod. — Silic.

* — Jücken auf dem Kopfe. Graphit.

* — Jücken auf dem Kopfe und zugleich in der Nase und den Ohren. *Sepia.*

* — Sausen im Kopf. Kali carbonic.

* — Summen, Brummen und Grübeln in dem Kopf. Sulphur.

* — Sumsen in dem Kopf. Graphit.

* — grosse Verkältlichkeit der äusseren Theile des Kopfes. Kali carbonic.

Kopfausschlag. (Kopfgrind). Nerium Oleander. *Archiv VIII.*, 2. 76. — Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 17. — Baryt. — *Archiv III.*, 3. 186. — Zinc. — *Archiv VI.*, 2. 164. — Calcar carbonic. — Lycopod. — Sulphur. — Silic. — Graphit. — Petrol. — *Archiv VIII.*, 1. 56.

* — Jückende, nässende Schorfe, knollenartige Erhöhung auf der Kopfhaut. Silic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Kopfausschlag.** Schorfe auf dem Haarkopfe. Natr. mur.

— blüthenartige und trockne Flechten mit Jücken auf dem Haarkopfe — auch Hautschrunden. Aurum. — *Rückert I.*, 52. *Anm.*

— mit Hornhautgeschwüren. Calcar. sulphurata. *Annal. I.*, 78.

Kopfgicht. Colocynthis — Sepia — Nux vom.

***Kopfhaare.** Ausfallen derselben. — Petrol. — *Phosphor.* — Sepia — Silic. — Kali carbonic. — Graphit.

— Ausfallen mit äusserst beschwerlichem Jücken auf dem Kopfe. Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256. — Staphisagr. — *Rückert II.*, 318. *Anm.*

— Ausfallen bei säugenden Frauen. *Natr. mur.* — *Archiv X.*, 2. 63.

* — Dürre der K. Kali carbonic.

***Kopfkahlheit.** Lycopod.

***Kopfschmerz.** Anfälle von zum Schreien zwingendem, bohrendem, mit Erbrechen begleitetem Kopfweh, was man *Kopfgicht* zu nennen pflegt. Sepia.

— Gefühl von Aufgetriebenheit des ganzen Kopfes. Ranunc. — *Archiv VIII.*, 3. 171.

* — betäubender. Phosphor.

— Schmerzhaftigkeit der äussern Bedeckungen am Hinterkopfe, wenn man sich auf diesen Theil legt. Nitri acid. — *Rückert I.*, 58. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kopfschmerz, vom Abschneiden der Haare. Bellad. — Pulsat. — oder auch Ledum.

— bohrend und stechend, zusammenziehen im Nacken. Pulsat. — *Archiv III.*, 2. 115.

— mit der Empfindung als wäre der Kopf in Schrauben gespannt. Pulsat.

* — Bohren in der Stirne, als wollte der Kopf zerplatzen. Calcar. carbonic.

— von Congestionen mit Auftreibung der Blutgefässe am Kopfe. Bellad.

* — dicht über den Augen. Baryt.

* — drückender im Hinterkopfe. Kali carbonic.

* — drückend spannender. Lycopod.

* — drückend stechender. Petrol.

* — dumpfes düsteres einnehmendes Drücken im Gehirne. Caustic.

* — einseitiger, ein Reissen und Stechen zu den Augen heraus und in den Gesichtsknochen. Silic.

* — von Erhitzung. Carbo veg.

* — beim Fahren. Kali carbonic.

* — früh. Phosphor. — beim Erwachen. Natr. mur. — vor dem Aufstehen. Calcar. carbonic. — Phosph. — Petrol. — Lycopod. — Sepia — Nitri acid. — Graphit.

* — bei und nach dem Aufstehen des Vormittags bis Mittag. Baryt. — Calcar. carbonic. — Lycopod. — Petrol. — Phosphor. — Sepia. — Silic. — Natrum. — Zinc.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Kopfschmerz**, vom Genicke heran bis zum Wirbel den Nachtsschlaf hindernd. *Silic.*

— halbseitiger. Cicuta. — *Rückert II.*, 77. *Anm.*

* — hämmernder. *Natr. mur.*

* — — nach Gehen im Freien, zum Liegen zwingend. Calcar. carbonic.

— *hysterischer. Ignat.* — Valeriana. — *Archiv II.*, 2. 158.

— *hysterischer*, Toben und Brausen im Kopfe vom Uterinsystem ausgehend. Aurum. — *Rückert I.*, 51. *Anm.*

* — klopfender. Nitri acid.

* — — im Hinterkopfe. Petrol. — Sepia.

* — klopfender, glucksender. Sulphur.

* — — mit Sausen im Kopfe und mit Backenhitze. Calcar. carbonic.

* — vom Lesen und Schreiben. Calcar. carbonic.

* — nächtlicher, äusserer, Reissen, Bohren und Schaben. Lycopod.

— nervöser, halbseitiger. Nux vom. — *Archiv II.*, 1. 147. — Nux vom. und Südpol des Magnets. — *Archiv V.*, 1. 88. — *Bellad.* — *Archiv VI.*, 3. 85.

* — Pochen in der Mitte des Gehirns. Calcar. carbonic. — *Silic.*

* — Reissen, äusserlich am Vorderkopfe zu gewissen Stunden des Tages. Natrum.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kopfschmerz. Reissen mit Hitze in der Stirne, Vormittags täglich. Silic.

* — reissender, in Anfällen, auch öfters zum Liegen nöthigend. Conium.

— reissend und stechend in den seitlichen Theilen, und diese Art hauptsächlich nach dem Mittagsessen vermehrt oder entstehend; im Hinterhaupte mehr drückend und ziehend; ersterer mehr consensuel und secundär, letzterer mehr primär. — Gliederschmerzen und Lähmigkeitsschmerzen begleitend. Zinc. — *Archiv VI.*, 2. 157.

* — reissend, stechend zum Liegen zwingeud. Natr. mur.

* — reissend, in der Stirn hin und her alle Nachmittage. Lycopod.

* — reissender in Anfällen, oben auf der Stirn der Schläfe, Augen und Nase bis zu einem Zahne hin. Lycopod.

* — schlagender. Natr. mur.

* — in der Sonne. Natrum.

* — Stechen äusserlich in der Seite. Phosphor.

* — — in den Seitenbeinen. Natr. mur.

* — Stiche im Oberkopfe. Conium.

* — — in den Schläfen, strammendes Stechen im Oberkopfe. Caustic.

* — täglicher. Murias Magnesiae.

* — — von Mittag bis Abend, eine Schwere die zur Stirne heraus will. Silic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Kopfschmerz, vom Verheben. Calcar. carbonic.

* — als wolle der Kopf zerspringen, zerplatzen. Natr. mur. — Silic.

* — ziehend und klopfend in der Stirne. Silic. — Natr. mur.

*Kopfschweiss. Abends. Calcar. carbonic. — *Silic.*

* — beim Gehen im Freien. Graphit.

*Kopfschwere, besonders im Hinterhaupte die Augenlieder zuziehend. Natr. mur. — Carbo veg.

Krämpfe, bei Kindern. Bellad. — *Archiv I.*, 1. 98. — *Annal. I.*, 302. — Chamomill. — *Archiv I.*, 1. 104.

— Hyosc. und Bellad. — *Archiv VII.*. 3. 99.

— mehre Arten. Cuprum (angedeutet, *Archiv III.*, 1. 169.)

— im Unterleibe in den Mittags-, Nachmittags- und späten Abend-Stunden. Valeriana (angedeutet *Archiv II.*, 2. 160.)

— Fallsuchtartige. Calcar. carbonic. — *Annal. I.*, 312.

— hysterische, bei sanguinischen Temperamenten durch Rückenlage und Druck auf die leidenden Theile erleichtert. Ignat. — *Archiv V.*, 1. 92.

* — hysterische Mutter- und Unterleibs-Krämpfe die selbst in den Oberschenkel sich erstrecken und Abgang von Weissfluss zur Folge haben. *Murias Magnesiae.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Krämpfe, der Kreissenden. Cicuta. — *Archiv X.*, 2. 38.

* — Mutterkrämpfe; es fängt über der Schaam an zu wühlen, spannt den ganzen Bauch auf, kommt in die Brust und sticht in der linken Seite. Conium.

— des Zwerchfells. Moschus. — Stannum. — *Archiv VI.*, 2. 54.

— tonische an allen Theilen des Körpers mit Röcheln, unruhigem Schlaf. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 125.

— tonisch-krampfhafter Zustand bei hypochondrischen Personen. Mochus.

— in dem hintern Theil der Oberschenkel und Waden mit Brustkrampf. Hyosciamus. — *Archiv III.*, 3. 83.

— Caustic. — *Annal. II.*, 319. 325.

Krätze, ein gelbliches Wasser enthaltender, unerträglich wohllüstig, jückender, besonders heftig des Abends, nach dem Kratzen wie wund schmerzender, Ausschlag. *Sulphur.* (2) von 5 zu 5 Tagen 4 mal wiederholt. *Archiv V.*, 3. 42.

— Spiritus sulphur. — *Archiv VIII.*, 1. 95.

— Tincturae acris. — *Archiv VI.*, 2. 73.

— krätzartiger Ausschlag aus jückenden aufspringenden Blüthchen bestehend, nach dem Kratzen wie Feuer brennend. Mercur. acetic. *Archiv V.*, 3. 13.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Krätze. Art der trocknen kleinen Krätze, nicht ansteckend, mit nächtlichem Jücken und Schreien (des Kindes). Veratrum. — *Rau* 197.

— Sepia (nach dem Sulphur. 3 zu einem 1/4 Gran, und Spirit. sulphur., den Ausschlag nicht ganz beseitigen wollte). — *Annal.* 3. 244.

***Kraftlosigkeit.** Baryt. — Calcar. carbonic. — Silic. — *Lycopod.*

* — beim Erwachen. Sepia.

***Kreuz.** Stechen in demselben, nach Bücken beim Wiederaufrichten. Lycopod.

***Kreuzschmerzen.** *Baryt.* — Nitri acid. — Kali carbonic. — Sulphur.

* — für sich und beim Befühlen krampfhaftes Ziehen im Kreuze, wovor man sich nicht aufrichten kann, und was zum Liegen zwingt. Silic.

* — von einem Falle. Kali carbonic.

* — schneidend. Natr. mur.

* — scharfes Durchziehen in den Hüften und im Kreuze. Natr. mur.

* — Spannschmerz. Natr. mur.

* — die das Stehen nicht erlauben. *Petrol.*

* — Ziehschmerz vom Kreuze bis in die Mitte des Rückens. Kali carbonic.

— und Steifigkeit, so dass er gebückt gehen muss. *Bryon.* — *Prakt. Mittheil.* 1827. 36.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Kreuzschmerzen, periodische, den 3ten Tag erscheinend, durch Bewegung vermehrt. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 67.

***Kropf.** Spongia. — Natr. mur. (S. auch „*Hals*“.)

***Kurzäthmigkeit.** Ammon. carbonic. — Natrum.

* — beim Gehen. Carbo veg. — Conium.

* — beim Schnellgehen Keuchen. Silic. — Natr. mur.

* — bei geringer Handarbeit. Silic. — Natr. mur.

* — bei Kindern. Lycopod.

(S. auch „*Athemversetzung*“ und „*Asthma*“.)

L.

Lähmung, des linken Armes mit Empfindung von Toben und Stossen in demselben, als wenn das Blut aus den Adern herausstossen wollte. Nux vom. — *Archiv IV.*, 1. 117.

— Taubheit eines Beines mit gastrischen Beschwerden. Nux vom. *Archiv I.*, 1. 87.

— des rechten Fusses, welcher kalt und unempfindlich ist, mit gastrischen Beschwerden. Nux vom. — *Archiv IV.*, 2. 82.

— gänzliche, und Taubheit der ganzen Beine, welche starr in dem Gefühle, als ob sie dem Kranken nicht angehören, im Bette liegen. Bryon und Rhus (in mehrere Gaben abwechselnd.) *Rau* 187.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Lähmung, des rechten Armes und Beines. Cocculus. — *Archiv I.*, 1. 81.

— der Hände und Beine; auch der ganze Rumpf hat keinen Halt; Gefühllosigkeit und Kälte der Glieder. Oleander. — Cocculus. — China. — Arnica. — *Archiv IV.*, 3. 98.

— einseitige vom Kopfe bis zum Fuse. Nux vom. und Coccul. 2 Gaben. *Prakt. Mittheil.* 1827. 12. — Rhus — Nux vom. — Pulsat. — Coccul. — *Annal. I.*, 144.

— halbseitig mit Kopfaffection (Apoplexie) — Hyosc. — Coccul. und 2 Gaben Rhus. — *Archiv VII.*, 1. 22.

— Linderung einer halbseitigen durch — Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

— der Glieder mit Atrophie der gelähmten Theile. Plumb. acet. — *Hartlaub u. Trinks A. L. I.*, 5.

— der Harnblase. *Cicuta.* — *Archiv II.*, 3. 146.

— der Lunge. Antimon. crud. — *Rückert II.*, 36. *Anm.*

— schmerzlose. *Oleander.*

— des Seelenorgans, Gedankenlosigkeit, Gedächtnisschwäche. Anacard.

— unvollkommene, der Ober- und Untergliedmassen, wobei die Theile wie eingeschlafen, und schwer wie Blei erscheinen — Kälte der Unterschenkel und Füsse als ob sie abgestorben wären. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 124.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

(**Lähmungsbeschwerden.** Angustura — *Rückert II.*, 25. *Anm.*

Lähmungsschwäche, der Muskeln. Colchic. — *Archiv VI.*, 1. 142.

Laryngitis. *Sambuc.* und *Bellad.* — *Archiv V.*, 3. 35.

✲**Leber.** Drücken in derselben. Kali carbon.

✲ — Schmerz in der Leber beim Bücken, wie Verstauchung. Kali carbon.

Leberauftreibung. Antimon. crud. — *Hartlaub u. Trinks A. L. I.*, 256.

Leberentzündung. Bryon. — *Mercur. solub.* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 77.

— *Aconit.* und *Bryon.* — *Annal. I.*, 204.

— *Nux vom.* und *Mercur. solub.* — *Archiv II.*, 2. 123.

— *Bellad.* — Puls. — Bryon. — Chamomil. *Archiv IX.*, 3. 43.

— *Bryon.* — *Nux vom.* und *Puls.* — *Annal. I.*, 209.

— *Aconit* und *Mercur. solub.* (Eine, nach Beseitigung der Entzündung eingetretene *Kolik* wurde durch Ignat. gehoben.) — *Annal. II.*, 211.

— *chronische.* Natr. — Murias magnesiae. — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 3. 72. — Sulphur. — *Rückert I.*, 322. *Anm.*

Leberleiden. China — Puls.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Leberleiden, venöse Turgescenz, Anfüllung des Pfortadersystems und Venenpulsation. *Asa.*

— mit Stichen in der rechten Brustseite. Ranunc. — *Archiv VII.*, 3. 172.

***Leberflecke**, auf der Oberlippe. Sulph.

***Leberschmerzen.** Drücken und Schneiden in der Lebergegend. Carbo animal.

* — drückende; selbst beim Gehen und beim Anfühlen, am schlimmsten beim Liegen auf der rechten Seite. Murias magnes.

* — nach Sattessen. Lycopod.

***Leibschneiden**, bei Blähungsabgang. Conium.

* — Lycopod. — Nitri acid. — Petrol. — Silic.

* — nach Körperbewegung. Sepia.

* — im Oberbauche. Calcar. carbon. — Lycopod.

* — tägliches. *Natr. mur.*

***Leibverstopfung.** Ammon. carbon. — Calcar. carbon. — Silic. — Kali carbon.

* — mit Hartleibigkeit und Härte in der Lebergegend. Graphit.

* — langwierige. Caustic. — Natr. mur.

* — einen Tag um den andern. Kali carbon. — Natr. mur.

* — zu mehren Tagen. *Lycopod.* — Silic.

* — mit vergeblichem Drange zum Stuhle. Conium.

* — mehrtägige, und harten knotigen Stuhls, zugleich *mit öfterm vergeblichem Drang dazu.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Sulphur (H). — (besonders wenn Sulph. zum zweiten mal zu reichen nothwendig wird.) — *Hahnemann, chron. Krankheiten I.*, 286.

*Leibweh. Drückend, kneipendes, ohne Durchfall. Calcar. carbon.

* — drückend stechendes, ohne Durchfall. Calcar. carbon.

* — mit Durchfall. Silic.

* — früh im Bette. Phosph.

* — nach Trinken. Sulphur.

*Leistenbruch, schmerzhafter. Silic. — (S. auch „*Hernia*“).

*Leistendrüsengeschwulst. Nitri acid.

*Lende. Stechen beim Sitzen und Liegen in der Lende, über dem Becken. Silic.

Lepra. Sulph. — Sepia — Silic. etc. — *Archiv IX.*, 3. 101 — 126.

Lichtscheuheit, in Folge von Augenentzündung. *Ignat.* — Prakt. Mittheil. 1827. 3.

— bei einer Scrophulösen. Nux vom. und Conium. — *Annal. I.*, 79. — (S. ferner „*Augenentzündung*“ und „*Auge*“).

Lienteria. Die Nahrungsmittel werden unverdaut wieder nach unten ausgeleert, und zwar öfters des Nachts. *China* — *Rummel* 64.

— Oleander — *Rückert II.*, 231. *Anm.*

— *Phosph.* (X^{000}) drei Gaben (in der Zwischenzeit von 48 Stunden.) — *Archiv XI.*, 3. 73.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

✲Lippe. Aufgeborstenseyn d. Oberlippe. Natr. mur.

✲ — Aufspringen der Lippen. Carbo veg.

✲ — Blutblasen an der Innseite der Oberlippe, bei Berührung schmerzhaft. Natr. mur.

✲ — Geschwür am Innern der Lippen. Graphit.

✲ — — am Rothen der Lippe. Nitri acid.

✲ — — — — der Unterlippe. Silic.

✲ — Geschwulst der Oberlippe. Natr. mur.

— — lymphatische, entzündliche der Oberlippe. *Bellad.* — *Archiv III.*, 1. 87. — *VIII.*, 2. 78.

✲ — Schründen der Oberlippe. *Natr. mur.*

✲ — trockene, schälige Lippen. Conium.

✲ — Knoten in der Oberlippe. Bellad. (2 Gaben.) — *Archiv VIII*, 2. 77.

Lochien, *unterdrückte. Puls.* (X).

— — mit Nymphomanie. *Veratr. Archiv X.*, 2. 48.

— *unterdrückte*, durch Schreck. Opium.

— zu stark fliessende. *Crocus* — *Bryon* — Calcar. carbon. — *Archiv X.*, 2. 49.

— krankhaft veränderte, in dünne, übelriechende, verwandelte. *Bellad.* — Carbo animal. (?) — *Archiv X.*, 2. 49.

Lordosis. *Bellad.* — *Archiv III.*, 1. 60.

Luftröhrenschwindsucht. Drosera — *Annal. I.*, 148.

— angehende. Carbo veg. — Caustic. — Phosph. — Calcar. carbon. und Kali carbon. — *Annal. II.*, 333.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Luftröhrenschwindsucht. Stannum — Sulph. — Nitrum etc. — *Rückert I.*, 313. *Anm.*

— Zwischenmittel dabei. Nux vom. — Seneg. — *Archiv IX.*, 2. 188.

Lungeneiterung. *Ledum* (2 Gaben). — Chamomil. (als Zwischenmittel) und *Opium* — *Archiv VIII.*, 1. 101.

— *Kali carbon.*

Lungenentzündung. S. „*Brustentzündung*“.

Lungenlähmung. *Antimon. crud.* — *Rückert II.*, 36. *Anm.*

Lungenschwindsucht, *angehende*, nach Erhitzung und darauffolgende Erkältung. Arnica.

— *angehende*, (bei einem 17jährigen Jünglinge) nach vorhergegangener Lungenentzündung. *Hyosc.* — *China* — *Annal. I.*, 345.

— *angehende*, nach vorausgegangener typhösen Brustentzündung. Aconit. — Hyosc. — Rhus. — *Lycopod.* — *Archiv VIII.*, 1. 10.

— mit typhösem Fieber — Erst *Rhus* — nach Beseitigung des gedachten Fiebers *Lycopod.* (vermittels Riechen an der Arznei.)

— *Aconit* — *Nux vom.* und *Lycopod.* — *Archiv VII.*, 2. 37.

— aus öftern Blutstürzen entstanden. *China* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 6.

— bei einem Habitus phthysicus, in Folge mehrer Verkältungen. *Dulcamara* und *Bryon.* — *Bigel II.*, 178.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Lungenschwindsucht, *floride* (schnell entstanden). *Ferrum acet.* und *Puls.* — *Archiv V.*, 3. 29.

— *floride*, mit unaufhörlichem Husten und sehr copiösem, gelatinösem, blutpunktigem Auswurfe. *Laurocerasus* — *Prakt. Mittheil.* 1826. 11.

— *tuberculöse. Calcar. carbon.* — *Annal. I.*, 343.

— *tuberculöse. Phosph.* — *Annal. I.*, 343. — *Archiv VII.*, 2. 30.

— *tuberculöse*, beginnende. Mercur. solub. — *Archiv III.*, 1. 74. (Âls Zwischenmittel. Nux vom.)

— *eiterige. Lycopod.* (2 Gaben) — *Sepia* — *Graphit* und *Phosph.* (2 Gaben) — *Archiv VII.*, 2. 29.

— *eiterige. Stannum* — *Annal. I.*, 150.

— — — *Kali carbon.* — *Archiv X.*, 1. 72.

— *schleimige* (*Phthysis pituitosa*). — *Stannum.* — *Archiv II.*, 2. 86. — *Stannum* nach China und Bellad. — *Archiv III.*, 1. 96. — *Prakt. Mittheil.*. 1826. 56. — *Annal. I.*, 149.

— (*schleimige*). Bei einem Mädchen von 19 Jahren. Seit mehren Monaten Husten mit Auswurf Thaler grosser Stücke, einer gelblichen, widerlich riechenden und eckelhaft schmeckenden Materie. Beim Gehen durch die Stube Luftmangel und Erstickungsbeschwerden — *Stannum*; nach 3 Wochen *Arsen*; nach 12 Tagen wieder *Stannum*. — *Annal. II.*, 334.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Lungenschwindsucht. Dulcamara als Zwischenmittel. *Rückert I.*, 159. *Anm.*

Luxatio femoris spontanea. Arnica. — Bryon. — Nitri acid. — Calcar. carbon. — Silic. — Petrol. — *Phosph.* und Graphit. — *Archiv VIII.*, 3. 132 — 143.

Lymphatische Ansammlungen. Antimon. crud. *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 257.

Lymphcongestionen. Bellad. — *Archiv III.*, 1. 84.

Lymphgefässentzündung. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 46.

Lymphgeschwülste, mit Brennschmerz. Carbo veg. — *Rückert I.*, 118. *Anm.*

— eiternde. Silic. — *Rückert I.*, 293.

Lymphsystem. Leiden desselben (stockende Eiterung). *Bellad.* — *Mercur.* — Spong.

— allzuträge absorbirende Thätigkeit. *Bellad.*

— übermässig erregte Absorbtion. Cicuta. — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 256.

M.

***Magen.** Brennen aus dem Magen herauf. Natr. mur.

* — Brennen in dem Magen und im Unterleibe. Sepia.

* — Drücken und Greifen im M. Caustic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Magen.** Drücken im Magen mit Uebelkeit, und jählingem Sinken der Kräfte. Natr. mur.

* — Drücken im M. nach Brodessen. Caustic.

* — Spannen über den Magen herüber. Kali carbon.

— unterdrückte, gleichsam gelähmte Thätigkeit des Magens. *Puls.* — *Archiv VIII.*, 1. 91.

* — Vollheit im Magen u. Unterleibe. *Lycopod.*

* — — Aufblähung nach dem Mittagessen. Phosph.

* — Vollheit nach dem Essen. Kali carbon.

* — Weichlichkeit im Magen. Lycopod.

Magenbeschwerden. Baryta acet. — *Archiv III.*, 3. 186.

***Magendrücken.** *Natr. mur.* — *Silic.*

* — nach dem Essen. *Baryta.* — *Lycopod.* — Natr.

* — stechendes beim Husten; — nächtliches. Calcar.

* — vom schnellen Trinken. Silic.

* — mit Wüstheit im Magen nach dem Essen. Carbo veg.

* — beim Essen. Conium.

* — vieljähriges, Würmerbeseigen und Erbrechen nach einander auf alles Essen. *Silic.*

Magenentzündung. Cantharid.

***Magenkrampf.** Calcar carbon. — *Conium.* — Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Magenkrampf**, zusammenziehender. Conium.

* — zusammenziehender; die Herzgrube ist schmerzhaft beim Anfühlen. Natrum.

— arthritischer; stechende Schmerzen mit Uebligkeit und Schleimerbrechen. Pulsat. — Bryon. — *Hartmann über Nux* 120.

— nach jedem Essen und Trinken mit Erbrechen des Genossenen unter angreifendem Husten. Nux vom. — *Archiv IV.*, 2. 69.

— nach dem Essen heftiges Zusammenziehen und Drehen des Magens, Erbrechen von Schleim und leeres Brechwürgen. Nux vom. — *Annal. I.*, 85.

— Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 78.

— Carbo veg. — *Archiv VII.*, 2. 111. *VIII.*, 1. 70.

— nach langem Säugen (Kinderstillen), und anderm Säfteverlust. China. — *Hartmann über Nux* 83.

— mit Drücken als ob ein schwerer Stein da läge, oder dem Gefühle als wolle es das Herz abdrücken. Chamomill. — *Hartmann über Nux* 84.

— in drückenden Schmerzen bestehend. Bismuth. — *Rückert II.*, 46. *Anm.*

— früh Raffen und Kneipen im Magen als würde er mit einer Hand zusammengedrückt, nach dem Frühstücke, oft Erbrechen des Genossenen mit Erleichterung. Pulsat. — *Caspari Erfahrung* 170.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Magenkrampf. Raffen und drücken im Magen, Würgen und Erbrechen der Speisen von saurem Geschmacke *im Gehen, durch Niederlegen gemindert.* Nux vom. — *Sulphur.* — *Calcar carbonic.* — *Annal. I.*, 258.

— mit drückendem Zusammenziehen und öfterem säuerlichem Aufstossen. Magnes carbonic. — *Rückert II.*, 190. *Anm.*

— klemmender, kneipender Schmerz nach dem Essen, nach einer Stunde in Kneipen im ganzen Unterleibe übergehend. Coccul. — *Hartmann über Nux* 85.

— nach öfteren Ueberladungen, auch in Verbindung mit gichtischen Beschwerden. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 88.

— sowohl bei leerem Magen als nach jedem Essen, mit Erbrechen endigend. Pulsat. — *Bigel II.*, 74. — *Rummel* 67.

— seit 6 Jahren nach jedem Speise Genuss heftig drückende, greifende, spannende, zusammenziehende Schmerzen in der Herzgrube, durch Vorwärtsbeugen, Frottiren mit warmen Tüchern etwas gemildert; oft auch Erbrechen mit einiger Erleichterung. *Nux vom.* 2 Gaben. — *Annal. II.*, 282.

Magenkrebs, als Erleichterungsmittel. Nux vom.

***Magenmund.** Art Verengerung des obern Magenmundes, die kaum genossenen Speisen kommen wieder in den Mund herauf. Phosphor.

***Magenschmerz.** Ammon. carbonic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Magenschmerz, *krampfartiger.* *Caustic.*

* — nüchtern und nach dem Essen. Baryt.

* — nach dem Abendessen. Sepia.

— drückend einige Zeit nach dem Essen mit wandernden Schmerzen, brennenden Schmerzen in der Wirbelsäule. Arsenic. — *Archiv II.*, 2. 127.

— Drücken, zuweilen Raffen in der Magengegend, ärger nach dem Essen, schmerzhafte Aufblähung in der Oberbauchgegend, schmerzhaftes Zusammenschnüren der Brust. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 87 - 88.

— auf alle Genüsse heftiger Druck in der Magengegend, 12 Stunden dauernd und mit Erbrechen des Genossnen endigend. Pulsat. — Ignat. — *Rummel* 67.

— entzündlicher, mit dem Gefühl von Brennen. Mezer.

*Magenschwäche, wo fast alle Genüsse Beschwerden verursachen. Carbo animal.

* — schwache Verdauung. Calcar carbonic. — Graphit.

*Magerkeit. Natr. mur.

Mania. Stramon. — *Archiv II.*, 1. 91.

— melancholica. Nux vom. — Stramon. — Veratr. — Hyosc. — Bellad. — *Archiv IV.*, 2. 54 — 57.

— Angst, Gespenstersehen, Verkennen der bekanntesten Gegenstände, Zittern, um sich Beissen, Doppelsehen, muss gehalten werden.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

— Bellad. (Die zurückgebliebene Furcht vor allerhand Fratzen, im Wechsel mit einem komatösen, unbesinnlichen Zustande, tiefes Athmen bei starkem Schweisse, wurde durch Opium gehoben. *Archiv V.*, 1. 98-99).

Mania. In 1 bis 2 maligen Anfällen jährlich. Veratr. — *Archiv VIII.*, 2. 84.

— bei einer von öftern epileptischen Anfällen befallenen Wöchnerin. Die heftigste Wuth, Misshandlung ihrer sonst liebsten Umgebungen, spuckt sie an, zerreisst die Kleider, schreit laut auf, singt, pfeift, lacht, weint, küsst die Hände anderer etc. Aconit. — Bellad. — Hyosc. — Nux vom. in 3 mal wiederholten Gaben Veratr. — *Annal. I.*, 69 — 71.

— durch mehrmals wiederholte grössere Gaben Bellad. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 42.

— der Kranke glaubt nicht in seiner Wohnung zu sein, will immer fort, erkennt seine Bekannten nicht, Aengstlichkeit, Wildheit, Schlafneigung ohne Schlafen zu können. Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 46.

Marasmus, bei einem 90 jährigen Greise. Cicuta. *Archiv II.*, 3. 147.

— geistige und körperliche Schwäche bei Greisen. Baryt. acet. — Conium. — Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

— (Art) bei einem Knaben bei Abmagerung, Blässe, grosse Schwäche, häufige flüssige Stühle, beständige Schweisse, besonders des Nachts. China (3 Gaben dazwischen Ferrum). *Bigel I.*, 315.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Marasmus. Entkräftung mit noch andern Beschwerden durch allzu langes Säugen. China. — *Archiv II.*, 1. 97.

Markschwamm, im Auge. Bellad. oft wiederholte Gaben. *Archiv VII.*, 1. 54 — 57.

Masern, mit heftigem Fieber, grosser Hitze, Unruhe und Aengstlichkeit. Aconit. — *Archiv VIII.*, 1. 86 — 90.

— mit den dafür geeigneten Augen und Katarrhalischen Beschwerden. Pulsat.

— mit heftigem Durst, entzündliche Halsbeschwerden, Husten, Schlaflosigkeit etc. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 58.

— bei allzugrosser Empfindlichkeit, Weinen, Schreien. Coffea.

— mit bleibendem, trocknen Husten. Nux vom. — (Bryon.)

— als Schutzmittel dagegen — Pulsat. — in sehr kleinen Gaben alle 4 — 6 Tage wiederholt, auch nach Verschiedenheit des epidemischen Charakters abwechselnd mit Aconit, in welchem Falle Aconit *erst* gegeben wird. *Archiv X.*, 1. 76.

— in 36 Fällen bei einer Epidemie. Aconit. — *Archiv VII.*, 1. 64.

— in 1 Falle 3 Gaben Aconit und eine Gabe Nux vom. — *Annal. II.*, 232.

Mattigkeit. *Natr. mur.*

— früh. Nitri acid.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Mattigkeit, nach dem Mittagsessen. Nitri acid.
* — im ganzen Körper, vorzüglich in den Beinen, jählinge Erschlaffung beim Gehen. Conium. — Calcar carbonic.
* — zitternde. Sepia.
* — zum Umfallen. Natrum.

*Mastdarm. Aussipern von Feuchtigkeit aus dem Mastdarm. Sepia.
* — Brennen in demselben beim Stuhlgang. Natr. mur.
* — Druckschmerz in demselben. Kali carbonic.
* — Grübeln im Mastdarm. Sepia.
* — Maden. Calcar. carbonic.
* — Schleimabgang aus demselben. Graphit.
* — Schneiden in demselben beim Stuhlgang. Caustic.
* — Schründen und Klopfen in dem Mastdarm. Natr. mur.
* — -Unthätigkeit. Kali carbonic.

*Mastdarmvorfall, beim Stuhlgang. Sepia.
— der vorgefallene Mastdarm sieht ganz schwarz aus, blutausspritzend bei Berührung schmerzend, Stuhl geht nur nach starkem Pressen ab. *Mercur solub.* — *Annal. I.*, 106.

Melaena (s. morbus niger Hippocratis). — Arnica. — Arsenic. — Nux vom. — Bellad. — Stannum und zuletzt Antipsorica. — *Archiv VII.*, 2. 117.
— Spirit. sulphur. und Petrol. — *Archiv VIII.*, 1. 15.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Melancholia.** Caustic.

— Nux vom. — Strammon. — Veratr. — Hyosc. — Bellad. — *Archiv IV.*, 2. 53-57.

— Nux vom. — *Archiv III.*, 3. 53.

— mit Furcht und Verstandesabwesenheit, redet mit Niemanden, murmelt bloss vor sich hin. Platina. — *Archiv VIII.*, 2. 74.

— stille. Hellebor. niger. — *Annal. II.*, 70.

— nach zurückgetretenem frieselartigen Ausschlag, Tag und Nacht immer *Angst*, die keine Ruhe lässt, Trieb aus dem Hause zu laufen, sich das Leben zu nehmen, Furcht vor der Einsamkeit. Nux vom. — Bellad. — Ignat. — Arsenic. — *Annal. I.*, 76.

Melancholia mit Amenorrhoë. Menschenfurcht, Misstrauen, Fliehen aus dem Hause, Furcht vergiftet oder verkauft zu werden, glaubt behext zu seyn, mit Intervallen. Pulsat. — Veratr. — Hyosc. — *Annal. I.*, 64.

— **religiosa.** Veratr. — *Archiv IX.*, 2. 142.

Melancholische Gemüthsstimmung, mit milder Lustigkeit abwechselnd. Tart. stib. — *Archiv III.*, 2. 155.

— Nux vom. — Aurum — Arsenic. — *Archiv I.*, 2. 130 — 135.

Menses, viel zu schwach, aber dabei zu frühzeitig. Nux vom. — *Archiv VII.*, 2. 108.

— zu früh zurückkehrend, mit vorausgehendem ziehendem Schmerze in den Halsmuskeln. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 63.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Menses, mit krampfhaften Schmerzen. Coccul.

* — allzufrühes Wiederkehren. Sulphur. — Carbo veg. — Kali carbonic. — Phosphor. — Calcar carbonic.

* — allzuspät und gering. Natr. mur.

* — allzuspät über den Termin wiederkehrend. *Graphit.* — Magnesia.

* — zögernd. Caustic.

* — mehre Monate ausbleibend. Sepia.

* — unterdrückt. Sepia. — Conium.

* — auf lange Zeit durch Schreck unterdrückt. Lycopod.

* — allzugering und kurzdauernd. Ammon. carbonic.

* — zu wenig, zu blass. *Graphit.*

* — allzuschwach. Silic. — Conium.

* — zu lange dauernd und allzustark. Lycopod.

* — allzulange anhaltend. *Natr. mur.*

— *vor* dem Eintritt Schmerzen. Nux vom. — *Archiv VIII.*, 1. 95.

* — vor dem Eintritt derselben, Aergerlichkeit. Natr. mur.

* — vor dem Eintritt derselben, Kopfschmerz. Sulphur.

* — vor dem Eintritt derselben, Schwermuth. *Natr. mur.*

* — *vor, bei* u. *nach* ders. Kopfschmerz. Natr. mur.

* — beim Eintritt derselben, Traurigkeit. Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Menses, bei denselben jückender Ausschlag und Wundheit zwischen den Beinen. Kali carbonic.

* — bei denselben, Brustschmerz —; od. Krämpfe im Unterleib; Schwäche. Graphit.

* — bei denselben, Pressen nach unten und Ziehschmerz im Oberschenkel. Conium.

* — bei denselben, Schneiden im Unterleibe und Greifen im Kreuze. Calcar carbonic.

* — bei denselben, Gähren im Leibe. Phosphor

* — bei — Schmerzen. Natrum.

— nach denselben ein untröstlicher, befürchtender Zustand. Nux vom. — *Hartmann üb. Nux* 63.

— gehinderter Eintritt derselben, und dabei plötzlich entstehende Krämpfe, Beklommenheit und Bangigkeit und Krämpfe im Bauche mit lähmungsartiger Schwäche — oder Störung u. schnelles Aufhören ihres Flusses, wobei Drücken auf der Brust wie ein Stein, Brustkrampf, Seufzen, Stöhnen, Pochen bald in dem Scheitel, bald in den Schläfen, kneipende Bauchschmerzen, Anfälle von Uebelkeit bis zur Ohnmacht, convulsivische Bewegungen des Glieds entstehen. Coccul. — *Archiv VIII.*, 2. 68 - 69.

— eine Art Menstrualkolik, einige Stunden nach dem Eintritte der Menstruation, gewaltsames Pressen aus dem Unterleibe nach dem Mastdarm hin, wie Stuhlgang, gemildert durch ruhiges Liegen, beim Eintritt der Regel Frost und Mattigkeit. Pulsat. — *Archiv I.*, 90. — Nux vom. — *Annal. I.*, 103.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Menses. Beschwerden bei der Menstruation — immerwährender Blutabgang ohne Empfindung — eine schmerzhafte Verhärtung im Unterbauche — einige Tage vor dem Eintritt der Menses Weissfluss — dann ehe sie gehörig in Gang kommen, heftige krampfhafte Zusammenziehungen im Uterus, und Herabdrängen nach den Geschlechtstheilen und dem After. China und Nux vom. abwechselnd. — *Archiv VII.*, 2. 96.

— Beschwerden bei der Menstruation — die Menses kommen zu früh (alle 3 Wochen) mit Anfällen von Durchfall, Uebelkeit und Frost — oft allgemeiner Frost, Eiskälte des Scheitels, der Hände, Füsse und Nase. Veratr. (2 Gaben). *Prakt. Mittheil.* 1828. 12.

— Beschwerden bei der Menstruation — Sehr sparsame Menses, dabei Leibschmerz, Ziehen in allen Gliedern und Mattigkeit. Graphit. *Prakt. Mittheil.* 1828. 88.

— Beschwerden bei der Menstruation. Unterdrückung der vorhandnen Menses. Pulsat. — *Archiv VIII.*, 2. 79. — Pulsat. und Bellad. von jedem 2 Gaben, zuletzt Strammon. — *Archiv IX.*, 3. 127 — 129. — Magnesia carbonic. — *Rückert II.*, 192. *Anm.*

— Beschwerden wegen Wegbleiben der Menses. Pulsat. — *Archiv V.*, 1. 77. — Kali carbonic. — *Rückert I.*, 183.

— Art Menstruationsbeschwerden bei einer noch nie menstruirt gewesenen 26jährigen Frau. Pulsat. 3 Gaben, und dazwischen 1 Gabe Coccul. — *Bigel I.*, 192 — 194.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Metritis (puerperalis putrida). — Opium — *Archiv VII.*, 3. 37.

— mit zurückgebliebener ungelöster Placenta. Bellad. — *Archiv VII.*, 1. 65.

— Chamomill. — *Archiv VIII.*, 3. 73.

— mit heftig stechenden Schmerzen in den Hüftgelenken, welche die leiseste Bewegung oder Berührung nicht vertragen, mit dem Gefühle als würde der Uterus losgerissen, und fiele durch die äusseren Genitilien heraus — abwechselnd bewustlos und delirirend. Bellad. — *Annal. I.*, 41.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 44.

*Milch, auf deren Genuss entsteht Durchfall. Lycopod.

* — Unverdaulichkeit derselben. Nitri acid.

* — Widerwillen gegen Milch und Fleisch. Sepia.

Milchfieber, bei einer mechanischen Verletzung der Geburtstheile. Arnica.

— durch zu quantitatives Einströmen der Milch in die Brüste. Rhus. — Bellad. — Bryon. — *Archiv X.*, 2. 47.

Milchfluss. (Calcar carbonic.) — *Archiv X.*, 2. 47.

Milchsecretion, stärkende. Pulsat. — *Archiv X.*, 2. 51.

— beim Entwöhnen der Kinder zu hemmen; dienen oft trockne Schröpfköpfe auf beiden Oberarmen oder mitten auf beiden Oberschenkeln. *Archiv X.*, 2. 51.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Milchschorf. (S. crusta lactea.)

Milzentzündung. Bryon.

(Milzverhärtung. Capsic.) *Archiv VII.*, s. 99.

Miserere. Opium in oft wiederholten Gaben. *Annal. I.*, 84.

(S. auch *Hartmann über Nux* 91.) — Plumbum acet. — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 5.

***Müdigkeit**, beim Erwachen. Lycopod.

***Mund.** Geschwulst des innern Mundes. Ammon. carbonic.

— varicöse Anschwellung der Mund- und Rachengefässe. Pulsat. — *Rückert I.*, 255. *Anm.*

* — Trockenheit. *Baryt.* — Sepia. — Carbo veg.

* — — am und im Munde mit Durstlosigkeit, so dass diese Theile spannen, die Zunge schwer beweglich, und die Sprache undeutlich wird. Lycopod.

Mundgeruch, übler, von hohlen Zähnen. Rhus. *Rückert I.*, 273. *Anm.*

— übler, besonders bei Mädchen in den Jahren der Pubertät. Aurum. — *Rückert I.*, 53. *Anm.*

***Mundgeschmack**, bitter. Calcar carbonic. — Carbo veg. et animal. — Kali carbonic. — Natr. mur.

* — bitterer, besonders nach dem Essen. — Natrum. — Ammon. carbonic.

* — bitterer mit Uebelkeit besonders früh. Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Mundgeschmack, käsig. Phosphor.

* — salzig, allzusalziger Geschmack der Speisen. Carbo veg.

* — sauer. Sepia — Kali carbonic.

* — sauer nach dem Essen. Carbo veg.

* — übernächtiger. Natrum.

* — verdorbener. Kali carbonic.

Mundgeschwür, mit fauligem Geschmack und fauligem Geruch für die Umstehenden (auch öfters bei Kindern). Nux vom. — Hartmann über Nux. 46. — Annal. I., 83. = Ausserdem: Bellad. — Arsenic. — Kali sulphur. und Nitri acid. (letztere besonders nach Missbrauch des Mercur). — *Annal. I.*, 243.

— Mercur solub. — Spirit. sulphur. — *Annal. I.*, 245.

— (Mundfäule). — Capsic. — *Rückert II.*, 60. *Anm.*

*Mundwinkel, geschwürig (Käken). Graphit.

*Mundwundheit. Phosphor.

*Mutterscheide. Stiche in der M. bis in die Bärmutter. *Phosphor.*

(S. auch „*Scheide*“.)

N.

*Nabel. Stechen in der linken Seite des Nabels beim Gehen. Sulphur.

*Nabelgegend. Winden und Wühlen in derselb. Conium.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Nachtblindheit (**Hemeralopia** —; **Coecitas crepuscularis**). Bellad. in 4 Fällen. *Prakt. Mittheil.* 1826. 60. — Veratr. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 66. — Hyosc. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 67.

Nachtunruhe, bei Kindern, Schreien und Umherwerfen. Rheum. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 3. — *Caspari* 184.

— und Herzensangst. Arsenic. — *Archiv I.*, 2. 135.

(S. auch „*Schlaflosigkeit*“ und „*Schreien*“ der Kinder.)

Nachtwandeln, (mit geschwollener, grindiger Nase). Bryon. — Phosphor und Antimon. — *Archiv VIII*, 1. 104. — Silic.

Nachwehen, mit der Empfindung als solle sie zu Stuhle gehen. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 60.

— zu heftige. Coffea cruda ($I^{0,00}$). — *Archiv X.*, 2. 44. (ferner Cham. — Pulsat und nach Erfahrungen des Dr. Franz, fast als Specificum, Arnica.)

***Nacken.** Drücken im Nacken. Natr. mur.

* — Schwäche d. Nacken-Muskeln. Kali carbonic.

* — Spannung im Nacken. Conium.

Nagelgeschwür. Sulphur. (2) — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19 — 20.

(S. auch „*Panaritium*“).

***Nase.** Ausschlag an der Spitze der Nase. Caustic. — Carbo veg.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Nase.** Ausschlagsblüthen an derselben. Silic.

* — Eiterfluss aus derselben. Conium.

* — übler *Geruch* aus der Nase. Phosphor.

* — steter Schleimfluss aus der N. Phosphor.

* — trockne Schorfe *in* der Nase. Graphit. — Lycopod.

* — Schorfe unter der Nase. Baryt.

* — lästige Trockenheit in der Nase. Baryt. — *Calcar carbonic.* — *Graphit.* — *Phosphor.* — Nitri acid. — Petrol. (ohne Verstopftheit Sepia.) — *Silic.* — Conium. — *Natr. mur.* — Sulphur.

* — alte Warzen an der Nase oder Augenbrauen. Caustic.

— chronische, kleienartige Abschuppung der Oberhaut an der Nase. Aurum in 2 Fällen. *Rau* 197.

— *geschwürige, böse* Nase. Rauunc. bulbos. — *Archiv VII.*, 3. 172.

— geschwürige (Ozaena) mit Caries — Aurum.

— geschwollen, geröthet, mit grünen Krusten und Verstopfung in den Höhlen. Phosphor und Antimon. — *Archiv VIII.*, 1. 104.

— äusserliche und innerliche Geschwulst der harten und weichen Theile mit grosser Empfindlichkeit — Verlust des Geruchs — Trockenheit der Nasengänge etc. Zinc. — *Rückert I.*, 339. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Nase. Ausschlag in und an derselben, welcher in freier Luft brennend schmerzt. Nux vom. *Annal. I.*, 223.

— böse, grindige, schwärende Nase, Ober- und Unterlippe. Graphit. — *Annal. II.*, 346.

— Grind-Schorfe, immer sich neu erzeugend in der Nase. Thuja. — *Rückert II.*, 344. *Annm.*

Nasenentzündung, äusserliche. Bellad. — *Annal. I.*, 202.

Nasenlöcher, geschwürige. Lycopod. — Bellad.

* — Verstopfung. *Lycopod.* — *Kali carbonic.* — *Caustic.* — *Nitri acid.* — Conium; (vieljährige — *Silic.*)

* — nächtliches Zuschwären. Lycopod.

***Nasenverstopfung.** Graphit. — Magnesia. — *Natrum.* — Petrol. — *Silic.*

* — durch gelben, stinkigen Eiter. Calcar carbonic.

* — jahrelange. Conium.

(S. auch „*Schnupfen.*“)

Neidnägel. Sulphur. — Rhus. — *Annal. I.*, 182.

***Neigung**, zu Süssem. Lycopod.

* — grosse zu Zucker. Kali carbonic.

Nervenleiden, chronisches. Verminderung der Sinne, ohne Abnahme des Bewusstseins, bald mit, bald ohne mehrfache Beschwerden des Unterleibs oder der Brust. Asa. — *Archiv I.*, 3. 194.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Neuralgie. Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

Nesselausschlag, jückend, nach dem Kratzen brennend, vor dem Ausbruch Empfindung von Nadelstichen am ganzen Leibe. Dulcamara. — *Archiv IV.*, 1. 116.

* — von starker Körperbewegung. Conium. — Natr. mur.

Nesselfriesel, mit brennendem Jücken. Rhus. — *Rückert I.*, 268. *Anm.*

Nierenentzündung. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 44.

***Nierengries.** Lycopod.

Nierenstein. Sarsaparilla.

***Niesen,** öfteres. Calcar carbonic. — versagendes — Silic. — übermässiges, allzu häufiges — *Silic.*

Nymphomanie. Platina. — *Archiv VIII.*, 113. *Anm.*

— Dulcamara. — *Hahnemanns kl. medicin. Schr.* 163.

O.

***Oberschenkel.** Drücken in den Oberschenkel-Muskeln. Silic.

* — jückendes Geschwür am Oberschenkel. Silic.

* — Schmerz beim Aufstehen vom Sitze. Nitri acid.

* — Stechen in dem O. beim Auftreten. Calcar carbon.

* — Taubheit des O. Graphit.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Obstruction. S. *„Stuhlverhaltung“.*

Ohnmacht, bei hysterischen Personen. Moschus. — *Rückert II.*, 391. *Anm.*

— zur Nachtzeit, Abends, nach dem Mittagsessen, in freier Luft —; von Congestionen nach der Brust und Kopf bei Schwangern — Nux vom. — *Hartmann über Nux* 110.

*Ohnmächtigkeit, beim Liegen auf der Seite. Silic.

*Ohr. -Auslaufen. Carbo animal.

* — Ausschlag auf und hinter den O. Baryta.

* — — am Ohrläppchen. Baryta.

— Auswuchs im Ohre. *Mercur. solub.* — *Wolf, in Hufel. Journal.* 33.

* — Grind hinter den Ohren. Graphit.

* — Brausen in den Ohren. Calcar. carbon. — Nitri acid. — Caustic. — Sulph. — (idiopathisches?) — Mesmerismus — *Hartmann über Nux* 128.

* — Brummen und Sumsen. Natr. mur.

* — — — — u. Getöse. Sulph.

— Eiterausfluss aus dem Ohre. *Puls.* — *Archiv VIII.*, 3. 144.

— Eiterausfluss aus dem Ohre mit Geschwürigkeit der Ohrmuschel. Mercur. solub. — *Bigel II.*, 166.

* — Eitern und Jücken im Ohre mit Schwerhörigkeit. Ammon. carbon.

* — Getön im Ohre, Silic.

* — Klingen in den O. Lycopod. — Petrol.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Ohr. Klopfen und Pochen im Ohre. *Phosph.*

* — Knickern im O. beim Schlucken. Calcar. carbon.

* — Knottern hinter den Ohren. Baryta.

* — Lauten vor den Ohren. Calcar. carbon. — Silic.

* — Pochen in den Ohren. *Calcar carbon.* — *Nitri acid.*

* — Pulsiren im Ohr. Murias magnes.

* — Sausen in den Ohren. *Natr. mur.* — Carbo veg. — Sulph.

* — Singen und Klingen in den O. Graphit.

* — Sumsen *vor* den O. Calcar. carbon. — Jod.

* — — im O. Graph. — Carbo animal.

* — — und Brausen vor den O. *Phosph.* — Petrol. — Sepia.

* — Sumsen und Klingen in den O. Conium.

* — Trockenheit des innern Ohres. Graph. — Petrol. — Carbo veg.

* — Verstopfung in den Ohren. Nitri acid.

* — — — — die zuweilen mit einem Knalle aufgehen. *Silic.*

* — Wubbern im O. Petrol.

*Ohrdrüse. Geschwulst der Ohrdrüse — verhärtet. — Conium. — Bellad.

Ohrschmalz. Anhäufung desselben. Conium.

*Ohrenschmerz, bohrend. Silic.

* — herausstechend, Silic. — Kali carbon.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Ohrenschmerz. Reissen im linken Ohre. *Zinc.*

* — Reissen und Stechen *in* und *um* den Ohren. Conium.

* — reissende Stiche tief im rechten Ohre, nah am Trommelfelle. *Zinc.*

* — Stechen im Ohre beim Gehen im Freien. Conium.

* — Stiche im Ohre. Kali carbon. — Natr. mur.

* — Zichendes Stechen im Ohre herauswärts. Conium.

Ohrenzwang, rheumatischer Natur bei Kindern. Zinc. — *Archiv VI.*, 2. 166.

— mit periodischer Taubhörigkeit. Spigel. — *Rückert I.*, 302. *Anm.*

Otitis. (Ohrenentzündung). *Puls.* — *Archiv VIII.*, 3. 144. — *Puls.* — *Bellad.* und *Mercur. solub.* — *Archiv VII.*, 2. 116. — *IX.*, 3. 55.

— mit nervösen Erscheinungen. *Puls.* — *Archiv II.*, 1. 204. — *V.*, 2. 71.

P.

Panaritium. Pulsat. — Sulphur. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 19. — Sulphur. — Silic. — *Archiv IX.*, 3. 96. 97. — Magnes pol. arct. — *Rückert II.*, 180. *Anm.*

Parotitis. (nach Kalomelgebrauch). Acid. nitri. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 70.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Pemphigus. Dulcamara. — Rhus. — *Archiv III.*, 2. 119.

Periodicität, oder Wechselzustände in den krankhaften Erscheinungen. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 33. — Antimon. crud. — *Hartlaub und Trinks A. L. I*, 257. — Marum verum. — *Archiv V.*, 2. 155.

— Verschlimmerung der Krankheitszustände beim Mondswechsel. Silic. — *Rückert I.*, 292. *Anm.*

Plethora. Aconit. — Mercur. — Spongia. — Nux vom.

— abdominalis. Mercur. — *Archiv VIII.*, 1. 84.

— bei Schwangern. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 56.

***Pollutionen.** Mangel an P. Lycopod. — Kali carbonic.

* — häufige. Petrol. — Caustic. — *Phosphor.*

— öftere, nächtliche mit übermässiger Erection. Magnes pol. arct. als unersetzliches Zwischenmittel. *Rückert II.*, 179. *Anm.*

— erschöpfende. China.

* — bei kräftigen Männern nicht durch Onanie entstanden. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

— nächtliche nach Onanie. — China. — Sepia. *Prakt. Mittheil.* 1826. 9.

Presbyopia. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 53.

(S. ferner „*Auge*“.)

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Priapismus. Pulsat. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 8.

Prolapsus ani. Mercur. — *Annal. I.*, 100. — Magnes artificialis. — *Rückert II.*, 173. *Anm.*

Prolapsus uteri (incompletus). — Nux vom. — *Archiv VIII.*, 1. 81 seq. — *X.*, 2. 62. — Aurum. — *Archiv VI.*, 1. 76. — *VII.*, 1. 82.

— mit Verhärtung der Gebährmutter und Mutterblutfluss. Bellad. in mehreren Gaben und gleichzeitigem äusserlichen Gebrauch. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 71.

Prolapsus vaginae. Mercur. — *Rückert I.*, 208. *Anm.*

Prosopalgia. Bellad. in 2 Gaben in 14 tägiger Zwischenzeit gereicht. *Archiv V.*, 1. 110.

— Spigelia. — Calcar-carbonic. — Lycopod. — Sepia — Baryt. — Phosphor. — Graphit. — *Archiv VIII.*, 1. 20.

— Mezer. 2 Gaben und dazwischen Chamom. — *Archiv X.*, 3. 94.

— Verbascum. — *Rückert II.*, 358. *Anm.*

Prostatitis. Thuja. — Pulsat.

Psoitis. Digitalis — Mercur — Colocynthis — *Annal. I.*, 292.

Puerperalfieber. (S. „*Febris*“.)

Purpurfriesel, in einer Epidemie. Aconit. 2 mal wiederholt, und Coffea. — *Annal. I.*, 44 — *Archiv VI.*, 3. 64.

— in einer Epidemie als Schutzmittel Aconit., zu einem Tropfen der 6ten Verdünnung alle 48 Stunden genommen. *Annal. I.*, 43.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Purpurfriesel, der ganze Körper mit einer Scharlachröthe überzogen, und mit griesähnlichen Bläschen besäet, rauh anzufühlen, mit betäubenden Kopfschmerzen, Halsschmerzen etc. Bellad. — *Archiv V.*, 1. 100.

Q.

Quecksilbersiechthum, in gangränöse Affection der Mund- und Rachenhöhle sich äussernd. Bellad. und einige Gaben Arsenik. — *Archiv VII.*, 1. 63.

— mit wahrscheinlicher Complication von Syphilis — Acid. nitri. — Carbo veg. (mehre wiederholte Gaben). — Staphisagria — Hepar sulph. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 71.

— in Nasenentzündung, geschwürigen Nasenhöhlen und nächtlichen Kopfschmerzen sich äussernd. Aurum. — *Annal. I.*, 165.

R.

Retinitis. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 52.

Rhachitis. Bellad. — Mercur — Sulphur — Calcar. carbonic. — Silic. — Asa — *Archiv VIII.*, 1. 58.

(S. auch „*Lordosis*“, „*Cyphosis*“ und „*Knochenkrankheiten.*“)

Rheumatismus (acutus). — Aconit. — Nux vom. — Bryon. — Rhus.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Rheumatismus (acutus), reissende, spannend stechende Schmerzen, die ergriffene Theile glänzendroth, geschwollen und steif, Nachts und bei Bewegung verschlimmert. Bryon. — *Archiv V.*, 2. 74. — *VI.*, 1. 64. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 15.

— (acutus), wandernde Schmerzen mit Geschwulst und Röthe des Theils, abendliche Exacerbationen, stetes Frösteln. Pulsat. — *Archiv V.*, 2. 76.

— (acutus) auf der Seite, wo er sich umkehrt, sind die Schmerzen heftiger, auf der entgegengesetzten Seite lassen sie nach, durch Druck etwas erleichtert. Pulsat. — *Archiv IV.*, 2. 79.

— (acutus). — Antimon. crud. — *Archiv IV.*, 2. 28.

— (acutus), spannender, reissender Schmerz, am ärgsten in der Ruhe, Taubheitsgefühl oder Abgestumpftsein der kranken Theile, welche roth und glänzend sind und bei der Berührung stechend und wund schmerzen, mehr beim Aufstehen vom Sitzen und in der freien Luft. Rhus — *Archiv VI.*, 1. 64.

— (acutus), ziehende Schmerzen von den Schultern bis in die Fingerspitzen herab, Eingeschlafenheitsgefühl in den kranken Theilen besonders Nachts mit Unvermögen sich zu bewegen. Nux vom. — *Annal. I.*, 127.

— (acutus). Ein Ziehen, welches von Zeit zu Zeit in Reissen übergeht, am stärksten in den

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Gelenken und von da aus abwärts nach den Röhrknochen, — in Pausen auch wieder rückwärts sich verbreitend, verschlimmert in der freien Luft, gelindert in der Wärme und im Bette. Tinct. acris. — *Archiv VI.*, 1. 64.

Rheumatismus (acutus), drückender reissender Schmerz tief auf den Knochen; blitzschnell nach dem benachbarten Gelenke hinfahrend, wo ein Druck entsteht; äusserer Druck erleichtert, Bewegung vermehrt ihn, Nachts am schlimmsten. Bellad. — *Rummel* 96.

— (*acutus*). Heftiger Verrenkungsschmerz als würde das Fleisch vom Knochen abgelöset, das Glied gelähmt, kann nicht willkührlich bewegt werden. Tartar. stib. — Ignat. 2 Gaben. — *Archiv VII.*, 1. 32.

— (acutus). Anschwellung der Insertionsflechse des biceps mit stechenden und spannenden Schmerzen — Entzündungsgeschwulst der Hälfte des Vorderarms. *Antimon. crud.* — *Archiv IV.*, 2. 28.

— (acutus), mit Erhöhung des Schmerzes bei Nacht. Chamomill. — *Archiv VIII.*, 3. 89.

— (chronicus). Schwere und Druck von der Achsel bis in die Finger — Taubheit der letztern bei Witterungsveränderungen, Stiche und Kältegefühl im ganzen Arme — Abmagerung des Gliedes. Pulsat. — *Bigel II.*, 164.

— (chronicus). Ziehen und Stechen in den beiden Beinen des Nachts und bei Bewegung verschlimmert — stets Kältegefühl in den

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

leidenden Theilen. Mercur solub. Nachgebliebene Steifigkeit der Flechsen, Taubheit und Unempfindlichkeit der Beine und Zehen, wurde durch Coccul. gehoben. *Bigel II.*, 160.

Rheumatismus (chronicus), bald reissender, bald Verkürzungsschmerz im Knie und in der Kniekehle; Gefühl von mangelnder Festigkeit des Gelenkes. Arnic. — *Rummel* 72.

— Reissen und Brennen in den Gliedern, am ärgsten in der kalten Jahreszeit, in der Ruhe und Bettwärme, bei Lähmungsbeschwerden. Rhus. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 34.

— Reissen und brennender und spannender Schmerz. Zinc. — *Rückert I.*, 305.

— im Gelenke des Oberarms, Schmerz wie nach übermässiger Arbeit, wie zerschlagen; Knochenröhren wie zerbrochen oder verrenkt, *mit augenblicklicher Linderung bei der Lage auf dem leidenden Theile.* Ignat. — *Archiv IV.*, 1. 115.

— Reissen in den Gliedern, besonders zu Anfang des Gehens. China. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

— nach Erkältung. Dulcamar. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 15.

— mit Kälte, Frostigkeit über den ganzen Körper und vorzüglich in einzelnen Theilen die auch wirklich kalt anzufühlen sind mit heftigem Dürste, zur Abendzeit erhöht, die drückenden, stechenden, ziehenden Schmerzen oft mit Lähmigkeitsgefühl verbunden,

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

durch Berührung oder durch drücken des leidenden Theiles vermehrt. *Mezer.* — *Archiv IV.*, 2. 120.

Rheumatismus, der Hals und Nackenmuskeln mit Geschwulst. Bellad. — *Hartmann über Nux* 118.

— uteri. — Nux vom. — Bryon. — *Hartmann über Nux* 58.

Ruhrartige Durchfälle. Sulphur — *Annal. I.*, 99. — *Rückert I.*, 324. *Anm.*

— (Herbstruhr), bei Hämorrhoidalleidenden. Sulphur. — *Rückert I.*, 324. *Anm.*

— (Herbstruhr). Calcar sulphur. — Mercur. sublim. corrosiv.

— epidemische, gastrische. Colchic.

— Staphisagria. — *Rückert II.*, 322. *Anm.*

***Rücken**, jückender Ausschlag auf dem R. Sepia.

* — Frösteln im Rücken. Sepia.

* — Reissen und Klamm im R. Sepia.

* — — im R. — Rumpfweh, wie gerädert. Silic.

* — Stechen bis den Rücken vom Magen her, unter den linken Rippen, in Anfällen. Conium.

* — Stechen im Rücken. Silic.

* — Steifheit. Sepia.

* — Steifheit, schmerzhafte, besonders beim Aufstehen vom Sitzen. Caustic.

* — Schmerz im R. und Mark, besonders bei Nacht. Calcar carbonic. — Lycopod.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Rücken. Schmerzen. Nitri acid.

* — Verrenkungsschmerz im R. Calcar carbonic.

* — Ziehschmerz im R. Carbo veg. — Kali carbonic. — Sulphur.

Ruminatio. (Wiederkauen). Phosphor (2 Gaben). *Archiv VIII.*, 1. 107. (Cantharid.)

S.

Samen -Ergiessungen (Pollutionen.) allzuhäufige. Carbo veg.

* — geht zu schnell ab. Carbo veg. — Lycopod.

— kraftloses uud allzuschnelles Ergiessen des Samens beim coitus. Phosph.

*Samenabgang, fast unwillkührlicher ohne Erection. Graphit.

Samenstrang, krankhafter Schmerz in demselben, mit Anschwellung und Härte des Hodens. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

*Saure Speisen, bringen Nachtheil. Natr. mur.

*Schaam. Jücken in derselben. *Natr. mur.*

* — Jücken in derselben beim Abgang des Weissflusses. Calcar carbonic.

*Schamlefzen. Stiche in denselben. Conium.

Scharlach (ächter). Bellad.

(S. auch „*Ausschlag*“).

Scharlachfriesel, ausser Aconit, auch Pulsat. — Mercur und m. *Hartmann über Nux* 19.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Schauder. Neigung zu Schauder am Tage. Kali carbon.

*Scheu, vor Menschen und Gesellschaft. Natrum.

* — gegen sein Geschäft. Sepia.

*Schläfrigkeit. Abends zeitig. Calcar carbonic. *Kali carbonic.*

* — Abends mit Zuziehen der Augenlieder. Conium.

* — am Tage. Ammon. — Conium — Natrum mur. — Lycopod. — Natrum. — Sepia. — Carbo veg. — Sulphur — Magnesia — Magnes pol. arct.

* — im Gehen. Lycopod.

* — und Trägheit nach dem Essen. Phosphor.

* — nach dem Mittagsessen. Sulphur.

*Schlaf. Düselig, unerquicklich des Morgens. Graphit.

* — Erschrecken im Sch. Graphit. — Sulphur.

* — allzuzeitiges Erwachen aus dem Sch. Natrum.

* — öfteres Erwachen aus dem Sch. Calcar. carbonic.

* — nicht genügsam, früh — Unausgeschlafenheit. Petrol.

* — gestört, Nachts nach Erwachen nicht wieder einschlafen können. Natr. mur.

* — gestört, durch Herumwerfen im Bette des Nachts. Calcar carbonic.

* — gestört, er kann vor Gedanken nicht einschlafen. Lycopod. — Conium.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Schlaf, schwärmerischer. *Natr. mur.* — Baryt. — Graphit. — Conium. — Kali carbonic. — Sepia.

* — schwärmerisch und Aufschrecken über ängstliche Träume. Carbo veg.

* — schweres Einschlafen. Graphit.

* — spates Einschlafen. *Phosphor.* — Natrum. — Silic.

* — traumvoll. Lycopod.

* — — und ängstlich. Kali carbonic.

* — unruhig, die Nacht mit öfterem Erwachen. Lycopod. — Nitri acid.

* — unerquicklicher. Sulphur.

* — des Nachts allzuleise, nur wie schlummernd. Silic.

* — gestört durch viele Träume und öfteres Erwachen. Silic.

* — Schwätzen im Sch. und schreckhafte, unruhige Träume. Silic.

* — Zucken des Körpers die Nacht im Sch. Sulphur — Silic. — Kali carbonic.

*Schlaflosigkeit, von nächtlicher Beklemmung im Unterleibe. Magnesia.

— Coffea. — *Archiv II.*, 3. 153. — Ranunc. — *Archiv VII.*, 3. 173.

Schlafsucht (Schlummersucht). Antimon. — *Archiv III.*, 2. 155. — *Hartlaub u. Trinks A. L. I.*, 255. — Chamomill. — *Messerschmid in Hufelands Journ.* 60. — Pulsat. (2 Gaben). — *Annal. I.*, 197. — Opium. — *Annal. I.*, 123.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Schlagfluss. (S. „*Apoplexia*“.)

*Schleim. Auswurf vom Schleim früh. Natr. mur.

— Phosphor.

* — Auswurf durch Racksen und Kotzen. Caustic.

— Kali carbon. — Calcar carbonic. — *Lycopod.* — Sepia.

* — stets im Munde. Silic.

Schleimhäute. Leiden der Sch. des Mundes, Magens, Darmkanals, Brust, Urin und Geschlechtswerkzeuge. Mezer. — *Archiv IV.*, 2. 122. — Euphorbium. — *Archiv VI.*, 3. 162.

Schleimschwindsucht. (S. „*Lungenschwindsucht*“.)

Schlingen, verhindertes, schmerzloses. Cantharid. *Archiv VIII.*, 1. 108.

Schluchsen, bei einer Schwangern. Nux vom. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 13.

— Würgen und Erbrechen. Bryon. — *Archiv VI.*, 3. 104.

Schnupfen, bei Kindern Nux vom. — *Archiv X.*, 2. 69.

* — Baryt. — steter Sch. Calcar carbonic.

* — täglicher, beim Kaltwerden. Graphit.

* — (und Husten). Lycopod.

* — steter, einen Tag um den andern, von geringem Luftzuge. Natrum. — Petrol. — Sepia.

* — (Stockschnupfen). Ammon. — *Calcar carbonic.* — *Phosphor.* — *Silic.* — *Natr. mur.* — Lycopod. — Sepia. — Magnesia.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Schnupfenfluss, zögernd. *Calcar carbonic.* — Lycopod.

* — welcher langwierige Verstopfung hebt. Silic.

Schrecken. Opium; in Verbindung mit Aerger. Aconit. — *Archiv X.*, 2. 60.

*Schreckhaftigkeit. Calcar carbonic. — Phosphor. — Sepia. — Conium. — Kali — Natr. mur. — Sulphur.

Schreien, der kleinen Kinder ohne sonstige Krankheitszeichen. Bellad. (durch Riechen); in Folge der Ueberreizung, Schlaflosigkeit bei Schlafneigung. Coffea.

— mit unruhigen Wendungen des Körpers (bei Kindern). Jalappa. — Senna u. Chamomill. — *Archiv X.*, 2. 71.

*Schultern. Reissen in den Sch. Lycopod.

* — Druck auf den Sch. Kali carbonic.

* — Stechen in den Sch. Nitri acid.

*Schulterblätter. Steifheit zwischen denselben. Kali carbonic.

* — Ziehen und Reissen in denselben. Caustic.

*Schwäche, langwierige. Natrum. — *Nitri acid.*

— geistige und körperliche bei Greisen. Baryt. — Conium. — Opium.

— nach sehr angreifenden Krankheiten, mit Neigung zu Ohnmachten bei der geringsten Bewegung. Veratr. — *Rückert I.* 33. *Anm.*

Schwangerschaftsbeschwerden. Chamomill. — Bellad. — Nux vom. — *Annal. II.*, 294.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Schweiss.** Ammon. carbonic.

* — bei mässiger Arbeit. Sulphur. — Lycopod. — Natrum.

* — besonders im Gesichte bei mässiger Arbeit. Lycopod. — Sepia.

* — grösse Neigung zum Schweisse beim Gehen. Kali carbonic.

* — bei mässigem Gehen. Silic.

* — grosser, bei mässiger Körperbewegung. *Calcar carbonic.* — Graphit.

* — im Sitzen. Sepia.

* — beim Essen. Carbo veg.

* — aufs Essen. Sepia.

* — grosser Schweiss im Gesichte. Natr. mur.

* — früh. Phosphor.

* — saurer. Sepia. — Natr. mur.

* — bei Nacht. *Baryt.* — *Calcar carbonic.* — *Kali carbonic.* — Natrum. — Nitri acid. — Petrol. — Sepia. — Silic. — Carbo veg.

* — nächtlicher, sauer riechender starker Sch. Silic. — Sulphur.

* — beständiger, kalter Angstschweiss. Natrum.

* — der Füsse. *Silic.*

* — der Handteller. Conium.

* — vorzüglich an den Oberschenkeln ermattende Schweisse. Carbo animal.

— sehr schwächende Nachtschweisse. Stannum. *Rückert I.*, 308.

***Schweisslöcher**, schwarze. Nitri acid.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Schwerfälligkeit des Körpers. Natr. mur.
Schwerhörigkeit. (S. „*Gehörfehler*“.)
*Schwindel, früh. Carbo animal.
— Opium (2mal wiederholte Gaben). Aconit. *Annal. I.*, 73.
— mit gallig, schleimigtem Erbrechen. Conium. — Bellad. — Lycopod. — *Annal. I.*, 231.
Scirrhus, der Brustdrüse durch einen Stoss entstanden, Conium innerlich und äusserlich, dazwischen Chamomille. *Archiv IV.*, 2. 23.
— der Lippe. Bellad. (2 Gaben). *Archiv II.*, 8. 78.
— uteri incipiens, bei gleichzeitigem prolapsus, durch äusserliche Anwendung mit einem schwachen infusum Bellad. getränkten Schwammes, so denn 14 Tage alle 48 Stunden eine Gabe Bellad. (20) und zuletzt 4 Wochen lang alle 4 Tage eine Gabe Arsenic. *Prakt. Mittheil.* 1826. 69.
Scrophelkrankheit. Baryt. — Calcar carbonic. — Sulphur. — *Archiv VIII.*, 3. 71.
— mit einer Art phthysischen Brustleiden. Staphisagria (3 Gaben). — *Caspari* 180.
Scrophulöse Diathesis. Arsenic. — Aurum. — *Hartmann über Nux* 40. — Sulphur. — Calcar carbonic. — Silic. — Conium etc.
Scorbut, der Seeleute. Staphisagria. — *Archiv VII.*, 1. 87.
— Capsic. — *Rückert II.*, 60. *Anm.*
Seekrankheit. Cocculi. — *Archiv VII.*, 1. 84-87.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Seitenstich, unächter (Pleurodyne spuria). — Arnica. — Nux vom. — *Archiv III.*, 2. 35. — Scilla. — *Annal. I.*, 202.

Sodbrennen, mit Brechreiz. Sulphur. — Calcar. carbonic. — *Annal. II.*, 251.

* — nach dem Essen. Natr. mur.

— von fetten Speisen. Pulsat. — *Hartmann über Nux* 77.

Somnambulismus, mit geschwollner grindiger Nase. Phosphor u. Antimon. — *Archiv VII.*, 1. 104.

Speichelfluss, aus Missbrauch des Mercur, ausser anderm Euphorbium. — *Archiv VI.*, 3. 161.

(S. auch „*Mundgeschwüre*“.)

***Sprache**, oft plötzlich stockend. Magnesia.

Sprachorgane, wie gelähmt. Bellad. — *Archiv II.*, 2. 118.

***Sprechen.** Beschwerden von vielem Sprechen. Natr. mur.

Staar. (S. „*Catarakta.*“)

Starrkrampf. Hyosc. — Bellad. (2 Gaben). — *Archiv VIII.*, 2. 103. — Moschus. — Angustura. — *Archiv VII.*, 1. 89.

— opisthotonus bei einem Kinde durch Schrecken bei einem Falle entstanden. Ignat. — *Bigel II.*, 223.

— mit Trismus. Cicuta. — *Archiv VII.*, 2. 49. — Bellad.

Steatom, im Nacken. Baryt. — *Annal. I.*, 263.

(S. auch „*Geschwulst.*“)

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Steine, eingeklemmt in der Harnröhre. Nux vom. — *Sarsaparilla.* — *Archiv VII.*, 2. 109.

Steckfluss. Sambucus.

Stickhusten. (S. „*Husten.*“)

✝ Stimmlosigkeit. (Heiserkeit) Bryon. — Arsenic. — *Pulsat.* — *Annal. I.*, 284.

— Phosphor. — *Annal. I.*, 246.

Stranguria, aus abnorm erhöhter Reizbarkeit. Bellad. — Pulsat. — Hyosc. — Staphisagria. *Archiv II.*, 2. 104.

— aus Lähmungsartiger Unthätigkeit der Harnwerkzeuge. Magnes. pol. austr. — *Archiv II.*, 2. 104.

— nach dem Genuss scharfer Biere. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 70.

*Stuhlgang. Abspannung und Zerschlagenheit nach dem Stuhlgang. Calcar carbon.

* — allzuweicher. Sepia.

* — langwierig, allzuweicher. Graphit.

* — breiig mehrmal des Tages. Silic.

* — dünner, blasser. Carbo veg.

* — allzuofter, öfterer des Tages. Natr. mur. — Petrol.

* — langwierig weicher, dünner. *Phosphor.* — Natr. mur.

* — Geneigtheit zu weichen Stühlen. Nitri acid.

* — harter. Petrol. — Silic. — Sulphur.

* — Pressen auf dem St. Nitri acid.

* — leerer Drang zum St. Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Stuhlgang**, vergeblicher Drang mit Leibverstopfung. *Conium.*

* — schwieriger, mit reissend stechenden Schmerzen im After und Mastdarm. Natr. mur.

* — schwierig und mit vieler Anstrengung herauszupressender. Lycopod. — Kali carbonic.

* — schwieriger, knolliger, harter, ungenüglicher, zögernder. Murias Magnesiae.

* — ungenüglicher. Natrum.

* —, zögernder, nur alle 2 — 3 Tage. Sulphur. — Sepia.

* — mit Blut überzogen. Conium.

* — Blutabgang beim St. *Phosphor.*

* — Schleim beim St. Kali carbonic.

(S. auch „*Durchfall*“, *ruhrartige Durchfälle*“, „*Hartleibigkeit*“ und „*Leibverstopfung*“.)

Stuhlverhaltung. Nux vom. — Sulphur. — Lycopod. — *Archiv X.*, 2. 70.

— Plumbum acetic. ($^1/_4$ Gran der 12 Pot; wohl besser Plumb. $\overline{X}$.) — *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 5. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 37.

— chronische, nur alle 8 Tage Stuhlgang. Nux vom. und 2 Gaben Bryon. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 88. — Opium. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 18. — *Annal. I.*, 7.

— mit Koth und Urin Erbrechen. Opium. — *Annal. I.*, 84.

Syphilis. Chanker —; syphilitische Rachengeschwüre. Mercur solub. — *Archiv V.*, 3. 22. — *VIII.*, 3. 56.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Syphilis, secundäre. Mercur solub. 2malige Gaben (zu $^1/_{100}$ u. I.) *Bigel II.*, 78.

— inveterirte, mit wahrscheinlicher Complication von Mercurialmissbrauch. Aurum, mehrmals wiederholte Gaben. *Archiv II.*, 2. 98 und 135.

— in der Form von Bubonen. Nitri acid.

Tetanus. (S. „*Starrkrampf.*“)

*Trägheit, und Schwerbeweglichkeit des Körpers. Sepia.

* — nach dem Frühaufstehen. Natr. mur.

Thränenfliessen, (anhaltendes). Euphrasia — *Archiv V.*, 1. 114. — *V.*, 3. 25.

Tinea. (S. „*Ausschlag*“ und „*Kopfausschlag*“).

*Träume, alle Nächte. Natrum —; viele — Conium —; lebhafte — Petrol.

* — ängstliche. Calcar carbonic. — *Lycopod.* — *Silic.* — Sepia.

* — ängstliche, mit Weinen. Natr. mur.

* — — und fürchterliche. Graphit. — Lycopod.

* — Schwärmen und Phantasiren bei Nacht. Sulphur. — Calcar carbonic.

* — schwere, des Nachts, und stundenlanges Wachen. Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Traurigkeit. (S. „*Gemüthsstimmung*“.)

Tripper. Cannabis. — *Annal. I.*, 307. *seq.* —;
dasselbe Mittel alle 2 Tage eine Gabe der unverdünnten Tinctur. *Rückert II.*, 56. *Anm.*

— aus unreinem Beischlafe entstanden. Thuja.

— unterdrückter. Pulsat. — *Archiv VIII.*, 1. 94.

— chronischer, secundärer. Sulphur. — *Rückert I.*, 324. *Anm.* — Petroselinum — Cantharid. — *Rückert II.*, 205. *Anm.*

Trismus. Bellad. — *Archiv VII.*, 3. 100. — *VIII.*, 3. 145. — Cicuta. — *Archiv VII.*, 2. 49. — *VIII.*, 3. 145.

Trübsinn. (S. „*Gemüthsstimmung*“).

U.

***Ueberbein.** Silic.

***Uebelkeit.** Kali carbon.

* — bei *Nacht.* Carbo animal.

* — *früh.* Graph. — Lycopod. — Phosph. — Silic. — Carbo veg. — Sulph.

* — alle *Morgen* mit Kopf- und Augenschmerz beim Drehen der Augen. Silic.

* — (Weichlichkeit) vor der Mahlzeit. Sulph.

* — *beim* Essen. Kali carbon.

* — *nach* dem Essen. Natr. mur. — Sulph. — (nach jedem Essen) Silic. — Graph. — Phosph.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Uebelkeit, nach jeder erhitzenden Bewegung. Silic.

* — stete, und Erbrechen. Silic.

Ueberreitzung, bei Wöchnerinnen, wo bei dem Bedürfniss des Schlafes keine Ruhe eintritt. Coffea cruda. — *Archiv X.*, 2. 43.

*Unterbauch. Gefühl von Festsitzen und Härte im Unterbauch. Sepia.

* — Geschwürschmerz im Unterbauche. Nitri acid.

* — Reissen in dem U. mit vielem Stuhldrange. Phosph.

* — Schneiden im U. ohne Durchfall. *Silic.*

* — Beklemmendes Zusammenziehen des U. Conium.

*Unterkiefer. Knochengeschwulst am Unterkiefer. Silic.

* — nächtliches Ziehen und Stechen im Unterkiefer. Silic.

*Unterleib, aufgespannter, harter, bei Kindern. Silic.

* — aufgetriebener. Caust. — *Natr. mur.*

* — aufgebläht. Graphit.

* — Bläbungsanhäufung in dem U. Natr.

* — Brennen in demselben. Lycopod.

* — dicker, harter. Calcar. carbon.

* — Dickheit des U. bei Müttern. Sepia.

* — gespannt. Carbo veg.

* — Härte des U. Graph.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Unterleib. Knurren und Murksen in dem U. bei Körperbewegung. Silic.
* — lautes Knurren im U. Natr. mur.
* — Leerheitsempfindung im U. Sepia.
* — Schwere in dem U. *Graph.*
* — Untbätigkeit und Kälte im U. Kali carbon.
* — Verhärtung im U. Lycopod.
* — Alte, schmerzhafte Verhärtung der rechten Unterleibsseite. Murias magnes.
* — Vollheit aufs Essen. Silic.
* — — früh beim Erwachen. Conium.
* — Weichlichkeit in dem Unterleibe nach dem Frühstück. Phosph.
* — Wundheitsgefühl im U. beim Gehen auf Steinpflaster. Conium.
* — Wüstheit im U. Petrol.

Unterleibsentzündung, bei einer Wöchnerin. Bellad. — Bryon. — Nux vom. — *Annal. I.*, 210. — Cantharides.

— (subinflammatorischer Art), nach erfolgloser Anwendung der Bellad. — Hyosc.

— bei einer Wöchnerin mit zurückgebliebener Placenta. — Aconit. — Bellad. — Bryon. *Annal I.*, 211.

Unterleibskrankheiten. Anacardium. — Bellad. — *Archiv III.*, 1. 70.

— mit heftig brennenden, auseinandertreibenden Schmerzen in den Eingeweiden. Euphorb. — *Archiv VI.*, 3. 161.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Unterleibskrankheiten, langwierige Unterleibskrankheit (Diarrhoe, Leibschneiden, Gliederschmerzen) — durch Petrol. — Phosph. und Calcar. carbon. geheilt. *Archiv VIII.*, 3. 124.

— subinflammatorischer Zustand. Bellad. — *Archiv IX.*, 3. 46.

***Unterschenkel.** Brennen in demselben. Lycopod.

* — *Geschwüre* mit nächtlichem Reissen, Jücken, Brennen. Lycopod.

* — *Geschwüre* mit siecher Gesichtsfarbe. Silic.

* — Knochengeschwulst am Schienbeine. Phosph.

* — Rothlauf am U. Sulph.

* — Ziehschmerz in dem U. Silic.

* — — — — — und in der grossen Zehe. Sepia.

***Urin.** Drang zum Uriniren mit Durst. Caust.

* — Drücken auf den Urin. Sepia.

* — Gestank desselben. Nitri acid.

* — Unaufhaltsamkeit des U. Nitri acid. — Caustic. — *Rückert II.*, 72. *Anm.*

(S. auch „*Harn*“.)

Uterinkrämpfe. Ignat. — *Archiv V.*, 1. 92.

(S. auch „*Menstrualbeschwerden*“).

Uterus. S. „*Gebärmutter*“.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

V.

Vagina. Einseitige Geschwulst derselben, mit brennenden, stechenden Schmerzen. Nux vom. — *Hartmann über Nux* 60.

***Varices.** (Aderkröpfe). Lycopod. — Puls. — Magnes. pol. austral. als Zwischenmittel. *Rückert II.*, 181. *Anm.*

Veitstanz. S. „*Chorea*".

Vergiftung, durch Stramonium. Succ. citri. — *Annal. I.*, 311.

— durch Blei. Kali sulphurat. Dr. j in aq. destil. Unc. 1 Theelöffelweise und Seifenklystiere. (S. *Annal. II.*, 338.)

Verhärtung, drüsiger Organe (Zunge, Hoden). Aurum. — Jod. — Silic. — *Archiv VII.*, 3. 30 — 31.

— des Muttermundes und Metrorhagia aus Atonie des Uterus. China. — Bryon. — *Archiv VI.*, 3. 80.

***Verheben**, leichtes. *Graph.* — *Natrum.* — Sepia. — Silic. — Natr. mur. — Kali carbon. — Carbo animal.

* — leichtes, wovon das Genick dick und starr wird, mit Kopfschmerz. Calcar. carbon.

Verkältlichkeit. *Calcar. carbon.* — *Natr.* — *Nitri acid.* — *Sepia.* — Baryta. — Lycopod. — Carbo veg. — Natr. mur.

* — beim Entblösen der Füsse. Silic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Verkältlichkeit. Zur Abstumpfung der Haut gegen äussere Kälte, um die Theile gegen Erfrieren zu *schützen* — Waschen der Theile mit *Kampher-Spiritus.* — *Rückert II.*, 48. *Anm.*

W.

*Wádenklamm. Graph. — Lycopod. — Natr. — Sepia.

* — nach körperlicher Arbeit, Abends. Silic.

* — nach Sitzen beim Gehen. Nitri acid.

* — nächtlicher. Carbo veg.

* — zusammenziehender Schmerz beim Gehen. Lycopod.

* — Taubheit der Waden. Silic.

Wadenkrampf. Nux vom. — *Archiv III.*, 1. 92.

— bei Nacht und früh. Hyosc. — *Archiv III.*, 3. 82.

(S. auch „*Krampf.*“)

***Wärmemangel**, des Körpers. Lycopod. — Sepia.

Wahnsinn. Cuprum —; stupider. Hyosc. — *Archiv I.*, 2. 52.

(S. auch „*Geistesstörung*“).

***Wallungen**, im Blute. Petrol. — Sepia.

Warzen, welche die ganze Haut verunstalten. *Rhus.* — *Archiv VI.*, 2. 22.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Warzen. *Calcar carbon.* — Natrum — Nitri acid. — *Sulph.* — *Archiv VIII.*, 1. 45.

— *Warzenähnliche Auswüchse* auf der Zunge, im Rachen und an den Lippen. Thuja.

* — am Arme. Silic.

Wassersucht. Allgemeine Hautwassersucht. Hellebor. — Arsen. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 18. — *Annal. I.*, 164.

— Dulcamara. *Annal. I.*, 353.

— mit Schmerzen in allen Gliedern, so dass die veränderte Lage gefürchtet wird. Ledum. — Bryon. — Arsen. — *Archiv VI.*, 3. 101.

— (Bauch - Wassersucht). Solan. nigr. — *Hahnemanns kl. Schriften I.*, 163.

— angehende Bauchwassersucht. Colchic. — *Rückert II.*, 88. *Anm.*

— Kali carbon. — *Rückert I.*, 186.

— auf tonisch-krampfhaftem Zustande der Harnabsonderung beruhend. Cantharides.

Wechselfieber. S. „*Febris intermittens*“.

*Wehadern, der Schwangern. Lycopod.

Wehen, zu schwache. Puls. (X) — (das Riechenlassen an dieser Potenz ist dem Einnehmen vorzuziehen.)

— falsche. Bellad. — Bryon. — *Annal. II.*, 295.

— erst stark und kräftig, hören plötzlich auf, an die Stelle tritt Zittern des ganzen Körpers — heftige Rucke — darauf betäubender

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Schlummer mit Schnarchen bei offenem Munde, aus dem sie selbst bei starkem Rütteln nicht zu erwecken war. *Opium.* — *Rückert II.*, 242. *Anm.*

Weichleibigkeit, öftere, stete, täglich zweimal Stuhl. Calcar. carbon.

Weichselzopf, durch *Tr. Vincae minoris*, alle 8 Tage einen Tropfen, nach einigen Monaten geheilt. *Archiv XI.*, 3. 145.

***Weinrausch.** Nachwehen vom gestrigen Weinrausche. Carbo veg.

***Weintrinken**, vermehrt alle Beschwerden. Zinc.

***Weissfluss.** *Anmon.* — *Graph.* — *Kali carbon.* — *Lycopod.* — *Natr. mur.* — *Nitri acid.* — Caustic. — Carbo veg. et animal. — Sulph.

* — Abgang auf vorgängiges Schneiden im Unterleibe. — Lycopod.

* — brennend jückender; — vor der Regel —; wie Milch schurlweise. *Calcar. carbon.*

* — wie Milch, schurlweise, mit Leibschneiden zuvor in der Nabelgegend. Silic.

* — bei dem Urinfren abgehend. *Silic.*

* — gelben Wassers. Sepia.

* — Fleischwasser ähnlich, vermischt mit jauchiger eiteriger Flüssigkeit. Coccul. — *Archiv IV.*, 1. 121.

— chronischer, die Kräfte sehr erschöpfend. Stannum. — *Prakt. Mittheil.* 1826. 79.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Weissfluss, nach vorgängigem cachektischen Zustande. China. — *Bigel I.*, 311.

— Nux vom. *Annal. II.*, 300.

— mit Menostasie . . . . . Sabina. — *Rückert II.*, 286.

Weitsichtigkeit. (S. unter „*Augen*").

Würmer. Abgang durch den Mund — auf den Gebrauch von Rhus u. Hyosc. *Archiv VIII.*, 2. 71.

— Abgang von Spuhlwürmern als Nebenwirkung der Chamomil. *Archiv VIII.*, 1. 100.

— *Askariden.* Marum verum. — *Archiv V.*, 2. 149. (Cyna — Absynth. — Anacard.)

— Abgang von Askariden mit Jücken und Kriebeln im After bei Kindern. *Ignat.* — *Rückert I.*, 172.

— Nux vom. — *Hartmann über Nux* 67. (Valeriana). — Nux vom. mit Pulsat. — *Annal I.*, 354.

Würmerbeseigen. (S. unter „*Mund*").

Wundheit. Zwischen den Oberschenkeln, bei Kindern — Chamomil.; bei vorherigem Missbrauch der Chamomil. — Ignat. oder Puls. — oder Sulph. und Graph. der Mutter gegeben. *Archiv X.*, 2. 71.

— *der Brustwarzen.* Sulph. und Graph. — Lycopod. — *Archiv VIII.*, 3. 148—151. — Nux vom. — *Annal. II.*, 353.

— der Haut des Hodensacks mit Nässen. Sulph. — *Caspari Erfahr.* 184.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Wurmbeschwerden, besonders heftig in den Morgenstunden. Spigel. — *Prakt. Mittheil.* 1828. 5.

Wurmfieber, bei Kindern, mit Bauchweh und Convulsionen. Cicuta. — *Rau* 175. — *Rückert II.*, 76. *Anm.* — Sabadilla.

— bei scrophulösen Subjecten. Silic. — *Rückert I.*, 293.

Z.

Zähne. Abbröckeln der Zähne. Euphorb. — *Rückert II.*, 372. *Anm.*

* — brennende Stiche im hohlen Zahne, wenn Warmes darauf kommt. Baryta.

* — Einzelne Rucke in den Z. Baryta.

* — Langwierige Lockerheit der Z. Ammon. — Carbo veg.

* — schmerzhafte, aus ihren Höhlen getriebene Zähne. Caustic.

* — Stichschmerz in denselben. Conium.

* — Ziehschmerz in den guten Z. vom Gehen in freier Luft. Conium.

Zahnen, der Kinder. (S. „*Dentitionsbeschwerden*“).

Zahnfieber. Belład. — Nux vom. — *Hartmann über Nux* 22.

***Zahnfistel.** Caustic. — Natr. mur.

***Zahnfleisch.** Geschwulst des Z. Calcar. carbon. — Sepia.

* — Geschwulst mit klopfenden Schmerzen. Sulph.

* — Bluten aus dem Z. Sepia. — Carbo veg.

* — Langwierige Eiterung einer Stelle des Z. Caustic.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

*Zahnfleisch. Wundheit des Z. Sepia.
*Zahnschmerz, abendlicher. Sulph.
* — bohrend. Silic.
* — blos beim Essen. Kali carbon. —; vorzüglich beim Essen. Natr.
* — früh beim Erwachen. Calcar. carbon.
* — auf jedes kalte Trinken. Calcar. carbon. — Graph.
* — reissender, in den Zähnen und dem ganzen Backen — bei Tag und Nacht — Silic.
* — stechender. Sepia. — Kali carbon.
* — ziehender, mit Stichen, Tag und Nacht, von Kaltem und Warmem erneuert. Calcar. carbon.
* — zusammenziehender Empfindung. Carbo veg. — nach dem Ausziehen eines hohlen Backenzahns, reissend und pulsirend, durch den Backen sich erstreckend. Hyosc. und Nux vom. — *Archiv IV.*, 2. 27.
— in einem hohlen Zahne, nach jeder Verkühlung, nach jedem Essen und in der Wärme vermehrt — im Gehen und im Freien vermindert — Magnetis pol. arct. — *Archiv V.*, 1. 93.
— stechend in einem hohlen Zahne, und und Reissen in den Wurzeln der übrigen Zähne — durch Essen, Kalt- und Warmtrinken, und Nachts heftiger, mit schmerzhafter Backengeschwulst. Mercur. solub. — *Annal. I.*; 240.
— chronischer in hohlen Zähnen, meist vor dem Monatlichen und nach Erkältung, mit

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

blassrother Geschwulst des Zahnfleisches und des Backens. Chamomil. und Baryta — *Annal. I.*, 242.

Zahnschmerz, in den Backenzähnen, als ob sie hohl wären und Luft hineinzöge. Coccionella. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 48.

— einseitiger, so wie einseitiges Reissen im Kopfe, der Kinnlade und Ohre. *Chamomil.* — *Archiv VIII.*, 1. 71.

— der sich durch freie Luft verschlimmert. Rhus. — *Hartmann über Nux* 121.

— durch Nachdenken, Kaffeegenuss oder geistige Getränke sich erhöhend. *Nux vom.* (Oefters erst Chamomil.) — *Hartmann über Nux* 121.

— *rheumatischer*, mit feinen *Stichen*, oder ruckähnlichen Stichen in der Unterkinnlade, mit Ergriffenseyn der Unterkieferdrüsen —; oder *ziehender* Schmerz bis in die Schläfe etc. — oder *reissender* Schmerz, durch Wärme gemässigt, *durch kalte Luft*, oder noch mehr durch *kaltes Getränk*, das an den hohlen Zahn gelangt, von neuem erregt. *Nux vom.* — *Hartmann über Nux* 121.

— gichtischer, stechend bohrender. *Cyclamen* — *Rückert II.*, 367. *Anm.*

— in *hohlen* Zähnen. *Antimon. crud.* (wurde mehrmals mit schnellem Erfolg angewandt.) *Hartlaub und Trinks A. L. I.*, 255.

— in *hohlen* Zähnen — Stichähnliche Rucke, auch in dem Ober- und Unterkiefer. Sulph. — *Rückert I.*, 321. — Magnes. polus arcticus — *Rückert II.*, 177. *Anm.*

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

***Zehen.** Kälte und Steifheit der Z. Sulph.
* — Klamm in den Z. Lycopod.
* — roth geschwollen mit Stichschmerz, als wären sie erfroren gewesen. Carbo veg.
* — schmerzhafte Empfindlichkeit der grossen Zehen. Calcar. carbon.
* — schwärende, verkrüppelte. Graph.
* — Umknicken der Zehen beim Gehen. Lycopod.
* — Geschwüre auf den Zehen. Sepia.

***Zehnägel**, dicke. Graph.

Zittern, der Hände bei Bewegung und Ruhe. Rhododendron crysanthum. — *Prakt. Mittheil.* 1827. 32. (Caust. et uliu).

Zucken, der Muskeln des ganzen Körpers bei Nacht. Baryta.
— schmerzloses in einzelnen Muskelparthieen, während des Einschlafens. Arsen.

***Zunge**, belegte, unreine. Lycopod.
* — weissbelegte. Petrol. — Sepia.
* — Blasen auf der Zunge. Natr. mur.

Zungenentzündung, mit entzündlicher Geschwulst der inneren Theile des Mundes. Mercur. — *Rückert I.*, 205.

Zungen- Trockenheit. Calcar. carbon.
— -Wundheit. Silic. — Sepia.

Zwerchfell. Klamm im Zwerchfell beim Bücken. Natr. mur.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Bei dem Verleger dieses Werkes sind auch noch folgende interessante medicinische Schriften erschienen und in allen Buchhandlungen um die beigesetzten Preise zu haben.

Ammon, Dr. v., chirurgischer Atlas zu Chelius Handbuch der Chirurgie, das Brauchbarste der Instrumente, Verbände u. Operationen auf etwa 50 Kupfertafeln darstellend. Vorläufiger Preis (erscheint nächstens) fl. 10. 48 kr. od. Rthlr. 6.

Arnold, Dr. F. (Prosektor), der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen, in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 Kupfertaf. und 10 dazu gehörigen Linearzeichnung., gr. 4. 1831. fl. 10. 48 kr. od. Rthlr. 6.
Dasselbe auf Schreibp. - 14. 24 - — — 8.
— — Velinpap. - 18. — - — — 10.

— anatomische und physiologische Untersuchungen über das Auge des Menschen. Mit Abbild. auf 3 Taf. 4. 1832. fl. 7. 12 kr. od. Rthlr. 4.

— Dr. Joh. Wilh., Hodegetik für Medicin-Studierende, oder Anleitung zum Studium der Medicin, nebst einer ausgewählten medicinischen Literatur. Ein Handbuch zum Gebrauche bei academischen Vorlesungen. gr. 8. 1832. fl. 2. 24 kr. od. Rthlr. 1. 8 gr.

Beck, Dr. K. J., Handbuch der Augenheilkunde, zum Gebrauch bei seinen Vorlesungen. 2te verm. u. verb. Auflage. gr. 8. 1832. fl. 6. 18 kr. od. Rthlr. 3. 12 gr.

— ophthalmologischer Atlas zu seinem Handbuche der Augenheilkunde. 2te Aufl. mit 17 col. Abbild. 4 1833. (erscheint nächstens). fl. 10. 48 kr. od. Rthlr. 6.

— die Krankheiten des Gehörorgans. Ein Handbuch zum Gebrauche seiner Vorlesungen. gr. 8. 1827. fl. 3. oder Rthlr. 1. 16 gr.

Behre, Dr. G. C. F., Versuch einer historisch-kritischen Darstellung des Steinschnittes beim Weibe. Mit

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

einem Vorworte von Chelius. Mit einer Steindrucktafel. 8. 1826. fl. 1. 30 kr. od. 20 gr.

Burns, J., Handbuch der Geburtshülfe mit Inbegriff d. Weiber und Kinderkrankheiten. Nach der 6ten sehr verm. Ausg. bearbeitet v. H. F. Kilian. I. Bd., von dem Baue, den Functionen und den Krankheiten des Beckens und des Uterinsystems, sowohl im ungeschwängerten Zustande als während der Schwangerschaft. gr. 8. 1827. fl. 5. oder Rthlr. 2. 20 gr.
weiss Papier fl. 6. oder Rthlr. 3. 8 gr.
(Der 2te u. 3te Band erscheinen nächstens).

Chelius, Dr. M. J., über die Errichtung der chirurgischen und ophthalmologischen Klinik an der Grossherzogl. hohen Schule zu Heidelberg u. Uebersicht der Ereignisse in derselben vom 1. Mai 1818. bis 1. Mai 1819. Mit 2 Kupfertaf. und 1 Plan des klin. Institus. gr. 4. 1819. fl. 1. 48 kr. od. Rthlr. 1.

— Handbuch der Chirurgie, 4te verm. u. verbes. Original-Auflage; II. Bände in 4 Abth. gr. 8. 1833. fl. 14, 24 kr. oder Rthlr. 8.

Dierbach, Dr. J. H., die Arzneimittel des Hippocrates od. Versuch einer systematischen Aufzählung der in allen hippocratischen Schriften vorkommenden Medicamente. gr. 8. 1824. fl. 2. 42 kr. od. Rthlr. 1. 12 gr.

— Handbuch d. medicin.-pharmaceut. Botanik, oder systematischen Beschreibung sämmtl. offizinellen Gewächse; zum Gebrauche für Aerzte, Apotheker, Droguisten u. s. w. und als Leitfaden bei academ. Vorlesungen. gr. 8. 1819. fl. 5. 24 kr. od. Rthlr. 3.

— die neuesten Entdeckungen in der Materia medica für prakt. Aerzte. 2 Abtheil. gr. 8. 1827 u. 1828. fl. 5. 24 kr. oder Rthlr. 3.

Groos, Dr. F., über das homöopathische Heilprincip. 8. 1825. 20 kr. oder 5 gr.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Groos, Dr. Fr., Untersuch. über d. moralischen u. organ. Bedingungen des Irrseyns und der Lasterhaftigkeit. mit Nachwort. gr. 8. 1826 u. 1828. fl. 1. 3. od. 14 gr.

— psychiatrische Fragmente, 1s Bdchn. gr. 8. 1828. fl. 1. oder 14 gr.

— kritisches Nachwort über das Wesen der Geistesstörungen. 8. geh. 1832. 27 kr. od. 6 gr.

Horn, Dr. Wilh., über den Geschmacksinn des Menschen, ein Beitrag zur Physiologie desselben. 8. 1825. geheftet. fl. 1. oder 14 gr.

Kilian, Dr. H. F., die Universitäten Deutschlands in medicinisch-naturwissenschaftlicher Hinsicht betrachtet. Mit dem Bildnisse des Herrn Geh. Rath Ritter v. Sömmerring. 8. 1828. fl. 3. 36 kr. od. Rthl. 2.

Rau, Dr. G. L., homöopath. Heilverfahren. (erscheint nächstens). 2te Auflage.

Rau, Dr. Wilh., über die Erkenntniss, Entstehung u. Heilung der Staphylome des mensch. Auges. Ein Versuch. 8. 1828. fl. 1. 48 kr. od. Rthlr. 1.

Segin, Dr. Fr., die chirur. Werkzeuge aus elastischem Harze, nebst Angabe ihrer Bereitung u. Gebrauchsweise. Mit 6 Steintaf. fol. 1833. fl. 2. 42 kr. oder Rth. 1. 12 gr.

Tiedemann, Fr., und *L. Gmelin*, die Verdauung nach Versuchen, physiologisch und chemisch bearbeitet. 2te wohlf. Ausg. 2 Bde. gr. 4. 1831. fl. 9. od. Rthlr. 5.

Wilbrand, Dr. J. B., allgem. Physiologie, insbes. vergleichende Physiologie der Pflanzen und der Thiere. gr. 8. 1833. fl. 4. 30 kr. od. Rthlr. 2. 12 gr.

Zeitschrift für Physiologie, herausg. von F. Tiedemann, G. K. und L. C. Treviranus, gr. 4. mit Kupf. IV. Bd. in 2 Hefte. V. Bd. unter der Presse jeder fl. 16. 12 kr. od. Rthlr. 9.

Digitized by UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Filmed by Preservation 1991

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN
Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Alphabetisch - nosologisches

Repertorium

der

2165/1

Anzeigen

zur Anwendung der bis jetzt bekannten

HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIEN,

in

verschiedenen Krankheitszuständen

nach

S. HAHNEMANN's und andern homöopathischen Schriften

bearbeitet

von

Dr. GLASOR,
Grossherzogl. Hessischem Physikus in Grünberg
in Ober-Hessen.

HEIDELBERG UND LEIPZIG.
Neue Akademische Buchhandlung von KARL GROOS.

—

1833.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Alphabetisch - nosologisches

Repertorium

der

2165/1

Anzeigen

zur Anwendung der bis jetzt bekannten

HOMÖOPATHISCHEN ARZNEIEN,

in

verschiedenen Krankheitszuständen

nach

S. HAHNEMANN's und andern homöopathischen Schriften

bearbeitet

von

Dr. GLASOR,
Grossherzogl. Hessischem Physikus in Grünberg
in Ober-Hessen.

HEIDELBERG UND LEIPZIG.
Neue Akademische Buchhandlung von KARL GROOS.

—

1833.

Digitized by
UNIVERSITY OF MICHIGAN

Original from
UNIVERSITY OF MICHIGAN